

Monatsaktion April 2025

metabo

Gratis

metabo

Metabo PowerMaxx BS Akku-Bohrschrauber

1. Metabo Akku-Gartengerät ("Aktionsgerät") kaufen
2. Aktionsgerät mit Aktionscode „garten25“, Seriennummer und der Rechnung registrieren
3. Gratis Metabo PowerMaxx Akku-Bohrschrauber im Wert von **123€ netto UVP** sichern



Hier gibts alle Infos zum Ablauf und zu den Aktionsgeräten

Aktionszeitraum: 01.04.2025 - 30.09.2025

metabo **Akku Heckenscherer HS 18 LTX 55 solo** **18 V**

- extrem leichte und leise Akku-Heckenscherer
- lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- komfortable Zweihand-Bedienung durch
- Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp
- platzsparende Aufbewahrung
- Akkuspannung: 18V
- **Messerlänge: 55cm**
- **Schnittlänge: 53cm**
- **max. Schnittstärke: 19mm**
- Gewicht: 2,6kg
- im Karton
- inkl. 2x Akku 18V/2,0Ah und Ladegerät



ME601718500

€ 165,-
 € 196,35 inkl. MwSt.

metabo **Akku - Gehölzsäge MS 18 LTX 15** **18 V**

- **Ideal für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern**
- bis zu 60 kraftvolle Schnitte in Hartholz Ø 80 mm mit einer Akkuladung (Li-Power Akkupack 18 V/2,0 Ah)
- Schienenlänge: 15 cm
- Sägekette 15 cm (1/4" LP, 1,1 mm)
- Gewicht ohne Akkupack: 1.6 kg
- ohne Akku und Ladegerät
- im Karton



ME600856850

€ 99,-
 € 117,81 inkl. MwSt.

ME628714000 **Teleskopstab**

€ 65,-
 € 77,35 inkl. MwSt.

ME628713000 **Sägekette**

€ 12,50
 € 14,88 inkl. MwSt.

kränzle **Hochdruckreiniger K 1050 TS**

- platzsparende und kompakte Bauform
- Totalstop-System zur Entlastung
- platzsparendes Ordnungsmodul
- Halterung zur Aufwicklung des HD-Schlauchs
- 8 m Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschalt-pistole
- Schmutzkiller-Lanze VA
- Jet-Lanze
- Arbeitsdruck: 130 bar
- Wasserleistung: 7,5 l/min (450 l/h)
- Motor: 230V, 2.800 min-1
- Leistungsaufnahme: 2,2 kW
- Gewicht 21 kg
- **Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr**
- **Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr**



KRÄ495101

€ 459,-
 € 546,21 inkl. MwSt.

spit **Bohr - und Meißelhammer 353**

- sehr geringe Vibrationen
- Spezialschlagwerk überträgt die Kraft direkt auf den Bohrer
- dynamische Sicherheitsrutschkupplung
- lange Lebensdauer, niedrige laufende Kosten
- integrierte Wasserwaage horizontal/vertikal
- Werkzeugaufn.: SDS-max
- **Leistung: 1100 W**
- **Schlagenergie: 10 J**
- Lastdrehzahl: 0 - 450 min-1
- Lastschlagzahl: 0 - 3000 min-1
- Gewicht: 6,5 kg
- **Im Koffer**



ITW811023

€ 749,-
 € 891,31 inkl. MwSt.

Nilfisk **Nass- und Trockensauger ATTIX 30-21 PC**

- SilentPower
- **Sanftanlauf, Einschaltautomatik**
- inkl. Verlängerungsrohr
- Alu Ø 36 mm, 2 x 500 mm
- Saugschlauch Ø 32 mm, 3 m,
- Vlies-Filterbeutel,
- PET-Filterelement
- Kombidüse, Werkzeugadapter,
- Fugendüse
- **Nennaufnahme: 1500 W**
- **Luftmenge: 3700 l/min**
- Unterdruck: 250 mbar
- Arbeitsgeräusch: 59 db(A)
- Gewicht: 10 kg



EPR02210135

mit Filterabreinigung Push&Clean

€ 319,-
 € 379,61 inkl. MwSt.

EPR02400230

5x Vliesfilterbeutel

€ 25,50
 € 30,35 inkl. MwSt.

FLEX **Exzentrerschleifer ORE 5 - 150 EC**

- **bürstenloser Motor**, regelbare Drehzahl
- ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe
- effektive Staubabsaugung
- schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter
- externe Staubabsaugung
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm
- **Leerdrehzahl:** 4.000 - 10.000 /min
- Schleifteller: 150 mm
- Befestigung: Kletten
- Hub: 5,0 mm
- Gewicht: 1,4 kg
- Leistung: 400 W
- im Koffer



FL486817

€ 289,-
 € 343,91 inkl. MwSt.



Scan me

Scan me



Rollbrett/Rollhocker

- gepolsterte Liegefläche, 1198 x 450 mm
- schnell von Liege auf Hocker umzubauen
- Sitzhöhe 420 mm, Sitzfläche 300 x 310 mm
- Tragkraft bis zu 150 kg



EFO69700008

€ 119,-
€ 141,61 inkl. MwSt.



Gewinde - Nachschneider 4-13 mm

- schnelfixierung mittels Einstellschraube, automatische Einstellung der Klinge auf jegliche Gewindesteigung
- für alle metrischen und nicht-metrischen Gewindearten (60°-Flankenmaß)
- zum Nachschneiden von Rechts- und Linksgewinde (Drehrichtung beachten!)
- Für Gewinde-Ø: 4-13 mm
- 5/32-1/2 Zoll



EFO69410013

€ 39,-
€ 46,41 inkl. MwSt.



Sicherungsringzangen - Satz

- DIN 5254 A und 5296 C (gerade Form) sowie DIN 5454 B und 5256 D (gebogene Form), aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen
- Inhalt: je 1x für Innenringe J1, J2, J11 und J21 je 1x für Außenringe A1, A2, A11 und A21
- Lieferung in Kunstleder-Rolltasche



EFO56160020

€ 75,-
€ 89,25 inkl. MwSt.



Kabelverarbeitings - Set 3 - teilig

- Abisolier- und Entmantler-Premium-Set
- Inhalt: 1 Abisolierzange Super Pro 4, Ø 0,2-6 mm² 1 Entmantler Secura Coaxi No. 1, Ø 4,8-7,5 mm 1 Entmantler Secura No. 15, Ø 8-13 mm
- Lieferung in L-Boxx mini, mit Schaumstoffeinlage



EFO54190003

€ 79,-,-
€ 94,01 inkl. MwSt.



VDE - Elektro - Installationszange

- universell einsetzbar in der Elektroinstallation mit 6 Funktionen: Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren, Crimpen von Aderendhülsen (Trapezpressung) sowie Greifen von Flach- und Rundmaterial
- Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten- Kunststoffhüllen
- isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE0682/Teil201
- Länge: 180 mm
- Leiterquerschnitt: 50 mm²
- Abisolierwert Einzeladern: 1,5+2,5 mm²
- Leiterquerschnitt Aderendhülsen: 0,5-2,5 mm²
- weicher Draht: 10 mm



EFO53880180

€ 29,50
€ 35,11 inkl. MwSt.



Metallbearbeitungssatz BIT BOX 1/4"

- Inhalt: 6 HSS-Kombi-Gewindebohrer-Bits M3; 4; 5; 6; 8; 10 6 HSS-Kegelsenker-Bits 90° 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm 3 HSS-Stufenbohrer-Bits 4-12; 4-20; 6-30 mm 1 Universal-Bithalter 1 Bit-Handhalter 1 Bohrpaste



EFO11450001

€ 159,-
€ 82,11 inkl. MwSt.



Scan me

Scan me

GLORIA® Kfz - Pulverlöscher F 2 G

- Einhand - Komfortbedienung
- Druckbehälter aus Aluminium
- prüf- und nachfüllbar
- Löschmittelstrahl jederzeit abstellbar
- Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C
- Löscheinleistung: 13A 89B C
- Löschmitteleinheiten: 4/5
- Löschmittelinhalt: 2 kg
- Funktionsdauer: ca. 13 sec
- Spritzweite: ca. 4 m
- Gewicht: ca. 3,5 kg



EPL30614648

€ 54,90
€ 65,33 inkl. MwSt.

GLORIA® Dauerdruckpulverlöscher PD 6/PD 12 GA


- höchste Standfestigkeit
- Löschmittelbehälter aus Qualitätsstahl mit Handhebel-Armatur, Druckhebelventil aus Metall und Fußring
- Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C
- prüf- und nachfüllbar



BestellNr.	EPL30614564	EPL30614566
Modell	PD 6 GA	PD 12 GA
Löscheinleistung	34A 233B C	55A 233B C
Löschmitteleinheiten	10/15	15/15
Löschmittelinhalt	6kg	12kg
Funktionsdauer	ca. 20 sec	ca. 21 sec
Spritzweite	ca. 6 m	ca. 7 m
Gewicht	ca. 9,1 kg	ca. 17,3 kg
Preis	79,00 €	139,00 €
inkl. MwSt	94,01 €	165,41 €

STANLEY Unterstellbock Paar

- kompakter Unterstellbock mit Metallfüßen und robuster Kunststoffauflage
- platzsparend und handlich
- leichter Transport
- zwei Unterstellböcke können seitlich miteinander verbunden werden
- Lösungsmittelbeständig
- belastbar bis 340 kg/ Paar
- Gewicht: 9kg
- LxBxH: 102x13x20 cm



DE197475

€ 109,-
€ 129,71 inkl. MwSt.

melabo Multifunktions Tisch MWB 100

- höhenverstellbar von 800 - 1000 mm
- Umlaufende T-Nut für seitliches Spannen mit geeigneten Zwingen und zum Einhängen geeigneter Sichtlagerkästen
- Robuste MDF-Tischplatte (austauschbar) mit 20-mm-Lochraster
- Verbindungsmöglichkeit mehrerer Tische
- Befestigungsmöglichkeiten für halbstationäre Maschinen
- Einfacher Transport dank leichtem Aluminiumrahmen und Transporthandgriffen
- Gewicht: 22,1 kg
- Tischabmessungen: 710 x 960 mm



ME626991000

€ 189,-
€ 224,91 inkl. MwSt.

PREMIUM format Ölbindermittel, TYP III/R 40L straßentauglich

- PU-Schaumgranulat Typ III/R, straßen- und regentauglich
- Weniger Entsorgungskosten durch geringes Eigengewicht des Granulats
- Ölbinder für alle Verkehrsflächen sowie für Werkstatt und Industrie
- Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten
- Wasserabweisend
- Schüttgewicht: ca. 300 g/l
- 1 l Ölbinder bindet 0,6 l Öl
- Inhalt: 40 l = ca. 18 kg
- Körnung: 0,5 bis 4 mm
- Farbe: dunkelbeige
- Palette = 36 Säcke



EFO98080040

€ 14,90
€ 17,73 inkl. MwSt.

PREMIUM format Stretchfolien + „Profi - Abroller“

- mit eingebauter Bandbremse
- für Folienbreite 350 - 500 mm
- für Kerndurchmesser 38 - 76 mm
- **Lieferung erfolgt ohne Stretchfolie**

Stretchfolie transparent

- höchste Qualität
- Polyethylen, einseitig haftend
- 3-Schicht-Castfilm
- Stärke: 20 µm;
- Kern-Ø: 50 mm;
- Breite: 500 mm;
- Länge: 300 m
- nur in VE erhältlich



BestellNr.	VE	Preis/St.	inkl. MwSt
EPL30414784	Abroller	1	69,00 € 82,11 €
EPL30414693	Stretchfolie	6	9,90 € 11,78 €

Monatsaktion April 2025



Hose mit Knietaschen

- zahlreiche Einsätze aus elastischem Material
- leichte Gewebequalität mit hohem Baumwollanteil
- Click Pocket System
- verstellbare Knietaschen aus CORDURA®
- die Hosenbeine können ausgelassen und um 3 cm verlängert werden
- Material: 50% Baumwolle/50% Polyester 205 g/m²
- Größen: 42-68



anthrazitgrau schwarzblau schwarz sandgeige/anthrazitgrau

22479... € 59,-
€ 70,21 inkl. MwSt.



Shorts

- leichte Gewebequalität mit hohem Baumwollanteil
- zahlreiche Einsätze aus elastischem Material
- Click Pocket
- Material: 50% Baumwolle/50% Polyester 205 g/m²
- Größen: 44-68



sandgeige/anthrazitgrau schwarz schwarzblau

25149... € 49,-
€ 58,31 inkl. MwSt.



Auffanggurt WORK TEC 140

- sternale Auffangöse aus Leichtmetall
- dorsale Auffangöse aus Stahl
- innovatives sternales Verschlusssystem Easy-ring
- gepolsterte und vorgeformte Schulterträger
- die Rückenhalterung besteht aus atmungsaktivem Netzmaterial
- zwei horizontale Schlingen, die an den Gurträgern angebracht sind und nur der Anbringung der Halterung HOOK REST dienen
- zwei zusätzliche Materialträger am Gurt
- Beinschlaufen mit Schnallen für schnelles Öffnen mit einem Anzeiger für korrektes Einfügen
- Arbeitslast: 140 kg



BestellNr.	Größe	Hüftumfang	Preis/St.	inkl. MwSt
EAf86040000	S-M	60-105 cm	129,00 €	153,51 €
EAf86030000	L-XL	75-125 cm	129,00 €	153,51 €



Höhensicherungsgerät PEANUT I

- kantengeeignet
- federgelagerter Gurtbandrückzug
- Karabiner Anschlagpunktseite: STAK TRI
- Karabiner Gurtseite: STAK TRI
- max. Lebensdauer: 10 Jahre
- max. Personenanzahl: 1
- Temperaturbereich: -35 °C bis 45 °C
- Anwendungsbereiche: Fassadenreinigung, Hubarbeitsbühnen
- Zulassung/Norm: DIN 19427:2017, EN 360:2002, GS-PS-12:2019, RFU PPE-R/11.060:2018, RFU PPER/11.085:2020, RFU PPE-R/11.124:2020
- Material: Polyester, Polyamide, Stahl, Aluminium
- Max. zulässiges Gewicht: 135 kg
- Länge: 1,8 m
- Gewicht: 1,42 kg



EAf86230000 € 159,-
€ 189,21 inkl. MwSt.



Schutzhelm ARIES AIR

- ergonomisches Design, maximaler Komfort;
- mit Belüftungssystem
- atmungsaktives Cordura-Netz im Nacken
- Einstellsystem innen (Kinnriemen und Kopfband) vollständig abnehmbar und ersetzbar
- strapazierfähiger Kinnriemen mit schnell öffnendem, integriertem Verschlusssystem
- Stirnlampenclip und Halterung für Gehörschutz
- kompatibel mit den Visieren VISOR A und VISOR A-F mit Anti-Kratz- und Anti-Beschlag- Behandlung
- EN 397:2012 Optionale Voraussetzungen:



EPLBE-511-01 € 59,-
€ 70,21 inkl. MwSt.



Schnittschutzhandschuh Medio Cut 5

- schnittfester Montagehandschuh mit PU-Beschichtung
- Trägermaterial: 13 Gauge Hybridgarn, Glasfaser
- Beschichtung: Polyurethan (PU)
- Handinnenflächen und Fingerkuppen beschichtet
- Schnittschutzlevel D
- Farbe: Grau
- Größen: 9-11
- VE: 10 / 100 Paar
- EN 420:2003
- EN 388:2016 (4.X.4.3.D)
- PSA Schutzklasse: Kategorie II



HAS508440 € 2,89
€ 3,44 inkl. MwSt.



Handschuh PU

- Montagehandschuh aus Polyester mit PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
- Größen: 6-11



HAS509560 € 0,59
€ 0,70 inkl. MwSt.



Handschuh Hage

- Arbeitshandschuh aus Narbenleder
- Doppelnähten
- Canvas-Stulpe
- Innenhandfutter
- Farbe: natur / beige
- Größen: 8-12



HAS290900 € 1,80
€ 2,14 inkl. MwSt.