

Monatsaktion November/Dezember2025

Öl/Diesel - Heizkanone

Elektroheizer

- ² 2 Leistungsstufen ² Einfache Temperaturregelung stufenlos einstellbar
- ° Überhitzungsschutz
- Hochwertige, langlebige Edelstahl-Rohrelemente
 Leistung: 3kW
- Luftvolumen: 280m³/h

° Anschluss: 230V ° Gewicht: 5kg ° Maße: 270x255x405mm



EG33200



Gasheizer

- Brennkammer aus Edelstahl
- manuelle Zündung
- ° mit Gasdruckregler



	Modell	P 15	P 50	
	Leistung	15 kW	50 kW	
	Luftvolumen	300 m³/h	1000 m³/h	
	Verbrauch	1,07 l/h	3,55 l/h	
	Gewicht	6,8 kg	7,6 kg	
	Maße mm	430x225x343 mm	580x225x343 mm	
	Best.Nr:	EG33210	EG33212	
	Preis	159,00€	209,00€	
	inkl. MwSt	189,21 €	248,71 €	

- ° Heizkanone mit Direktverbrennung mit sehr hohem Wirkungsgrad für gut belüftete Räume, Baustellen, Werkstätten usw. ° robustes, kompaktes Design
- Brennkammer aus Edelstahl
- Sicherheitsabschaltung bei Flammen-/Lüfterausfall und Überhitzung
 Gewünschte Temperatur einfach einstellbar über Drehknopf
 Modell OD 20 tragbar / Modell OD 37 fahrbar

Modell	OD 20	OD 37	
Leistung	20 kW	37 kW	
Luftvolumen	450 m³/h	750 m³/h	
Verbrauch	2 l/h	3,9 l/h	
Tankinhalt	19 I	38 I	
Gewicht	12,7 kg	23,1 kg	
Maße mm	770x290x395 mm	915x445x490 mm	
Best.Nr:	EG33220	EG33221	
Preis	359,00€	449,00 €	
inkl. MwSt	427,21 €	534,31 €	

Batterieladegerät Multi Charger 14120

- Automatik-Batterieladegerät
 für alle Blei-Säure- und GEL-Batterien
 Kapazität 6 V: 1,2 14 Ah und
 12 V: 1,2 90 Ah normale Ladung
 12 V: 1,2 120 Ah Erhaltungsladung
 mehrstufiges, batterieschonendes
 Ladeverfahren

 inkl Ladekabel mit
- inkl. Ladekabel mit Batterieklemmen und Batterieösen Ø 6,4 mm



EG56030



KFZ - Ladegerät **Eurostart 500 Automatic**

- Powered by Quality Batterieladegerät für 12 und 24 Volt Batterien mit einer Batterienkapazität von max. 260 Ah
- ° Anlasstrom: 500 A
- ° CPS Start Funktion: Das Gerät erkennt automatisch, ob Starthilfe nötig ist und schickt die entsprechende Strommenge zum Fahrzeug Netzanschluß 230 Volt
- Ladestrom 30 A / max. 37 A Abmessung 345x250x280
- Gewicht 20 kg

EG55046



Automatisches Batterieladegerät Multi Charger 20300

- ° für alle Blei-Säure-Batterien, AGM, GEL sowie
- Kalzium Ca/Ca Ladestrom max. 10A+/-10%
- ° Kapazität 12 V: 20-200 Ah normale Ladung
- / 20 300 Ah Erhaltungsladung Auffrischungs-Modus, sowie Regeneration bei Tiefentladung
- Switch-Mode-Technologie mit autom Modus speicher Inkl. Ladekabel
- mit Batterieklemmen



EG56034

KFZ - Ladegerät Eurostart 700 Automatic

- PROFI-Lade-Startgerät mit
- CPS-Automatik-Start-Funktion Sicherung gegen Verpolung und Überhitzung

- omax. Batterlekapazität: 400 Ah
 Ladespannung: 12/24 Volt
 Netzanschluss: 230 Volt
 Ladestrom max.: 75 A (50 A eff.)
- Anlassstrom: 700 A
- 6 Ladestufen + Starthilfe, Gewicht: 30 kg



EG55047





24 Stunden **Online-Shop**









Scan me

Scan me

AMES &

Workwear Winter Softshell Jacke

- Hochfunktionelle Softshelljacke mit warmem Innenfutter und Cordura
- **Armen interiotter und cordura
 **Armen Armen interiotter und cordura
 **Armen Armen interiotter und cordura
 **Polyamid
 **Futterstoff 100% Polyamid
 **Futterstoff 100% Polyester
 **Oberstoff 100% Polyester
 **Wattierung 100% Polyester
 **Größen: XS-6XL







carbon/black

DJN824




Handschuh SuperFlex Thermo +

Winter-/Montagehandschuh aus Polyester mit Latex Vollbeschichtung und Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und

- Fingerkuppen
 ° angerautes Polyacryl-Wintervollfutter
- ° Farbe: gelb/orange/grau ° Größen: 7-11
- ° VPE: 5/100



HAS508650



Strickmütze mit Licht

° halten Sie nicht nur Ihren Kopf warm, sondern auch Ihren Weg gut beleuchtet mit der Terrax Workwear

Herren Strickmütze mit LED

o diese doppellagige Mütze verfügt über seitlich angebrachte kleine Logostickereien für einen subtilen Markenauftritt

° das integrierte LED-Licht sorgt für zusätzliche Sichtbarkeit in dunklen Arbeitsumgebungen Obermaterial 1:100% Polyacryl



TER70910-1000

€ 11,90

ваак

Winterstiefel S3S **Magnus Profi2**

Antibakteriell

- auswechselbare Fußbetteinlage
- genolsterte Lasche
- **ESD-Eignung**
- antistatisch
- durchtrittshemmende Zwischensohle
- rutschhemmend
- schockabsorbierend
- Zehenschutzkappe
- kälteisolierend
- atmungsaktiv kraftstoffbeständig
- ° ölbeständig
- wasserundurchlässig (ca. 1 Std.)
- ° Größen: 38-48
- Weite: 12

BA217034



€ 61,90 € 73,66 inkl. MwS#

Handschuh SuperFlex Winter

Winter-/Montagehandschuh aus 15 Gauge Polyester mit 3/4 Nitrilschaum Beschichtung und angerautem Polyacryl-Wintervollfutter

- Farbe: grün/schwarz
- Größen: 7-11
- ° VPE: 10/100



HAS508620

€ 3,90

Winter - Set

BLÄKLÄDER

- ° Bosch-Blakläder Winter-Set bestehend aus:
- 1x Schlauchschal onesize
- 1x Strickmütze onesize
- 1x Paar Socken Gr.40-44





BO06159940MN

€ 14,90 € 17,73 inkl. MwS4

Kahwelikai:

- einfache Bedienung
- einfache Winkelverstellung per Drehknopf stufenlos verstellbare Drehzahl des Tellers mit Rechts-/Linkslauf
- Steuerelektronik durch robustes und geschlossenes Gehäuse geschützt Fußtaster für Start/Stopp für die schnelle und bequeme Schweißbearbeitung von allen Seiten
- Tragkraft horizontal: 220 kg
- ° Tragkraft vertikal: 100 kg ° Drehzahl: 0-5 min-1
- Tischneigungswinkel: 0-135°
- ° Aufnahmeleistung: 0,15 kW
- Maße LxBxH: 470x400x450 mm
- ° Gewicht: 34 kg



€ 849,-

SR1541220











Scan me

Scan me



stung (max.): 1400 W

Volumenstrom (max.): 71 l/s Unterdruck (max.): 255 mbar Behältervolumen (max.): 22 l

° Schalldruckpegel: 72,0 db(A) °Abmessungen L/B/H: 38x37x50,5 cm

° Gewicht: 6,3 kg

° inkl.: 1x Saugschlauch 1,9m, ergonomisches Griffrohr, 2x Saugrohr Kunststoff (je 50 cm); 1x Bodendüse mit Borsten- und Gummileisten; 1x Fugendüse 22,5 cm



STX103143

STX454870

Filterbeutel VE=5

105,-

<u> Akku - Winkelschleifer</u> CCG 18-125-12 AS

bürstenloser Hochleistungsmotor

Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Bremse und elektronischer Überlastschutz rutschfester Griffbereich

° Drehzahl: 2500-8500 min-1 ° Schleifscheibe Ø: 125 mm

Gewicht ohne Akku: 2,20 kg ° inkl. Schnellspannmutter

Anti-Vibrationshandgriff

° in L-Boxx

° ohne Akku und Ladegerät



FE71221661000A



REMS

Akku - Press E 22V ACC Jubiläumsedition

Akku-Radialpresse 32kN mit Zwangsablauf, zur Herstellung von Pressverbindungen Ø 10 - 108 (110) mm, Ø 3/8 - 4

drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung

° Akku-Motor 22V

° Anti-Vibrations-System

Sicherheits-Tippschalter

° LED-Arbeitsleuchte

° inkl. Gutschein für die erste Gerätewartung

° inkl. Jubiläums T-Shirt 30Jahre

° in L-Boxx



RE576X12R30J



WEB.

Akku - Schlagbohrschrauber M18 BL PDRC - 502C

60.5 Nm Drehmoment, Bürstenlos

° kompakte Abmessung von 145 mm Länge erlaubt Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen SSBF: 13 mm

° Drehzahl im 1./2. Gang: 0-550 / 1700 min-1

° max. BohrØ: Holz/Mauerwerk/Stahl: 52/16/13 mm ° max. Schlagzahl: 0-25.500 mln-1

° Akku-Ladestandsanzeige und LED-

Beleuchtung des Arbeitsbereiches
inkl. Koffer, 2x 5,0Ah, Ladegerät



MIL4933492826

inkl.

BRUSHLESS

Akku - Säbelsäge GSA 18 V - 28 - Set

bürstenloser EC-Motor

variable Schnittgeschwindigkeitsvorwahl Drehzahl: 0 - 2900 min-1

Sägeblatthub: 28 mm

Gewicht: 3,2 kg

ohne Akku

und Ladegerät



Bi-Metall Blatt: Kombiniert harte Zähne mit flexiblem Blattkörper Gerundete Zahnpartie für besseren Kontakt 3x3-Zahngeometrie für effizientes Schneiden Robustes, dickes Blatt für gerade Schnitte

01

BO061599767U

AMP Share

Bohr- und Meißelhammer DH40MCWSZ

2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln ergonomischer Soft-touch Handgriff

Sicherheitsrutschkupplung

Abschaltkohlebürsten

Werkzeugaufnahme: SDS-Max Nenneingangsleistung: 1100W

通過時時時時時時時時時時間 Schlagzahl: 2800 min-1

* Schlagenergie: 7,1J
* Gewicht: 7,1kg



HIDH40MCWSZ



Akku Multimaster AMM 700 Plus Top AS solo

* das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit umfangreichem Zubehören – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Filesen austrennen und mehr * Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten * StarlockMax Werkzeugaufnahme: mehr Arbeitsfortschritt und höhere Prävision dank 410 % vortischen Kenfüherten.

Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung

QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden
Akku-Kompatibilität Li-lonen / ProCORE Li-loner
Akku-Schnittstelle 18 V AMPShare
Amplitude 2 x 2,0°

Akku-Spannung: 18 Volt

FE71293663000

Leerlaufschwingzahl: 10.000 - 19.500 min-1 Werkzeugaufnahme: Starlock Plus

Gewicht: 1,1 kg inkl. umfangreiches Zubehörset

im Koffer





24 Stunden **Online-Shop**

Monatsaktion November/Dezember2025



REMS

Elektronischer Leckagedetektor DETECT Gs4

superkleiner, superkompakter, elektronischer Leckagedetektor mit Schnellwechsel-Gassensoren zur zuverlässigen Ortung unterschiedlicher Gase und Kältemittel

Schnellwechsel-Gassensor GS4-R zur Dichtheitsprüfung gemäß F-Gas-Verordnung (EU) 2024/573, erfüllt die Vorgaben der EN 14624:2020

optisches und akustisches Signal



P91-

€ 255,-



Zubehörset Best of Kernbohrer 3/4 in Weldon

° hohe Standzeit

RE611095

- metrische Abmessungen, Schnitttiefe 25 mm
- Set-Ausführung, bestehend aus 6 Kernbohrern Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm (Schnitttiefe 25 mm) sowie 2 Zentrierstifte (82 mm)

° im Kunststoff-Koffer



FE63134999061

Stichsägeblätter - Set 40-tlg.

° Inhalt: 10x T 144 D für Holz 10x T 244 D für Holz 10x T 101 B für Holz 10x T 121 AF für Metall



EFO27361100

Wera

Kraftform Kompakt 60 Tool Finder 17 -tlg.

Falttasche mit 89 mm langen farbcodierten Take it easy Bits

° inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor undmehrkomponentigem

Kraftform-Griff ° Inhalt:

je 1x PH1, 2, 3

je 1x PZ1, 2, 3 je 1x TX10, TX15, TX20,

Tx25, TX30 je 1x Sechskant

3. 4. 5. 6mm

je 1x Schlitz 5,5mm



Abfallsäcke

blau 120 Liter

WER05059303001

€ 49,-€ 58,31 inkl. MwSt

SCHWEMMED & MASCHINEN DORN

Material: LDPE

Farbe: blau Füllmenge: ca. 120 Liter

mit Bodennaht



					inkl. MwSt.
EPL8494					
EPL8492	20 Beutel	100 μ	5 Rollen	9,90 €	11,78 €

Steckschlüsselgarnitur 1/4" / 1/2" 47 tlg. 953 SPC

1 Hebelumschaltknarre

Steckschlüssel-Einsätze: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Bits Innensechskant 2; 3; 4; 5; 6,

Bits Schlitz 4; 6; 8, PH 1; 2, PZ 1; 2 Bits 1/4" Innen-TORX® T 10-30 1 Steckgriff 134 mm,

Verlängerung 101,5 mm, 1 Bitadapter für 1/4"Bits

Inhalt 1/2":

1 Hebelumschaltknarre

Steckschlüssel-Einsätze: 10;11;12;13;14;15;16;17; 18;19;21;22;24;27 mm

° 2 Verlängerung 123, 248 mm



EFO69530047 Nur solange Vorrat reicht! € 195,-

Säbelsägeblatt Set Holz/Metall in ToughBox Basic 20-tlg.

Inhalt: 5 x S 922 **EF Flexible for Metal** 5 x S 922 BF Flexible for Metal 5 x S 922 HF Flexible for Wood+Metal 5 x S 644 D Top for Wood



EFO27461000

24 Stunden **Online-Shop**

