

Sommeraktion 2025

gültig bis 31.08.2025

24 Stunden Online shoppen
www.schwemmer-dorn.de

Betriebsausrüstungen • Qualitätswerkzeuge • Schweißtechnik • Elektrowerkzeuge • Werkzeugmaschinen • Arbeitsschutz

metabo

Akku - Tauchpumpe TPF 18 LTX 2200

- immer und überall einsetzbar als Tauch- oder Regenfasspumpe
- Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1-2 mm
- Timerfunktion mit drei Laufzeiten
- automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- max. Fördermenge: 2200 l/h
- max. Förderhöhe: 22m
- Maße: LxBxH: 142x142x226mm
- Gewicht: 2,1kg

€ 65,-
€ 77,35 inkl. MwSt

18 V



Best.Nr.: EPR01000580



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop





Hier gibts alle Infos
zum Ablauf und zu den
Aktionsgeräten

metabo Garten Aktion

Für jedes auf der Folgeseite gekaufte
Metabo Akku-Gartengerät erhalten Sie einen
Akku-Bohrschrauber PowerMaxx
inkl. 1x Akku, Ladegerät und Tasche kostenlos
So einfach gehts:

1. Metabo Akku-Gartengerät
("Aktionsgerät") kaufen
2. Aktionsgerät mit Aktionscode
„garten25“, Seriennummer und
der Rechnung registrieren
3. Gratis Metabo PowerMaxx
Akku-Bohrschrauber **im Wert von**
123€ netto UVP sichern

Gültig bis 30.09.2025



melabo Akku - Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40 18 V

- durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz
- ohne Akku und Ladegerät
- Spannung: 2 x 18 V
- Schwertlänge: 40 cm
- Kettenteilung: 3/8" LP
- Triebgliedstärke: 1,1 mm
- Kettenöltank: 200 ml
- Gewicht ohne Akku: 3,2 kg
- ohne Akku und Ladegerät



EPR01000572	CAS	BRUSHLESS MOTOR	€ 219,- € 260,61 inkl. MwSt.
EPR01000573		Ersatzkette	€ 17,50 € 20,83 inkl. MwSt.

melabo Akku - Gehölzsäge MS 18 LTX 15 Set 18 V

- ideal für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, in Kombination mit dem Teleskopstab MS (Zubehör) kann die Mini-Motorsäge wie ein Hochentaster verwendet werden
- bis zu 60 kraftvolle Schnitte in Hartholz Ø 80 mm mit einer Akkuladung (Li-Power Akkupack 18 V/2,0 Ah)
- Schienenlänge: 15 cm
- Sägekette 15 cm (1/4" LP, 1,1 mm)
- Gewicht ohne Akkupack: 1,6 kg
- ohne Akku und Ladegerät
- Inkl. 1x Akku 18V/2,0Ah und Ladegerät
- in Tasche



ME600856500	CAS	BRUSHLESS MOTOR	€ 145,- € 172,55 inkl. MwSt.
ME628713000		Ersatzkette	€ 12,50 € 14,88 inkl. MwSt.

melabo Akku - Laubbläser LB 18 LTX BL 18 V

- stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit
- stufenlos arretierbaren Gasgebeschalter
- mit gepolstertem Schultergurt
- robustes, einfach abnehmbares Blasrohr mit Metallschutzring
- Akkuspannung: 18V
- Luftgeschwindigkeit: 150km/h
- Luftmenge: 650m³/h
- Gewicht: 2,5kg
- ohne Akku und Ladegerät



ME601607850	CAS	BRUSHLESS MOTOR	€ 115,- € 136,85 inkl. MwSt.
-------------	-----	-----------------	---------------------------------

- die Kombination aus Teleskopstab MS und Akku-Gehölzsäge kann wie ein Hochentaster zur Baumpflege verwendet werden

- stabile Schiebesitz-Verbindung
- Glasfaserstab mit gummiertem Griffbereich u. Armauflage f. komfortables Arbeiten
- Gesamtlänge von 120 bis 180 cm
- Sicherheitsschalter
- passend für die Akku-Gehölzsäge MS 18 LTX 15
- mit Schultergurt



ME628714000			€ 59,90 € 71,28 inkl. MwSt.
-------------	--	--	--------------------------------

melabo Akku - Heckenschere HS 18 LTX 55 18 V

- extrem leichte und leise Akku-Heckenschere
- lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- komfortable Zweihand-Bedienung durch Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstop
- platzsparende Aufbewahrung
- Akkuspannung: 18V
- Messerlänge: 55cm
- Schnittlänge: 53cm
- max. Schnittstärke: 19mm
- Gewicht: 2,6kg
- im Karton
- Inkl. 2x Akku 18V/2,0 Ah und Ladegerät



ME601718500	CAS	BRUSHLESS MOTOR	€ 165,- € 196,35 inkl. MwSt.
-------------	-----	-----------------	---------------------------------

melabo Akku - Heckenschere HS 18 LTX BL65 18 V

- präzises Dual-Schnittsystem
- lasergeschweißte, diamantgeschliffene Messerzähne
- Metabo VibraTech (MVT)
- ON/OFF-Sicherheitsschalter
- Sicherheitskupplung
- Magnesium-Getriebegehäuse
- drehbarer Handgriff
- Akkuspannung: 18V
- Messerlänge: 65cm
- Schnittlänge: 60cm
- max. Schnittstärke: 21mm
- Gewicht: 4,2kg
- im Karton



EPR01000570	CAS	BRUSHLESS MOTOR	€ 179,- € 213,01 inkl. MwSt.
-------------	-----	-----------------	---------------------------------

melabo Akku - Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30 18 V

- leichter und kompakter Akku-Rasentrimmer für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten
- Metabo Quick Fadenwechsel
- starker Brushless-Motor
- stufenlose Geschwindigkeitssteuerung
- Motorgehäuse aus Metall
- Akkuspannung: 18V
- Schnittkreis-Ø: 30cm
- Faden-Ø: 2mm
- Handgriff: Rundgriff
- Gewicht: 3,8 kg
- ohne Akku und Ladegerät
- Inkl. Doppelfadenspule



ME601720850	CAS	BRUSHLESS MOTOR	€ 125,- € 148,75 inkl. MwSt.
-------------	-----	-----------------	---------------------------------

melabo Akku - Freischneider FSD36 - 18 LTX BL40 18 V

- Doppelfadenspule für Grasschnitte
- Metabo Quick Fadenwechsel
- bürstenloser Motor
- stufenloser Geschwindigkeitssteuerung
- Gummierter Griffbereiche
- Totmannschalter
- 100 % Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse – kraftvoller 36 Volt Betrieb mit zwei 18 Volt Akkus
- ohne Akku, ohne Ladegerät
- Spannung: 2 x 18 V
- Leerlaufdrehzahl: 6000 min-1
- Schnittbreite: 40 cm
- Fadenstärke: 2 mm
- Gewicht inkl. Akku: 4,3 kg
- ohne Akku und Ladegerät



EPR01940335	CAS	BRUSHLESS MOTOR	€ 179,- € 213,01 inkl. MwSt.
-------------	-----	-----------------	---------------------------------



melabo

**Akku - Tauchsäge
KS 18 LTX 66 BL**

18 V

- spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse
- Metabo Brushless-Motor garantiert max. Durchzugskraft
- mit Hinterschnittfunktion für passgenaue Übergänge, 0°- und 45°-Position
- wandnahe Sägen bis 14 mm möglich
- Schwenkbereich von/bis: - 1 / + 46°
- Schnitttiefe einstellbar: 0 - 66 mm
- max. Schnitttiefe bei 45°/90°: 43/66 mm
- max. Schnitttiefe mit Führungsschiene: 61 mm
- Sägeblatt-Ø x Bohrung: 165 x 20 mm
- Drehzahl: 2.250 - 5.000 /min
- Gewicht ohne Akkupack: 4,3 kg
- ohne Akku und Ladegerät
- In metaBOX



mit Führungsschiene FS 160



ME691172840

BRUSHLESS
MOTOR

CAS

€ 465,-
€ 553,35 inkl. MwSt.

melabo

**Akku - Kompressor
Power 160-5 18 LTX BL**

18 V

- leicht und kompakt
- ölloser Kolbenverdichter
- Instrumententafel
- Ultra-M-Technologie
- Ansaugleistung: 120 l/min
- Füllleistung: 60 l/min
- max. Betriebsdruck: 8 bar
- Behältervolumen: 5 l
- Abmessung: 340 x 315 x 380 mm
- Gewicht: 9,9 kg
- ohne Akku und Ladegerät



EPR01781965

BRUSHLESS
MOTOR

CAS

€ 159,-
€ 189,21 inkl. MwSt.

melabo

**Akku Bohrschrauber
BS 18 LTX BL I SE**

18 V

- Betrieb mit 18-Volt-Akkus
- optimale Innenmaße auch für große PET-Flaschen mit 1,5 Litern
- max. Kühlleistung von 17° C unter der Umgebungstemperatur
- stapelbar auf jeder neuen metaBOX
- Verbrauch max. 50 W
- ohne Akku und Ladegerät



EPR01780515

BRUSHLESS
MOTOR

CAS

€ 89,-
€ 105,91 inkl. MwSt.

melabo

**Akku - Säbelsäge
SSEP 18 LT BL**

18 V

- geeignet für die Ein- und Zweihandbedienung
- leistungsstarke Säbelsäge mit geringem Gewicht
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel (VTC) – Vollwellenelektronik
- Leerlaufhubzahl: 0 - 2700 min-1
- Sägeblatthub: 32 mm
- ohne Akku und Ladegerät
- Gewicht: 3,2 kg
- In metaBOX



ME601617840

BRUSHLESS
MOTOR

CAS

€ 219,-
€ 260,61 inkl. MwSt.

melabo

**Akku - Fettpresse
FP 18 LTX**

18 V

- mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen
- Voreinstellung der Auspressmenge 10 Stufen
- LED zum Fixieren am Schlauchende
- Aufnahmegröße: 400 g
- Auspressdruck: 690 / 414 bar
- Auspressgeschwindigkeit: 100 / 290 g/min
- Schlauchlänge: 1200 mm
- Gewicht ohne Akku: 4 kg
- LED Zusatzleuchte
- 2x Akku (18 V/2,0 Ah)
- Ladegerät SC 30
- metaBOX 165 L



EPR01000544

€ 255,-
€ 303,45 inkl. MwSt.

melabo

Basis - Sets

18 V



Technologie	Ladegerät	18V	BestellNr.	Preis	inkl. MwSt
Li-Power	SC30	2x2,0 Ah	EPR01781141	79,00 €	94,01 €
Li-Power	ASC55	2x4,0 Ah	EPR01783232	115,00 €	136,85 €
Li-HD	ASC55	3x4,0 Ah	EPR01783450	145,00 €	172,55 €
Li-HD	ASC145	2x5,5 Ah	EPR01783620	198,00 €	235,62 €
Li-HD	ASC145	2x8,0 Ah	EPR01780051	239,00 €	284,41 €

melabo

Ersatz - Akkus

18 V



Technologie	18V	BestellNr.	Preis	inkl. MwSt
Li-Power	2,0 Ah	EPR01780696	35,00 €	41,65 €
Li-Power	4,0 Ah	EPR01780676	49,00 €	58,31 €
Li-HD	4,0 Ah	EPR01783490	59,00 €	70,21 €
Li-HD	5,5 Ah	EPR01783500	79,00 €	94,01 €
Li-HD	8,0 Ah	EPR01783510	99,00 €	117,81 €
Li-HD	10 Ah	EPR01783520	139,00 €	165,41 €



melabo Akku Bohrschrauber BS 18 L BL SE 18 V

- Überlastschutz
- integriertes LED-Licht
- mit Gürtelhaken und Bitdepot
- max. Bohr-Ø Stahl: 13mm
- max. Bohr-Ø Weichholz: 36mm
- Leerlaufdrehzahl: 0-450/1850 min-1
- max. Drehmoment hart/weich: 60Nm/26Nm
- Gewicht: 1,2kg
- Inkl. 1x Akku 2,0 Ah
- 1x Akku 4,0 Ah und Ladegerät
- In MetaBox



ME614051970



€ 139,-
€ 165,41 inkl. MwSt.

melabo Akku Bohrschrauber BS 18 LT BL SE 18 V

- sicherer, bürstenloser Bohrschrauber für schwerste Anwendungen
- zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- max. Bohr-Ø Stahl: 13mm
- max. Bohr-Ø Weichholz: 38mm
- Leerlaufdrehzahl: 0-600/2100 min-1
- max. Drehmoment hart/weich: 75Nm/34Nm
- Gewicht: 1,5kg
- Inkl. 2 Akku 4,0 Ah u. Ladegerät
- In MetaBox



ME602325970



€ 210,-
€ 249,90 inkl. MwSt.

melabo Akku - Bohrhammer KH 18 LTX BL 24 SE 18 V

- sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor für ermüdungsarmes Bohren in jeder Arbeitsposition
- 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- elektronischer Sanftanlauf
- integriertes Arbeitslicht
- max. Einzelschlagenergie: 2,2 J
- Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 24 mm
- Bohr-Ø Stahl: 13 mm
- Bohr-Ø Weichholz: 30 mm
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1280 min-1
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Gewicht ohne Akkupack: 2,7 kg
- ohne Akku und Ladegerät
- In metaBOX



ME601713870



€ 209,-
€ 248,71 inkl. MwSt.

melabo Akku Bohrschrauber BS 18 LTX BL I SE 18 V

- sicherer, bürstenloser Bohrschrauber für schwerste Anwendungen
- zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- elektronische Sicherheitsabschaltung
- elektronische Drehmomentkupplung
- max. Bohr-Ø Stahl: 13mm
- max. Bohr-Ø Weichholz: 68mm
- Leerlaufdrehzahl: 0-550/2000 min-1
- max. Drehmoment hart/weich: 130Nm/65Nm
- Gewicht: 1,1,6kg
- Inkl. 2 Akku 5,2 Ah u. Ladegerät
- In MetaBox



ME602358970



€ 295,-
€ 351,05 inkl. MwSt.

melabo Akku - Schlagschrauber SSW 18 LT 300 18 V

- Akku-Schlagschr. mit 1/2" Außenvierkant
- drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche
- integriertes Arbeitslicht
- max. Schraubengröße: M16
- max. Schlagzahl: 3900 min-1
- max. Drehmoment: 300 Nm
- Außenvierkant: 1/2 " (12,70 mm)
- Gewicht ohne Akkupack: 1,18 kg
- ohne Akku und Ladegerät
- In metaBOX



ME602398840



€ 125,-
€ 148,71 inkl. MwSt.

melabo Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL SE 18 V

- Akku-Schlagschr. mit 1/2" Außenvierkant
- zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche
- integriertes Arbeitslicht
- max. Schraubengröße: M20
- max. Schlagzahl: 4250 min-1
- max. Drehmoment: 400 Nm
- max. Lösemoment: 620 Nm
- Außenvierkant: 1/2 " (12,70 mm)
- Gewicht ohne Akkupack: 1,3 kg
- ohne Akku und Ladegerät
- In metaBOX



ME602205870



€ 199,-
€ 236,81 inkl. MwSt.

melabo Akku - Kombihammer KH 18 LTX BL 35 Q 18 V

- stärkster SDS-Plus Hammer von Metabo
- integriertes Dämpfungssystem
- Quick-Schnellwechselfutter
- max. Einzelschlagenergie: 4,2 J
- Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 32 mm
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 810 min-1
- max. Schlagzahl: 4350 min-1
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Gewicht ohne Akkupack: 4,4 kg
- ohne Akku und Ladegerät
- In metaBOX



Neu

ME600813840



€ 495,-
€ 589,05 inkl. MwSt.

melabo Akku - Schlagschrauber SSW 18 LTX 800 BL 18 V

- Akku-Schlagschr. mit 1/2" Außenvierkant
- zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen
- APS-Modus (Automatic Power Shift)
- integriertes Arbeitslicht
- rückschlagarmes Arbeiten
- Ultra-M-Technologie
- max. Schraubengröße: M24
- max. Schlagzahl: 3300 min-1
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 2575 min-1
- max. Drehmoment: 800 / 1200 Nm
- Außenvierkant: 1/2 " (12,70 mm)
- Gewicht ohne Akkupack: 2,6 kg
- In metaBOX



EPR01000543



€ 239,-
€ 284,41 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



SCHWEMMER & DORN

MASCHINEN

QUALITÄTSWERKZEUGE

FLEX
this is performance

Polierer PE 14 - 2 150

- optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe, keine störende Abluft für den Anwender
- Planeten- und Winkelgetriebe - Geräuschreduzierung
- Gasgebeschalter
- flacher Getriebekopf
- ergonomisch geformt mit Softgrip
- Leistung: 1400 W
- max. Polierkörpergr.: 200 mm
- max. Stütztellergr.: 150 mm
- Drehzahl: 380 - 2100 min-1
- Abmessung: LxBxH: 405 x 84 x 117 mm
- Gewicht: 2,3 kg



FL373680

€ 329,-
€ 391,51 inkl. MwSt.

FLEX
this is performance

Akku - Polierer PXE 80 12-EC/2.5 Set

12 V

- für rotative und exzentrisch freilaufende Arbeiten mit 3 und 12 mm Hub
- werkzeugloses Schnellwechselsystem
- flexibel und einfach wie nie zuvor, vom Blütenschliff bis zum hologrammfreien Finishing mit einem Gerät
- max. Stütztellergröße: 75mm
- max. Polierkörpergröße: 80 mm
- Polierhub: 3 / 12mm
- Leerlaufdrehzahl: 400-5800 min-1
- Leerlaufhubzahl: 800-11600 min-1
- Gewicht: 0,6 kg
- Inkl. 2x Akkupack 12V/2,5Ah und Ladegerät
- Im Koffer inkl. umfangreichem Zubehör



FL532268

€ 309,-
€ 367,71 inkl. MwSt.

FLEX
this is performance

Akku Rotationspolierer PE 150 18.0 - EC / 5.0 Set

18 V

- Leistungsstark wie ein Kabel-Polierer über die gesamte Akku-Laufzeit
- CDC-Konstantelektronik verhindert Drehzahlschwankungen
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- max. Stütztellergröße: 150 mm
- Leerlaufdrehzahl: 550-1800 min-1
- Gewicht: 2,1 kg
- Inkl. 2x Akku 18V/5,0 Ah und Ladegerät



FL533019

€ 479,-
€ 570,01 inkl. MwSt.

FLEX
this is performance

Akku Exzenterpolierer XFE 15 150 18-EC Set

18 V

- Leistungsstark wie ein Kabel-Polierer über die gesamte Akku-Laufzeit
- CDC-Konstantelektronik verhindert Drehzahlschwankungen
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- max. Stütztellergröße: 150 mm
- Leerlaufdrehzahl: 1350-4350 min-1
- Leerlaufhubzahl: 5700-8700 min-1
- Polierhub: 15mm
- Gewicht: 2,1 kg
- Inkl. 2x Akku 18V/5,0 Ah und Ladegerät



FL533021

€ 469,-
€ 558,11 inkl. MwSt.

FLEX
this is performance

Akku Brush-Set PXE 80 10,8-EC/Set + DD 2G 10,8-LD

10,8V

- 1x Bohrschrauber DD 2G 10,8-LD
- 1x Exzenterpolierer PXE 80 10,8-EC
- Im Lieferumfang enthalten:
 - 1x PXE 80 10,8-EC, 1x DD 2G 10,8-LD
 - 1x Adapter rotativ DT-P
 - 1x Adapter exzentrisch 3 mm Hub DT-XF3
 - 1x Adapter exzentrisch 12 mm Hub DT-XF12
 - 1x Klebe-Teller 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
 - 1x Klett-Teller 30 Ø BP-M D30 PXE, 1x Klett-Teller 75 Ø BP-M D75 PX
 - 2x Akkus 2.5 Ah AP 10.8/2.5, 1x Ladegerät CA 10.8/18.0
 - 1x Transportkoffer L-BOXX® 136
 - je 1x Ø 50 mm Bürste soft, Ø 75 mm Bürste supersoft, 1x Ø 100 mm Bürste soft
 - 1x Tragetasche



FL513547

€ 369,-
€ 439,11 inkl. MwSt.

FLEX
this is performance

Flexible Welle FS 140 - Set für PXE 80 10,8-EC

- mit der flexiblen Welle und der Poliermaschine PXE 80 10,8-EC entsteht ein innovatives System im Spotrepair-Bereich, für Ecken und schwer zugängliche Stellen, die sich mit herkömmlichen Poliermaschinen nicht bearbeiten lassen
- Länge 1400 mm für maximal 6000 min-1
- hochwertigste Materialien garantieren eine maximale Lebensdauer
- werkzeuglose Montage an der PXE mit Schnellwechsel-Mechanismus und werkzeugloser Zubehörwechsel durch Bit-Halter Aufnahme
- perfekte Ergonomie durch extrem schlanken Griffbereich und ideale Griffpositionen zur Führung des Werkzeugs für feinste Arbeiten und beste Ergebnisse
- Set bestehend aus 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 6 Kegel- und 6 Zylinder-Polierschwämme in soft, medium und hart (je 2 Stück)



FL516112

€ 179,-
€ 213,01 inkl. MwSt.



SCHWEMMER & DORN

MASCHINEN

QUALITÄTSWERKZEUGE

FLEX
this is performance

**Akku - Astschere
GPS 35 18-EC**

18 V

- kompakte, handliche und leichte Bauform
- mit Sicherheitssensor zum Schutz vor Schnitte in Finger
- bürstenloser Motor
- Electronic Management System (EMS)
- max. Schnittkapazität: 35mm
- Gewicht: 0,9 kg
- ohne Akkus und Ladegerät



FL431279

BRUSHLESS

€ 139,-
€ 165,41 inkl. MwSt.

FLEX
this is performance

**Akku - Heckenschere
GHT 55 18-EC**

18 V

- mit drehbarem Griff für optimales Handling
- bürstenloser Motor
- Electronic Management System (EMS)
- mit elektronischer Bremse
- max. Schnittkapazität: 25mm
- Schwertlänge: 55cm
- Gewicht: 2,9kg
- ohne Akkus und Ladegerät



FL531275

BRUSHLESS

€ 139,-
€ 165,41 inkl. MwSt.

FLEX
this is performance

**Akku - Rasentrimmer
GLT 35 18-EC**

18 V

- hohe Schnittgeschwindigkeit in 2 Stufen einstellbar
- Fadenkopf mit „Easy load“
- bürstenloser Motor
- Electronic Management System (EMS)
- kompakte und ergonomische Bauform
- mit Gasbeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Leerlaufdrehzahl: 5500/6500 min⁻¹
- Faden-Ø: 2,4mm
- Schnittkreis-Ø: 30-35mm
- Gewicht: 4,3 kg



FL431277

BRUSHLESS

€ 139,-
€ 165,41 inkl. MwSt.

FLEX
this is performance

**Akku - Laubbläser
GBL 790 18-EC**

18 V

- Luftmengenregulierung in 3 Stufen mit Boost-Modus
- bürstenloser Motor
- Electronic Management System (EMS)
- kompakte und ergonomische Bauform
- max. Volumenstrom: 790 m³/h
- Gewicht: 1,8kg
- ohne Akkus und Ladegerät



FL531278

BRUSHLESS

€ 139,-
€ 165,41 inkl. MwSt.

FLEX
this is performance

**Akku - Kettensäge
GCS 35 2x18-EC**

18 V

- leistungsstarke **2 x 18 V** Akku-Kettensäge mit 35 cm Schwertlänge
- bürstenloser Motor
- Electronic Management System (EMS)
- mit Rückschlagbremse
- werkzeuglose Kettenspannung
- max. Schnittgeschwindigkeit: 12m/s
- Schwertlänge: 35cm
- Kettenmaß: 3/8" 1,1mm
- Gewicht: 3,86 kg



FL531276

BRUSHLESS

€ 139,-
€ 165,41 inkl. MwSt.

FLEX
this is performance

**Akku - Kompakt Sauger
VC 6 L MC 18.0**

18 V

- die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck
- manuelle Filterabreinigung
- einfach montierbares Fahrwerk als Zubehör erhältlich
- Eco-Mode, verlängert die Batterielaufzeit
- **max. Volumenstrom: 1400 l/min**
- **max. Unterdruck: 12000 Pa**
- Behältervolumen: 6 l
- Gewicht inkl. Zubehör ohne Akku: 3,3 kg
- ohne Akkus und Ladegerät



FL481491

€ 129,-
€ 153,51 inkl. MwSt.

FLEX
this is performance

**Starter Set
18V / 5,0 Ah**

18 V

- bestehend aus:
2x Akku 18V/5,0Ah
1x Schnellladegerät



FLSET4

€ 129,-
€ 153,51 inkl. MwSt.

FLEX
this is performance

**Akku Vakuumheber Grabo
VLP 18.0 C solo**

18 V

- **mit leistungstarker Vakuumpumpe**, stoppt automatisch bei maximalem Vakuum
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- **Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks**
- Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät
- max. Haltekraft: 170kg
- Arbeitstemperatur: 0-60°C
- Gewicht ohne Akku: 1,48kg



**automatische
Nachsaugfunktion**

FL531330

€ 165,-
€ 196,35 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop





Akku - Bohrschrauber ASCM 18 QSW AS

18 V

- bürstenloser Hochleistungsmotor
- Vollmetall-Getriebe mit 4 Gängen
- QuickIN-System für multifunktionellen Einsatz
- Getriebe: 4-Gang
- Leerlaufdrehzahl: 400/700/1.400/2.500 min-1
- Bohr-Ø Stahl: 13 mm
- Bohr-Ø Holz: 40 mm
- Gewicht ohne Akku: 0,99 kg
- L-Boxx 136
- ohne Akku und Ladegerät



EPR01001471



€ 175,-
€ 208,25 inkl. MwSt.



4-Gang Akku - Bohrschrauber ASCM 18 - 4 QM AS

18 V

- bürstenloser Hochleistungsmotor
- KickBackStop
- QuickIN-System für multifunktionellen Einsatz
- Gewindebohren bis M14 und Bohren mit HM-Lochsägen bis 80 mm
- Getriebe: 4-Gang
- Leerlaufdrehzahl: 430/850/2.000/4.000 min-1
- Bohr-Ø Stahl Spiralbohrer: 13 mm
- Bohr-Ø Stahl Kernbohrer: 30 mm
- Bohr-Ø Stahl Lochsäge: 80 mm
- Bohr-Ø Holz: 60 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,3 kg
- L-Boxx 136
- ohne Akku und Ladegerät



EPR01001472



€ 259,-
€ 308,21 inkl. MwSt.



Akku - Schlagschrauber ASCD 18-300 W2 AS

18 V

- elektronischer Drehmomenteinstellung mit 6 Stufen
- Kompakte Bauweise
- bürstenloser Hochleistungsmotor
- robustes Vollmetall-Schlaggetriebe
- Leerlaufdrehzahl: 0-1700 min-1
- Schlagzahl: 0-3400 min-1
- max. Drehmoment: 290 Nm
- Drehmomentstufen: 6
- Werkzeugaufnahme: 1/2" Außenvierkant
- max. metrische Schraube: M18
- Gewicht ohne Akku: 1,2 kg
- L-Boxx 136
- ohne Akku und Ladegerät



FE71151061000



€ 215,-
€ 255,85 inkl. MwSt.



Akku - Schlagschrauber ASCD 18-1000 W34 AS

18 V

- elektronischer Drehmomenteinstellung mit 6 Stufen
- max. Lösemoment von 1.500 Nm
- bürstenloser Hochleistungsmotor
- robustes Vollmetall-Schlaggetriebe
- Leerlaufdrehzahl: 0-1800 min-1
- Schlagzahl: 0-2200 min-1
- max. Drehmoment: 1050 Nm
- Drehmomentstufen: 6
- Werkzeugaufnahme: 3/4" Außenvierkant
- max. metrische Schraube: M27
- Gewicht ohne Akku: 3,1 kg
- L-Boxx 136
- ohne Akku und Ladegerät



FE71151261000



€ 335,-
€ 398,65 inkl. MwSt.



Akku - Winkelschleifer CCG 18-125-7 AS

18 V

- bürstenloser Hochleistungsmotor
- Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und elektronischem Überlastschutz
- rutschfester Griffbereich
- werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter
- Drehzahl: 11.000 min-1
- Schleifscheibe Ø: 125 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,60 kg
- inkl. Schnellspannmutter
- Anti-Vibrationshandgriff
- L-Boxx 136
- ohne Akku und Ladegerät



FE71220761000



€ 145,-
€ 172,85 inkl. MwSt.



Akku - Handkreissäge F-IRON Cut 57 AS

18 V

- Kaltschnitte für nahezu funken- und gratfreie Schnitte
- 6 Drehzahlstufen
- bürstenloser Hochleistungsmotor
- Temperaturabschaltung, Wiederanlaufschutz, Totmannschalter
- Leerlaufdrehzahl: 1300-2800 min-1
- max. Schnitttiefe: 57 mm
- Sägeblatt-Ø: 150x20 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,05 kg
- L-Boxx 238
- ohne Akku und Ladegerät



FE71360461000



€ 279,-
€ 332,01 inkl. MwSt.



Akku - Bandsäge ABAS 18-63 AS

18 V

- schneller und werkzeugloser Sägebandwechsel
- vibrationsfreier Sägebandlauf
- Sicherheits-Ein/Aus-Schalter
- Leerlaufdrehzahl: 162 min-1
- max. Schnitttiefe: 63,5 mm
- Sägeband: 733x13x0,35 mm
- Gewicht ohne Akku: 3,3 kg
- L-Boxx 238
- ohne Akku und Ladegerät



FE71350161000



€ 215,-
€ 255,85 inkl. MwSt.



Akku - Stichsäge F-IRON JIG 26 AS

18 V

- 4-stufiger Pendelhub
- LED-Arbeitsleuchte
- Überlastschutz, Wiederanlaufschutz
- Gehrungswinkel: 0°, 15°, 30°, 45°
- schmale, ergonomische Bauform
- Hubzahl: 700-3000 min-1
- max. Schnitttiefe Holz: 150mm
- max. Schnitttiefe Stahl: 12mm
- max. Schnitttiefe NE-Metalle: 24mm
- Hublänge: 26mm
- Gewicht ohne Akku: 2,1 kg
- L-Boxx 136
- ohne Akku und Ladegerät



FE71360561000



€ 285,-
€ 339,15 inkl. MwSt.





Akku Multimaster AMM 700 Plus Top AS solo

18 V

- das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit umfangreichem Zubehör – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr
- Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten
- StarlockMax Werkzeugaufnahme: mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung
- QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden
- **Akku-Kompatibilität Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen**
- Akku-Schnittstelle 18 V AMPShare
- Amplitude 2 x 2,0°
- Akku-Spannung: 18 Volt
- Leerlaufschwingzahl: 10.000 - 19.500 min-1
- Werkzeugaufnahme: Starlock Plus
- Gewicht: 1,1 kg
- **Inkl. umfangreiches Zubehörset**
- **Im Koffer**



FE71293663000



€ 229,-
€ 272,51 inkl. MwSt.



Akku Multimaster AMM 700 Max Black Edition

18 V

- Beschreibung und technische Daten siehe oben

Inkl.

- 1x Fein Akku-MultiMaster AMM 700 MAX TOP BLACK EDITION
- 3x Fein E-Cut Standard-Sägeblätter (35 mm)
- 3x Fein E-Cut Universal-Sägeblätter (44 mm)
- 3x Fein E-Cut Universal-Sägeblätter (60 mm x 44 mm)
- 3x Fein E-Cut Long-Life Sägeblätter (65 mm)
- 3x Fein E-Cut Standard-Sägeblätter curved (65 mm)
- 1x Fein BIM-Kreissägeblatt (Ø 100 mm)
- 1x Fein Sägeblatt segmentiert (Ø 85 mm)
- je 5x Fein Schleifblätter, ungelocht (K60, 80, 120)
- 1x Fein Schleifplatte ungelocht

- In L-Boxx 136 + I-Rack Inkl. L-Boxx für die perfekte Aufbewahrung des Zubehörs



FE71294162000



€ 275,-
€ 327,25 inkl. MwSt.



Starlock L-Boxx 102 34-tlg.

- 34-tlg. Zubehörset in L-Boxx
- **Aufnahme STARLOCK**
- Inhalt:
- 3x E-Cuts Bi-Metall mit Japanverzahnung für Holz
- 3x E-Cuts Bi-Metall mit Universalverzahnung für Weichholz, Laminat, Kunststoff, Hartholz, Gipskarton, Nägel
- 2x segmentierte Sägeblätter für Bleche und weiche Werkstoffe
- Schleifplatte mit 25 Schleifpapieren



FE33903750010

€ 75,-
€ 89,25 inkl. MwSt.



Akku - Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW AS

18 V

- R/L-lauf
- Magnethaltekraftanzeige
- elektronische Drehzahlabsenkung
- Memory Function
- Kippsensor
- Nennaufnahme: 1200 W
- **Lastdrehzahl: 130-520 min-1**
- Spiralbohrer max. Ø: 18 mm
- Werkzeugaufnahme: MK 2
- HM Kernbohrer max. Ø: 35 mm
- HSS Kernbohrer max. Ø: 35 mm
- Kernbohrer Bohrtiefe max.: 50 mm
- Hub: 135 mm
- Magnethaltekraft: 9.000 N



EPR01110214



€ 1285,-
€ 1529,15 inkl. MwSt.



Akku - Starter - Set

18 V

- 2x Akku 18V 4,0 Ah oder 5,0 Ah
- 1x Ladegerät GAL 1880 CV



FESET8

4,0 Ah

€ 129,-
€ 153,51 inkl. MwSt.

FE92604246010

5,0 Ah

€ 149,-
€ 177,31 inkl. MwSt.



Ersatzakkus

18 V



FE92604345020

4,0 Ah

€ 49,-
€ 58,31 inkl. MwSt.

FE92604346020

5,0 Ah

€ 59,-
€ 70,21 inkl. MwSt.

AMP Share Kompatibel mit allen 18V Bosch Professional Akku-Werkzeugen



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



SCHWEMMER & MASCHINEN QUALITÄTSWERKZEUGE DORN

Milwaukee Akku - Bohrschrauber M 12 BDD - 202 C 12 V

- nur 187 mm lang
- 10-mm-SSBF
- HandSoftgrip-Auflage
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M12 Produktprogramm
- **Drehzahl(1/2.Gang): 0 - 400 / 1500**
- **max. Drehmoment: 30Nm**
- inkl. 2x2,0 Ah und Ladegerät
- im Koffer



EPR01000394

€ 119,-
€ 141,61 inkl. MwSt.

Milwaukee Akku - Schlagbohrschrauber M18 BL PDRC - 202 C 18 V

- **60,5 Nm Drehmoment, Bürstenlos**
- kompakte Abmessung von 145 mm
- Länge erlaubt Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- SSBF: 13 mm
- Drehzahl im 1/2. Gang: 0-550 / 1700 min-1
- max. BohrØ: Holz/Mauerwerk/Stahl: 52/16/13 mm
- **max. Schlagzahl: 0-25.500 min-1**
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- **Inkl. Koffer, 2x2,0Ah, Ladegerät**



MIL4933492822

BRUSHLESS

€ 175,-
€ 208,25 inkl. MwSt.

Milwaukee Akku - Kombihammer M18 BLHX - 502X 18 V

- leistungsstarker Hammermechanismus und der bürstenlose Motor liefern 2,3 Joule Schlagenergie
- AUTOSTOP™, FIXTEC™ werkzeugloser Futterwechsel
- 4 Betriebsarten
- Gewicht: 3,5 kg
- max. BohrØ: in Beton: 26 mm in Holz: 26 mm in Metall: 13 mm
- **Inkl. 2x Akku 18V/5,0Ah und Ladegerät**
- In HD Box



MIL4933478892

BRUSHLESS

€ 359,-
€ 427,21 inkl. MwSt.

Milwaukee Akku - Schlagbohrschrauber M18 BL PDRC - 502C 18 V

- **60,5 Nm Drehmoment, Bürstenlos**
- kompakte Abmessung von 145 mm
- Länge erlaubt Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- SSBF: 13 mm
- Drehzahl im 1/2. Gang: 0-550 / 1700 min-1
- max. BohrØ: Holz/Mauerwerk/Stahl: 52/16/13 mm
- **max. Schlagzahl: 0-25.500 min-1**
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- **Inkl. Koffer, 2x 5,0Ah, Ladegerät**



MIL4933492826

BRUSHLESS

€ 260,-
€ 309,40 inkl. MwSt.

Milwaukee Akku - Pendelstichsäge M 18 FBJS - 0X 18 V

- **POWERSTATE™-Motor für hohe Schnittleistung von bis zu 32 m in 19 mm OSB-Platten**
- **FIXTEC-Schnellwechselsystem**
- **LED-Beleuchtung**
- Hubzahl: 800 - 3500 min-1
- max. Schnittleistung: in Alu: 19 mm in Holz: 100 mm in Stahl: 10 mm
- Neigungseinstellung: 45°
- Pendelhub-Einstellungen: 4
- ohne Akku und Ladegerät
- In HD Box



EPR01000659

BRUSHLESS

€ 205,-
€ 243,95 inkl. MwSt.

Milwaukee Akku Winkelschleifer M18 FSAG 125 X - 0X 18 V

- bürstenloser POWERSTATE™-Motor
- **Leerlaufdrehzahl: 8.500 min-1**
- **SchleibenØ: 125 mm**
- Spindelgewinde: M 14
- max. Trenntiefe: 33 mm
- Gewicht mit Akku 2,5 kg
- ohne Akku und Ladegerät
- In HD-Box



EPR01000635

BRUSHLESS

€ 179,-
€ 213,01 inkl. MwSt.

Milwaukee Akku - Tauchsäge M18 FPS 55-0P 18 V

- **REDLINK PLUS-Elektronik**
- **variable Drehzahl**
- **Neigungseinstellung hat Anschläge bei 22,5°, 45° und 48°**
- 1 Einstellung für einen Rückschnitt



- Drehzahl: 2500-5600 min-1
- **Schnitttiefe 0°/45°/90°: 59/44 mm**
- Sägeblatt-Ø/Bohrung: 165/20 mm
- Neigungseinstellung: -1 bis 48°
- Gewicht inkl. Akku: 4,9 kg
- ohne Akku und Ladegerät
- PACKOUT toolbox

EPR01000663

BRUSHLESS

€ 410,-
€ 487,90 inkl. MwSt.

Milwaukee Akku - Fettpresse M 18 GG - 0 18 V

- **kraftvoller 18-V-Motor mit 562 bar max. Betriebsdruck**
- **Schlauchlänge 1219 mm**
- **Winkelkupplung**
- Überlastschutz in Maschine und Akku
- **bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung**
- ergonomisches Design mit nur 355 mm Länge und 3,9 kg Gewicht
- Entlüftungsventil
- integrierte Schlauchhalterung, Einhängvorrichtung für Schultergurt
- **3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartuschen**
- Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 473 g, mit Kartusche 400 g
- ohne Akku und Ladegerät



EPR01000653

€ 198,-
€ 235,62 inkl. MwSt.





Akku - Astsäge M12 FHS

12 V

- ° hervorragende Kontrolle, kann 75-mm-Hartholz schneiden und liefert bis zu 120 Schnitte mit einem M12™ 4,0-Ah-Akku
- ° der stufenlose Geschwindigkeitsregler erlaubt dem Anwender die volle Kontrolle über die Leistungsabgabe
- ° metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung
- ° Automatische Kettenschmierung für eine höhere Produktivität
- ° Akkuspannung: 12V
- ° Kettengeschwindigkeit: 5 m/s
- ° Anzahl Treibglieder: 33
- ° **Nutzbare Schwertlänge: 14 cm**
- ° Gewicht: 2,3 kg (inkl. Akku)



MIL4933472212

solo

MIL4933480118

mit 2x 6,0 Ah Akkus und Ladegerät

€ 265,-

€ 313,35 inkl. MwSt.

€ 439,-

€ 522,41 inkl. MwSt.



Akku - Rasenmäher M18 FSLM46 - 0

BRUSHLESS

18 V

- ° einstellbarer Radantrieb mit 5 Geschwindigkeitsstufen bis 6,5km/h Schnittgeschwindigkeit
- ° der High-Lift-Modus ermöglicht das Umschalten zwischen kontinuierlicher Spitzenleistung für beste Schnittqualität und automatischer Anpassung der Messergeschwindigkeit an die erforderliche Leistung für mehr Effizienz
- ° 46 cm Stahldeck und Messerdesign sorgen für erstklassige Schnittqualität
- ° 3-in-1-Funktion zum Mulchen, Auffangen oder Seitenauswurf
- ° aktive Geschwindigkeitskontrolle bietet ultimative Anwenderkontrolle
- ° Frontscheinwerfer für mehr Sichtbarkeit und Präzision
- ° 7 verschiedene Höheneinstellungen von 2,5 - 10 cm



- ° Spannung: 2 x 18 V
- ° Leerlaufdrehzahl: 3800 min-1
- ° Schnittbreite: 46 cm
- ° Schnitthöhe: 25-100 mm
- ° Flächenleistung: 1600 m²
- ° Fangkorbvolumen: 60 l
- ° Gewicht ohne Akku: 32,5 kg
- ° ohne Akku und Ladegerät

MIL4933492010

€ 459,-

€ 546,21 inkl. MwSt.



Akku - Rasentrimmer M18 BLT - 0

BRUSHLESS

18 V

- ° zwei Gänge mit variablem Geschwindigkeitsschalter erlauben die Wahl zwischen höchster Leistung oder maximaler Laufzeit
- ° Der bürstenlose Rasentrimmer erreicht seine volle Leistung in unter einer Sekunde und kann somit dichtes Gewächs entfernen
- ° einstellbare Schnittbreite von 35 cm - 40 cm
- ° bis zu einer Stunde Laufzeit mit einem M18™ HIGH OUTPUT™ 8,0-Ah-Akku
- ° einfaches Wechseln des Fadenkopfs und anpassbarer Zweithandgriff
- ° durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
- ° Akkuspannung: 18V
- ° Fadenstärke: 2,4mm
- ° Max. Schnittbreite: 40cm
- ° Gewicht: 5,3 kg (inkl. Akku)
- ° ohne Akku und Ladegerät



MIL4933472218

€ 145,-

€ 172,55 inkl. MwSt.



Akku - Laubbläser M18 F2BL - 802

BRUSHLESS

18 V

- ° Zur Beseitigung von Laub, Schotter und Geröll
- ° Hohe konstante Leistung mit einer gleichmäßigen Blaskraft von 17,7 N über die gesamte Akku-Laufzeit
- ° Beste Kontrolle durch ausbalanciertes Design und beidhändige sowie variable Geschwindigkeitseinstellung
- ° Austauschbare Düsenaufsätze zur Optimierung des Luftstroms für verschiedene Anwendungen
- ° Vollgas in weniger als 1 Sekunde
- ° Zweiter Griff für besseres Handling in engen Räumen
- ° Variable Drehzahlsteuerung für volle Leistungskontrolle
- ° Akkuspannung: 2x 18V
- ° Luftgeschwindigkeit: 0 - 233 km/h
- ° Luftvolumen: 0 - 17 m³/min
- ° Gewicht: 5,9 kg (inkl. Akku)
- ° **Inkl. 2x 8,0 Ah Akku und Schnellladegerät**



MIL4933479988

€ 555,-

€ 660,45 inkl. MwSt.



Akku - Kettensäge M18 FCHS35 - 0

BRUSHLESS

18 V

- ° liefert die Leistung, die bei den anspruchsvollsten Kettensägenanwendungen im Vergleich zu Benzin-Kettensägen Letztere übertrifft
- ° bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Kiefer mit einem M18™ 12,0-Ah-Akku
- ° extrem robustes Metallgetriebe mit hohem Drehmoment
- ° metallischer Kettenanschlag und einfache Kettenschmierung
- ° Akkuspannung: 18V
- ° Kettengeschwindigkeit: 12,4 m/s
- ° Anzahl Treibglieder: 52
- ° **Nutzbare Schwertlänge: 35 cm**
- ° Gewicht: 6,4 kg (inkl. Akku)
- ° ohne Akku und Ladegerät



EPR01000734

€ 275,-

€ 327,25 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



SCHWEMMER & DORN

MASCHINEN

QUALITÄTSWERKZEUGE

Milwaukee Akku Rohrreiniger M12 BDC 8 - 0 C 12 V

- extraleichter, professioneller Akku-Rohrreiniger
- starke 8 mm Rohrreinigungsspirale für Rohre bis zu ø 60 mm
- kompatibel ø 6 und 8 mm Reinigungsspiralen
- robustes Spiralegehäuse
- Fassungsvermögen Eimer: 22,5 l
- geliefert in Eimer
- SpiralenØ: 8 mm
- Spiralenlänge: 7,6 m
- Drehzahl: 0 - 500 min-1
- max. RohrØ: 60
- ohne Akku und Ladegerät



MIL4933451632

€ 135,-
€ 160,65 inkl. MwSt.

Milwaukee Akku Kartuschenpresse M12 BPCG/400A-0 12 V

- Auspressdruck von bis zu 182 kg
- optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe
- automatischer Rücklauf und elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über Stellrad



- Geschwindigkeitseinstellungen: 6
- max. Druckkraft: 1780 N
- Gewicht: 1,9 kg
- ohne Akku und Ladegerät
- Lieferung in Werkzeugtasche

MIL4933441780

€ 129,-
€ 153,51 inkl. MwSt.

Milwaukee Akku - LED Leuchte M 18 HOS ALC - 0 18 V

- 6000 Lumen TRUEVIEW™ hocheff. Beleuchtung
- bis zu 10 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah Akku
- stoßfester Strahlerkopf mit 3 separaten und individuell klippbaren LED-Reihen kann um 180° rotieren und um 240° gekippt werden
- integriertes M18™ und 2,1 Ampere USB Ladegerät
- Hybrid-Energiequelle: Betrieb entweder mit einem M18™ REDLITHIUM™ Akku oder mit Kabel
- IP 34 geratet, schützt die Leuchte vor Staub und Spritzwasser
- ausziehbares Stativ von 1 m bis 2,20 m für eine Beleuchtung von oben und für schattenfreies Arbeiten
- Stativ mit niedrigem Schwerpunkt für maximale Stabilität und verstärkte Standfüße für eine lange Lebensdauer auf der Baustelle
- ausbalancierter Tragegriff
- Warnung bei niedrigem Ladenstand - Lampe fängt an zu blinken
- max. Laufzeit mit M18 HB8 Akku: 3,5/ 5/ 10 H
- max. Leuchtkraft Stufe: 6000/ 4000/ 1700 Lumen



EPR01000762

€ 389,-
€ 462,91 inkl. MwSt.

Milwaukee Ersatzakku 12 V kompatibel zum M12-Programm 12 V



12 V	BestellNr.	Preis	inkl. MwSt
2,0 Ah	EPR01000447	23,00 €	27,37 €
4,0 Ah	EPR01000449	45,00 €	53,55 €
6,0 Ah	EPR01000450	59,00 €	70,21 €

Milwaukee Ersatzakku 18 V kompatibel zum M18-Programm 18 V



18 V	BestellNr.	Preis	inkl. MwSt
2,0 Ah	EPR01000771	40,00 €	47,60 €
5,0 Ah	EPR01000773	68,00 €	80,92 €

Milwaukee Starter - Set M 18 NRG - 502 18 V

- 2x/3x M18 B5 - M18™ 5.0 Ah Akkus
- 1x M12-18 FC - Schnellladegerät
- im Karton



	BestellNr.	Preis	inkl. MwSt
2 x 5,0 Ah	EPR01000765	185,00 €	220,15 €
3 x 5,0 Ah	MIL4933451423	239,00 €	284,41 €

Milwaukee Akku Starter - Set High Output 18 V

- Akkus mit Ladestandanzeige
- Systemkompatibel zum M18-Programm
- Lieferumfang:
2 HIGH OUTPUT Akkus 18 V,
Ladegerät M12-18 FC
- im Karton



	BestellNr.	Preis	inkl. MwSt
5,5 Ah	EPR01000768	275,00 €	327,25 €
8,0 Ah	EPR01000769	305,00 €	362,95 €
12,0 Ah	EPR01000770	405,00 €	481,95 €

Milwaukee Ersatzakku High Output 18 V kompatibel zum M18-Programm 18 V

- liefert bis zu 50 % mehr Kraft im Vergleich zu anderen Milwaukee REDLITHIUM-ION-technologien
- haltbarer Metallrahmen mit schockresistentem Abstandshalter
- mit LED-Ladestandanzeige



18 V	BestellNr.	Preis	inkl. MwSt
5,5 Ah	EPR01000776	94,00 €	111,86 €
8,0 Ah	EPR01000777	125,00 €	148,75 €
12,0 Ah	EPR01000778	168,00 €	199,92 €





Akku - Kompressor M 12 BL - 0

12 V

- ° ideal zum Aufpumpen von Autoreifen
- ° Anti-Vibrations-Fuß- Gummierung
- ° Auto-Shutoff-Funktion – Gerät schaltet sich nach Erreichen des vordefinierten Drucks automatisch ab
- ° **beleuchtetes LCD-Display mit digitaler Druckanzeige**
- ° Anzeigengenauigkeit (%) $\pm 3\%$
- ° **max. Druck: 8.27 bar**
- ° inkl. Ballnadel, Aufblasdüse, Schrader-Ventiladapter, Presta-Ventiladapter
- ° ohne Akku und Ladegerät



EPR01000438

€ 83,-

€ 98,77 inkl. MwSt.



Handwerkzeuge Starter Set, 22-tlg.

- ° Inhalt:
- Wasserwaage Torpedo kompakt 45°
- Rollgabelschlüssel 250 mm
- Wasserpumpenzange 180 mm
- Zangenset 3-teilig
- Cuttermesser 18 mm
- Kompakt Handbügelsäge
- AUTOLOCK Bandmaß 8 m
- Tri-Lobe Schraubendreher
- Set 10-teilig
- Kompakt-Innensechskantschlüssel Set 9-tlg.
- Schlosserhammer 300 g
- Werkzeugbox



MIL4932498392

€ 198,-

€ 235,62 inkl. MwSt.



Elektriker Handwerkzeuge Set, 7-tlg.

- ° Elektriker-Werkzeuge im praktischen PACKOUT™
- Slim Compact Organisier.
- ° Erkennung von 50 bis 1000 V Wechselspannung
- ° VDE Trilobe Schraubendreher
- ° VDE Zangen geprüft nach DIN EN/IEC 60900
- ° 1xPACKOUT™ Compact Slim Organisier
- ° 1x 2200-40 berührungsloser Spannungsprüfer
- 1x TRI-LOBE VDE Schraubendreher



MIL4932493599

€ 89,-

€ 17,73 inkl. MwSt.



Pro-Compact Bandmaß

- ° Nylon-Bandbeschichtung
- ° kompaktes, ergonomisches Design
- ° HD Gürtelclip
- ° Schlüsselbandlochung
- ° 5-Punkt-Gehäusesicherung
- ° Nylon-Schutzschicht
- ° Hält Fall aus 3 m stand.
- ° nicht magnetisch



MIL4932459593

€ 9,90

€ 11,78 inkl. MwSt.



Wasserwaage Torpedo 360° 25 cm

- ° verstellbare 360°-Winkel-Libelle zum Messen und Übertragen von Winkeln, Libelle arretierbar für hohe Präzision
- ° Magnetfeld der Seltenerdmetallen wird d. eine Eisenplatte umgelenkt
- ° robustes Druckgussaluminium-Profil.
- ° präzise gefräste Messflächen, mit V-Nut
- ° die Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m)
- ° Länge: 25cm



MIL4932459096

€ 19,50

€ 23,21 inkl. MwSt.



Hi-Vis Schnittschutzhandschuhe Klasse 3/C Größe 10

- ° fluoreszierendes Material erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- ° bietet besseren Schutz als Schnittschutzklasse 1, ideal bei der Handhabung von Drähten oder nicht entgrateten Rohren
- ° mit Polyurethan beschichteten Handflächen
- ° SMARTSWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens
- ° nach EN ISO 21420 und EN388:2016 (4442C)
- ° **Gr 10(XL)**



MIL4932478133

€ 8,90

€ 10,59 inkl. MwSt.



Schnittschutzhandschuhe Kl. 3 L/9

- ° hervorragende Griffbarkeit
- ° hochwertige Nitrilbeschichtung ist äußerst temperatur- und ölbeständig
- ° hohe Durchstoßfestigkeit
- ° SMARTSWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens
- ° nach EN ISO 21420 und EN388:2016 (4343C)
- ° **Gr 9(L)**



MIL4932471421

€ 7,90

€ 9,40 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



SCHWEMMER & DORN

MASCHINEN

QUALITÄTSWERKZEUGE

Makita Akku - Bohrschrauber DDF 482 18 V

- Akku - Bohrschrauber mit 18V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- ideale Begleiter für Monteure und Heimwerker
- mit leuchtstarker LED-Arbeitsleuchte
- Drehzahl: 0 - 600 / 1900 min⁻¹
- Drehmoment: hart/weich 62 / 36 Nm
- Drehmomenteinstellungen: 21
- Bohrleistung in Holz 38 mm
- Bohrleistung in Stahl 13 mm
- Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm
- Gewicht inkl. Akku: 1,7 kg



EPR01790633	ohne Akku und Ladegerät Im Karton	€ 69,- € 82,11 inkl. MwSt.
EPR01790101	Inkl. 2x 3,0 Ah und Ladegerät Im MakPac	€ 155,- € 184,45 inkl. MwSt.

Makita Akku - Bohrschrauber DDF 485 18 V

- kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 172 mm Gehäuselänge
- robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- bürstenloser Motor für mehr Ausdauer
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- SSBF: 1,5 - 13 mm
- Drehzahl 1./2. Gang: 0 - 500/0 - 1900 min⁻¹
- Bohr-Ø Holz/Stahl max.: 38/13 mm
- max. Drehmoment weich/hart: 27 / 50 Nm
- Gewicht: 1,8 kg



EPR01790632	ohne Akku und Ladegerät Im Karton	€ 79,- € 94,01 inkl. MwSt.
EPR01790308	Inkl. 2x 5,0 Ah und Ladegerät Im MakPac	€ 239,- € 284,41 inkl. MwSt.

Makita Akku - Bohrschrauber DDF 486 18 V

- mit leuchtstarker Doppel-LED
- robustes Getriebegehäuse aus Alu
- bürstenloser Motor für mehr Ausdauer
- nur 178 mm Gehäuselänge
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- mit leuchtstarker Doppel-LED
- Drehzahl: 0 - 550/2100 min⁻¹
- Drehmoment hart/weich: 130 / 65 Nm
- Bohrleistung in Holz: 76 mm
- Bohrleistung in Stahl: 13 mm
- Bohrfutter: 1,5 - 13 mm
- Gewicht inkl. Akku: 2,3 - 2,6 kg



EPR01790098	ohne Akku und Ladegerät Im Karton	€ 199,- € 236,81 inkl. MwSt.
EPR01790044	Inkl. 2x 5,0 Ah und Ladegerät Im MakPac	€ 389,- € 462,91 inkl. MwSt.

Makita Akku - Schlagschrauber DTD 153 18 V

- bürstenloser Motor
- Motorbremse
- feinfühlend regelbare Drehzahl
- LED-Arbeitslicht
- max. Drehmoment: 170 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0-3400 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl: 0-3600 min⁻¹
- Schrauben-Ø: M5-M16
- Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant
- Gewicht: 1 kg



EPR01793440	ohne Akku und Ladegerät Im Karton	€ 119,- € 141,61 inkl. MwSt.
MKDTD153RTJ	Inkl. 2x 5,0 Ah und Ladegerät Im MakPac	€ 299,- € 355,81 inkl. MwSt.

Makita Akku - Schlagschrauber DTW 300 18 V

- kraftvoller Motor, bürstenlos
- Lösedrehmoment: 580 Nm
- leuchtstarker Doppel-LED
- Drehmoment: 100/160/210/330 Nm
- Schrauben von M10 - M20
- Werkzeugaufnahme: 1/2"
- Schlagzahl: 0-1800/2600/3400/4000 min⁻¹
- Re.-/Li. Lauf
- Gewicht: 1,5 kg



EPR01793455	ohne Akku und Ladegerät Im Karton	€ 199,- € 236,81 inkl. MwSt.
EPR01793115	Inkl. 2x 5,0 Ah und Ladegerät Im MakPac	€ 329,- € 391,51 inkl. MwSt.

Makita Akku - Schlagschrauber DTW 701 Z 18 V

- kraftvoller Motor, bürstenlos
- Drehmoment: 150/200/320/700 Nm
- Lösedrehmoment: 1000 Nm
- leuchtstarker Doppel-LED
- Schrauben von M10 - M24
- Werkzeugaufnahme: 1/2"
- Schlagzahl: 0-1000/1700/2400/2700 min⁻¹
- Re.-/Li. Lauf
- Gewicht: 2,3 kg
- ohne Akkus und Ladegerät



EPR01794030		€ 269,- € 320,11 inkl. MwSt.
-------------	--	---------------------------------

Makita Ersatzakku 18V

- 18 V-Ersatzakku eignet sich für alle entsprechenden Akku-Maschinen von Makita
- mit LED-Ladestandanzeige



18 V	BestellNr.	Preis	inkl. MwSt
5,0 Ah	EPR01790552	69,00 €	82,11 €
6,0 Ah	EPR01790548	79,00 €	94,01 €
DC18RC	EPR01790588	39,00 €	46,41 €

Makita Power Source Kit 18 V

- Akkuspannung: 18 V
- Akkus mit LED-Ladestandanzeige
- Lieferumfang: 2x Akku, Ladegerät DC 18 RC
- im Karton



EPR01790630	2x 18V/5,0 Ah	€ 165,- € 196,35 inkl. MwSt.
EPR01790631	2x 18V/6,0 Ah	€ 189,- € 224,91 inkl. MwSt.



SCHWEMMER & DORN

MASCHINEN

QUALITÄTSWERKZEUGE

Makita Akku - Bohrhammer DHR 171 18 V

- kompakte, kurze Bauform
- zum Bohren und Hammerbohren
- geringe Vibrationen
- Konstantelektronik
- leuchtstarker LED
- Überlastschutz
- Einzelschlagstärke: 1,2 J
- Bohrbereich (Beton): 5 - 8 mm
- Bohrleistung in Beton: 17 mm
- Bohrleistung in Holz/Stahl: 13/10 mm
- Drehzahl: 0 - 680 min⁻¹
- Maße (L x B x H): 273 x 86 x 211 mm
- Gewicht inkl. Akku: 2,1 kg

SDS-plus



EPR01793410

ohne Akku und Ladegerät
im Karton

€ 129,-
€ 153,51 inkl. MwSt.

MKDHR171SET

Inkl. 2x 3,0 Ah und Ladegerät
im MakPac

€ 289,-
€ 343,91 inkl. MwSt.

Makita Akku - Winkelschleifer DGA 511 18 V

- AFT - stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- ADT - autom. Drehzahlregulierung
- elektronisch regelbare Drehzahl
- mit Sanftanlauf
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Leerlaufdrehzahl: 3000 - 8500 min⁻¹
- SchleifscheibenØ: 125 mm
- Gewicht: 2,3 kg

BRUSHLESS



EPR01793485

ohne Akku und Ladegerät
im Karton

€ 119,-
€ 141,61 inkl. MwSt.

EPR01790627

Inkl. 2x 5,0 Ah und Ladegerät
im MakPac

€ 289,-
€ 343,91 inkl. MwSt.

Makita Akku - Reciprosäge DJR 186 ZK 18 V

- bei dieser akkubetriebenen Reciprosäge verhindert ein Staubschutz das Eindringen von Staub und Schmutz
- stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- von außen wechselbare Kohlebürsten
- Hubzahl: 0-2800 min⁻¹



- Sägeblatthub: 32 mm
- Schnittleistung Metallrohre/Holz: 130/255 mm
- Gewicht inkl. Akku: 3,5 kg
- ohne Akku und Ladegerät
- Im Koffer

EPR01793260

€ 139,-
€ 165,41 inkl. MwSt.

Makita Akku - Handkreissäge DHS 660 18 V

- mit ADT: reguliert automatisch die Drehzahl
- Anzeigelampe bei Überlastung
- Positionswechsel des Frontgriffs
- elektrische Motorbremse
- Neigungseinstellung bis 50°
- Blasvorrichtung
- LED-Arbeitslicht
- Drehzahl: 0 - 5000 min⁻¹
- Schnitttiefe 90°/45°: 57/41 mm
- max. Gehrung links/rechts: 0 - 50°
- Sägeblatt-Ø: 165 / 20 mm
- Gewicht inkl. Akku: 3,2 kg

BRUSHLESS



EPR01790641

ohne Akku und Ladegerät
im Karton

€ 209,-
€ 248,71 inkl. MwSt.

MKDHS660RTJ

Inkl. 2x 5,0 Ah und Ladegerät
im MakPac

€ 399,-
€ 474,81 inkl. MwSt.

Makita Akku - Bohrhammer DHR 243 18 V

- zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet
- mit Rutschkupplung
- Einzelschlagstärke: 2,0 J
- Bohrbereich (Beton): 6 - 12 mm
- Bohrleistung in Beton: 24 mm
- Bohrleistung in Holz/Stahl: 27/13 mm
- Drehzahl: 0 - 950 min⁻¹
- Maße (L x B x H): 353 x 85 x 213 mm
- Gewicht inkl. Akku: 3,4 - 4,9 kg
- mit Schnellwechsel-Bohrfutter

BRUSHLESS



EPR01793430

ohne Akku und Ladegerät
im Karton

€ 219,-
€ 260,61 inkl. MwSt.

EPR01790204

Inkl. 2x 5,0 Ah und Ladegerät
im MakPac

€ 399,-
€ 474,81 inkl. MwSt.

Makita Akku - Winkelschleifer DGA 513 18 V

- AFT - stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- ADT - autom. Drehzahlregulierung
- elektronisch regelbare Drehzahl
- elektronische Bremse
- mit Sanftanlauf
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Anlaufsperrung mit Warnlampe
- Leerlaufdrehzahl: 3000 - 8500 min⁻¹
- SchleifscheibenØ: 125 mm
- Gewicht: 2,4 kg

BRUSHLESS



EPR01793495

ohne Akku und Ladegerät
im Karton

€ 129,-
€ 153,51 inkl. MwSt.

EPR01790628

Inkl. 2x 5,0 Ah und Ladegerät
im MakPac

€ 299,-
€ 355,81 inkl. MwSt.

Makita Akku - Stichsäge DJV 181 Z 18 V

- leicht gebaut - geringen Geräuscentwicklung
- bürstenloser Motor
- exzellente Vibrationsdämpfung
- Motorbremse
- 3-fache Pendelhubeinstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- LED-Arbeitslicht
- Hubzahl: 800 - 3500 min⁻¹
- Sägeblatthub: 26 mm
- Schnitttiefe Holz/Stahl: 135/10 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- ohne Akku und Ladegerät

BRUSHLESS



EPR01793500

€ 189,-
€ 224,91 inkl. MwSt.

Makita Akku - Excenterschleifer DBO 180 18 V

- handliches Gerät, gute und sicher Führung
- 3-stufige elekt. Drehzeleinstellung
- Klett - Verschluss
- Motorbremse
- Fremdabsaugung möglich

- Drehzahl: 7000 - 11.000 min⁻¹
- Schwingkreis-Ø: 2,8 mm
- Schleifteller-Ø: 125 mm
- Gewicht inkl. Akku: 1,7 kg
- ohne Akku und Ladegerät



EPR01793668

ohne Akku und Ladegerät
im Karton

€ 85,-
€ 101,15 inkl. MwSt.

MKDBO180RTJ

Inkl. 2x 5,0 Ah und Ladegerät
im MakPac

€ 255,-
€ 303,45 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



SCHWEMMER & DORN

MASCHINEN

QUALITÄTSWERKZEUGE

Makita Akku - Grasschere DUM 604 18 V

- leichte und handliche Akku-Grasschere
- beidseitig geschliffenes Messer
- rostfreies Scherblatt
- mit wenigen Handgriffen umrüstbar zu einer Strauchschere

- Lieferumfang:
 - Grasscherblatt 16cm
 - Scherblattschutz Messerseite
 - Schnittgutsammler 16 cm
 - Scherblatt kpl. 20 cm
 - Aufbewahrungsbehälter-Set
 - Schnittgutsammler 20cm




EPR01792303 ohne Akku und Ladegerät im Karton € 74,90
€ 89,13 inkl. MwSt.

MKDUM604RFX1 inkl. 1x 3,0 Ah und Ladegerät + Griffverlängerung im Karton € 169,-
€ 201,11 inkl. MwSt.

Makita Akku - Heckenschere DUH 507 18 V

- Tiefentladeschutz
- elektronische Bremse
- für Zweige bis 15mm
- Leerlaufhubzahl: 2700 min-1
- **Schnittlänge: 500 mm**
- **Schnittstärke: 15 mm**
- Gewicht: 2,7 kg
- inkl. Aufbewahrungstasche



MKDUH507Z ohne Akku und Ladegerät im Karton € 139,-
€ 165,41 inkl. MwSt.

MKDUH507RF inkl. 1x 3,0 Ah und Ladegerät im Karton € 209,-
€ 248,71 inkl. MwSt.

Makita Akku - Heckenschneider DUN 461 WZ 18 V

- ausziehbar auf eine Gesamtlänge von 2,5m
- werkzeuglos teleskopierbarer Schaft für eine große Reichweite
- Scherblatt in 10 Stufen um 135° verstellbar
- sehr geringes Gewicht
- Tiefentladeschutz
- Leerlaufhubzahl: 3600min-1
- Schnittlänge: 46cm
- Schnittstärke: 18mm
- Länge: 1889-2511mm
- Gewicht: 2,6kg
- ohne Akkus und Ladegerät



MKDUN461WZ Abholpreis € 159,-
€ 189,21 inkl. MwSt.

Makita Akku Rasentrimmer DUR 181 Z 18 V

- kompakter und handlicher Rasentrimmer für Haus und Garten
- Schnittbreite von 260 mm
- Schneidkopf in 5 Stufen neigbar
- Schneidkopf um 180° drehbar
- **teleskopierbarer Schaft mit einem Verstellbereich von 180 mm**
- ohne Akku und Ladegerät



EPR01791056 € 79,-
€ 94,01 inkl. MwSt.

Makita Akku - Astsäge DUC 101 RF06 18 V

- kompaktes und handliches Design
- bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- automatische Kettenschmierung
- XPT - Extreme Protection Technology
- ergonomisch geformter und gummierter Griff
- elektronische Bremse
- Kettengeschwindigkeit: 8 m/s
- Schienenlänge: 100 mm
- Gewicht inkl. Akku: 1,6 kg
- **Inkl. 1x Akku 18V/3,0Ah, Ladegerät, 2x Sägekette, Holster, Sägeschiene, Ketterrad, Kettenöl, Kettenschutz und Fellenhalter**



MKDUC101RF06 **BRUSHLESS** € 239,-
€ 284,41 inkl. MwSt.

Makita Akku Freischneider DUR 369 AZ 2x18V

- **bürstenloser Motor**
- zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus
- automatische Drehzahlregelung
- mit Motorbremse
- **Schnittkreis Fadenkopf 43 cm**
- **Akkuspannung: 2 x 18 V**
- Drehzahl: 4600 / 5500 / 7000 min-1
- Schnittkreis: 255 / 305 / 430 mm
- Gewicht inkl. Akku: 5,9 - 6,5 kg
- ohne Akku und Ladegerät

BRUSHLESS



EPR01792352 € 399,-
€ 474,81 inkl. MwSt.

Makita Akku - Rasenmäher DLM 539 PT 2 2x18V

- **4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf**
- für mittelgroße Rasenflächen
- **Soft-Start für weiches Anlaufen**
- **zweistufig einstellbare Griffhöhe**
- **der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar**
- mit 2 Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- Schnittbreite: 53 cm
- Antriebsgeschwindigkeit: 2,5 - 5,0 km/h
- Ideale Flächenleistung (bis zu): 800 m²
- Schnitthöhenverstellung zentral: 20 - 100 mm
- Grasfangkorb: 70 L
- Gewicht inkl. Akku: 28,0 - 30,5 kg
- System: LXT 18V/36V
- Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus): 3000 min-1



- **Inkl. Power-Source-Kit 18V: bestehend aus:**
- **2x BL1850B 18V 5,0 Ah Akku und Doppelschnellladegerät DC18RD**



MKDLM539PT2 mit Radantrieb Abholpreis € 709,-
€ 843,71 inkl. MwSt.



SCHWEMMER & DORN

MASCHINEN

QUALITÄTSWERKZEUGE

DEWALT
**Akku - Astsäge
DCMPS 520 N**
18 V

- ° bürstenloser Motor
- ° stufenloser Gasbeschleuniger
- ° mit Sicherheitseinschaltperre
- ° automatisches Kettenschmiersystem
- ° Metallschutzvorrichtung
- ° werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank
- ° **Schwertlänge: 20cm**
- ° max. Schnittlänge: 15cm
- ° Kettengeschwindigkeit: 8,6 m/s
- ° Gewicht inkl. 5,0Ah Akku: 2,7kg
- ° ohne Akkus und Ladegerät



DEDCMPS520N

BRUSHLESS
€ 135,-
€ 160,65 inkl. MwSt.
DEWALT
**Akku - Astscherer
DCMPP 568 N**
18 V

- ° Schneidmesser mit Antihaft-Beschichtung und Rost geschützt
- ° 38 mm Schnittkapazität, geeignet für Zweige bis 32mm Dicke
- ° mit Sicherheitseinschaltperre
- ° einfacher Messerwechsel
- ° gummierter Handgriff
- ° vorderer Handschutz
- ° **max. Schnittstärke: 38mm**
- ° Gewicht inkl. 5,0Ah Akku: 1,9 kg
- ° ohne Akkus und Ladegerät



DEDCMPP568N

€ 115,-
€ 136,85 inkl. MwSt.
DEWALT
**Akku - Heckenschere
DCM HT 563 N**
18 V

- ° leistungsstarke 18 Volt Akku-Heckenschere
- ° **Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert mit 25 mm Schnittkapazität – 30% mehr als das Vorgängermodell**
- ° 2-Hand-Sicherheitsschaltung verhindert ein versehentliches Anlaufen der Maschine
- ° großflächige Gummierungen für sicheren Griff
- ° einsetzbar mit allen 18 Volt XR- oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus
- ° ohne Akku und Ladegerät



- ° Leerlaufhubzahl: 1.400 min-1
- ° **Schwertlänge: 55cm**
- ° max. Schnittstärke: Ø25mm
- ° Gewicht ohne Akku: 2,9 kg
- ° ohne Akku und Ladegerät

DEDCMHT563N

€ 129,-
€ 153,51 inkl. MwSt.
DEWALT
**Akku - Gebläse
DCM BL 562 N**
18 V

- ° bürstenloser Motor
- ° Axial-Gebläse mit innovativer „Aerospike“-Luftführung erzielt eine stärkere Konzentration des Luftstroms und damit eine um fast 40% höhere Luftgeschwindigkeit
- ° großdimensionierter Paddel-Gasbeschleuniger mit Arretierung zur optimalen Anpassung



- ° Lüfterdrehzahl: 0 - 18.000 min-1
- ° Luftgeschwindigkeit: 0 - 200 km/h
- ° max. Luftdurchsatz: 768 m³/h
- ° Gewicht: 3,5 bzw. 3,7 kg
- ° ohne Akku und Ladegerät

DEDCMBL562N

BRUSHLESS
€ 125,-
€ 148,75 inkl. MwSt.
DEWALT
**Akku - Stab - Heckenschere
DCM PH 566 N**
18 V

- ° **Laser-geschliffenes Dual-Action Schwert**
- ° 2-Hand-Sicherheitsschaltung
- ° elekt. Messerschnellstopp (< 1 s)
- ° ergonomische, leichte Bauweise
- ° **einstellbarer Schnittwinkel in 7 Positionen**
- ° Leerlaufhubzahl: 2.800 min-1
- ° Schwertlänge: 55 cm
- ° Schnittkapazität: 25 mm
- ° **Länge: 2,6 m**
- ° Gewicht (mit 5 Ah Akku): 4,6 kg
- ° ohne Akku und Ladegerät



DEDCMPH566N

BRUSHLESS
€ 179,-
€ 213,01 inkl. MwSt.
DEWALT
**Akku - Rasentrimmer
DCM ST 561 N**
18 V

- ° bürstenloser Motor
- ° **2-Stufen-Elektronik und Gasbeschleuniger**
- ° „Bump-Feed“ Fadenkopf - einfache Nachstellung der Fadenlänge durch Auftippen des Fadenkopfs
- ° patentiertes Falgelenk für eine platzsparende Aufbewahrung und einfachen Transport
- ° Drehzahl: 0 - 4.600 / 0 - 6.000
- ° Faden-Ø: 2 mm
- ° Schnittkreis: 36 cm
- ° Gewicht (mit 2/5 Ah Akku): 3,3/3,5 kg
- ° ohne Akku und Ladegerät



DEDWE576KR

BRUSHLESS
€ 139,-
€ 165,41 inkl. MwSt.
DEWALT
Akku - Motorsense DCM 571 N
54 V

- ° bürstenloser Motor
- ° patentiertes Getriebe für eine effektive Kraftübertragung unter Last und lange Lebensdauer
- ° Bump-Feed“ Fadenkopf - einfache Nachstellung der Fadenlänge durch Auftippen des Fadenkopfs
- ° Einsatz mit Faden und diversen Schneidmessern
- ° **2-Stufen-Elektronik und Gasbeschleuniger**
- ° Schnittweite: 38 cm
- ° Schnittgeschwindigkeit: 0-5600/ 0-6600 min-1
- ° Fadendurchmesser: 2 mm
- ° Fadenlänge: 7,5 m
- ° Gewicht: 4,6 kg
- ° ohne Akku und Ladegerät



DEDCM571N

BRUSHLESS
€ 239,-
€ 284,41 inkl. MwSt.


Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



DEWALT Akku - Schlagbohrschrauber McLaren DCD85MP2T 18 V

- bürstenloser Motor
- Drehmomentmodul mit 15 Stufen
- verstellbare LED-Leuchte
- ultra kompaktes, leichtes Design
- max. Bohrleistung in Holz: 30 mm
- max. Bohrleistung in Stahl: 13 mm
- max. Bohrleistung in Stein/Beton: 13 mm
- max. Drehmoment: 90Nm
- max. Leerlaufdrehzahl: 650 / 2000 min-1
- Gewicht mit Akku: 1,34 kg
- Inkl. 2x Akku 5,0 Ah und Ladegerät



DEDCD85MP2T **BRUSHLESS** € 275,-
€ 327,25 inkl. MwSt.

DEWALT Akku - Winkelschleifer DCG 405 H2T 18 V

- bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung
- Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklungen
- elekt. Kupplung und Bremse minimiert die Gefahren bei Kickbacks
- Wiederanlaufschutz
- Schnellspannmutter
- ScheibenØ: 125 mm
- Werkzeugaufnahme: 1/2"
- Leerlaufdrehzahl: 9.000 min-1
- Gewicht: 1,74 kg
- Inkl. 2x Powerstack-Akku 5,0 Ah und Ladegerät
- Im TSTAK-Box II



DEDCG405H2T **BRUSHLESS** € 329,-
€ 391,51 inkl. MwSt.

DEWALT Akku - Schlagschrauber DCF 897 NT solo 18 V

- bürstenlose Motor-Technologie
- elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Vollmetall-Getriebe und -Schlagwerk
- elektronische Motorbremse
- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen elekt. regelbar
- max. Drehmoment: 950 Nm
- Werkzeugaufnahme: 3/4"
- Schlagzahl: 0 - 2400 min-1
- max. Schrauben-Ø: M16
- Gewicht: 2,6 kg
- ohne Akku und Ladegerät
- Im Koffer



DEDCF897NT **BRUSHLESS** € 249,-
€ 296,31 inkl. MwSt.

DEWALT Akku - Kombihammer DCH 273 NT solo 18 V

- bürstenlose Motor-Technologie
- Drehstopp sowie Schlagstopp
- effektive Vibrationsreduzierung
- elektronische Kupplung
- leuchtstarke LED-Beleuchtung
- Akkuspannung: 18V
- Schlagenergie: 2,1 J **SDS-plus**
- Schlagzahl: 0 - 4600 min-1
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1100 min-1
- Bohr-Ø Holz/Metall/Beton: 26 / 13 / 24 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- ohne Akku und Ladegerät
- Im Koffer



DEDCH273NT **BRUSHLESS** € 219,-
€ 260,61 inkl. MwSt.

DEWALT Laser - Set DW 0887100-1 18 V

- bestehend aus:
- Kreuzlinienlaser grün
- Reichweite 50m
- Selbstnivellierung bis 4°
- Entfernungsmesser DW099W
- Reichweite 30m
- gummiertes Gehäuse
- inkl. Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille, T-STAK-kompatible Box



DEDW0887100-1 **BRUSHLESS** € 198,-
€ 235,02 inkl. MwSt.

DEWALT Handkreissäge mit Führungsschiene DWE 576 KR

- Variable Winkeleinstellung bis zu 57°
- Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Aufnahmeleistung: 1.600 W
- Leerlaufdrehzahl: 5.200 min-1
- Sägeblattdurchmesser: 190 mm / 24Z
- Sägeblattbohrung: 30 mm
- Max. Schnitttiefe bei 90°: 61 mm
- Max. Schnitttiefe bei 45°: 43 mm
- Gewicht: 4kg
- im Koffer
- Inkl. 1500mm Führungsschiene



DEDWE576KR € 265,-
€ 315,35 inkl. MwSt.

DEWALT Ersatzakkus / Ladegeräte 18 V

Ersatzakku DCB184 / 5,0 Ah

- passend für: alle 18,0V Dewalt XR-Geräte



DEDCB184 € 58,-
€ 69,02 inkl. MwSt.

Akku-Schnellladegerät DCB1104

- Werkzeugakku-Ladegerät für 10,8 - 18,0V Schiebeakkus
- Schnellladegerät: ja



DEDCB1104 € 25,-
€ 29,75 inkl. MwSt.

PowerStack Ersatzakku DCBP034 / 1,7 Ah

- passend für: alle 18,0V Dewalt XR-Geräte



DEDCBP034 € 55,-
€ 65,45 inkl. MwSt.

PowerStack Ersatzakku DCBP518 / 5,0 Ah

- passend für: alle 18,0V Dewalt XR-Geräte



DEDCBP518 € 95,-
€ 113,05 inkl. MwSt.



BOSCH Akku - Schlagbohrschrauber GSB 18V - 21 **18 V**

- 2-Gang-Getriebe
- Electronic Cell Protection (ECP)
- Electronic Motor Protection (EMP)
- Schnellspannbohrfutter
- LED-Arbeitslicht
- Akku mit Ladestandanzeige
- Drehzahl 1./2. Gang: 0-480/1800 min-1
- Bohr-Ø Holz/Stahl: 35/10 mm
- Drehmoment weich/hart: 21/55 Nm
- Bohrfutterspannbereich: 1,5-13 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,3kg
- Inkl. 2x 2,0 Ah und Ladegerät
- In L-Case



BO06019H1109



€ 149,-
€ 177,31 inkl. MwSt.

BOSCH Akku - Schlagbohrschrauber GSR 18V - 65 **18 V**

- kompakt, aber robust, macht schwierige Schraubanwendungen leichter
- Doppel-Arbeitslicht
- KickBack Control
- bürstenloser Motor
- Drehzahl 1./2. Gang: 0-550/2100 min-1
- Drehmoment weich/hart: 31/63 Nm
- Bohrfutterspannbereich: 1,5-13 mm
- Gewicht ohne Akku: 1,06kg
- Inkl. 3x Akku Procore 18V/4,0 Ah und Ladegerät
- In L-Boxx

Neu



BO06019N3208



€ 285,-
€ 339,15 inkl. MwSt.

BOSCH Akku - Bohrhammer GBH 18V - 22 solo **18 V**

- Bohren und Meißeln in Holz, Metall, Beton und Mauerwerk
- bürstenloser Motor
- Vibration Control
- EMP (Electronic Motor Protection)
- LED-Arbeitslicht
- Drehzahl: 0-1.050 min-1
- Schlagzahl: 0-4.675 min-1
- Einzelschlagenergie: 1,9 J
- Bohr-Ø Beton: 22 mm
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Gewicht ohne Akku: 2,3 kg
- ohne Akkus und Ladegerät
- Inkl. Absaugung GDE 18V-12
- In L-Boxx

SDS-plus



Inkl. GDE 18V - 12

BO0611924004



€ 195,-
€ 232,05 inkl. MwSt.

BOSCH Akku - Bohrschrauber GSR 18V - 110C **18 V**

- bürstenloser Motor
- sehr kurze Kopflänge (198 mm)
- (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung
- mit Bluetoothmodul
- KickBack Control, LED-Arbeitslicht
- Drehmoment (weich/hart/max.): 47/85/110 Nm
- Drehzahl (1./2. Gang): 0-480/2.100 min-1
- Bohrfutter: 1,5 - 13 mm
- Gewicht ohne Akku: 2,2 kg
- Inkl. 2x Akku Procore 18V/4,0 Ah und Ladegerät
- In L-Boxx



BO06019G0109



€ 298,-
€ 354,62 inkl. MwSt.

BOSCH Akku - Bohrhammer GBH 18V C - 24 solo **18 V**

- Bohren und Meißeln in Holz, Metall, Beton und Mauerwerk
- bürstenloser Motor
- Vibration Control
- Drehzahl: 0-980 min-1
- Schlagzahl: 0-4.675 min-1
- Einzelschlagenergie: 2,4 J
- Bohr-Ø Beton: 24 mm
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Gewicht ohne Akku: 2,9 kg
- ohne Akkus und Ladegerät
- In L-Boxx

SDS-plus



Bo0611923002



€ 215,-
€ 255,85 inkl. MwSt.

BOSCH Akku - Schlagschrauber GDR 18V - 215 solo **18 V**

- 1/4" Innensechskant
- schneller, präzises Schrauben
- sehr kompakte Bauweise
- bürstenloser Motor
- Drehzahl: 0-2100 / 3300 min-1
- Schlagzahl: 0-3000 / 3800 bpm
- Drehmomentstufen: 2
- Drehmoment max.: 215 Nm
- Gewicht ohne Akku: 1kg
- ohne Akkus und Ladegerät
- In L-Boxx

Neu



BO06019N2000



€ 129,-
€ 153,51 inkl. MwSt.

BOSCH Akku - Schlagschrauber GDX 18V - 210 C solo **18 V**

- 1/2"-Vierkant und 1/4"-Innensechskant
- User-Interface mit zwei Betriebsarten: Blechschrauben und Holzschrauben, weitere Betriebsarten über App individuell einstellbar (Connectivity Modul GCY 42)
- bürstenloser Motor
- Drehzahl 1./2./3. Gang: 0-1100/2300/3400 min-1
- Schlagzahl 1./2./3. Gang: 0-2200/3100/4100 min-1
- Drehmoment: 210 Nm
- Lösemoment: 370 Nm
- Schrauben-Ø: M6-M16
- Gewicht ohne Akku: 1,2 kg
- ohne Akkus und Ladegerät
- In L-Boxx



BO06019J0201



€ 185,-
€ 220,15 inkl. MwSt.

BOSCH Akku - Schlagschrauber GDS 18V - 750 C solo **18 V**

- 1/2"-Vierkant
- mit Bluetoothmodul
- bürstenloser Motor
- Innovative Secure Socket Release verhindert, dass das Einsatzwerkzeug auf der Schraube/Mutter stecken bleibt
- Drehzahl 1./2./3. Gang: 0-800/1500/2400 min-1
- Schlagzahl 1./2./3. Gang: 0-1500/2300/3000 min-1
- Drehmoment: 750 Nm
- Lösemoment: 1000 Nm
- Gewicht ohne Akku: 1,7 kg
- ohne Akkus und Ladegerät
- In L-Boxx



BO06019L9001



€ 275,-
€ 327,25 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



BOSCH Akku - Winkelschleifer GWS 18V - 11 S solo 18 V

- ° Allround-Werkzeug für maximale Flexibilität beim Trennen und Schleifen
- ° schmaler Griffumfang und Anti-Vibrationsgriff
- ° Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und KickBackControl
- ° bürstenloser Motor
- ° Langlebigkeit dank 1100-W-Leistung mit optimierter Überlastkapazität
- ° **6 Drehzahlstufen**
- ° Leerlaufdrehzahl: 3000-9000 min-1
- ° Scheiben-Ø: 125 mm
- ° Gewicht: 1,7kg
- ° ohne Akku und Ladegerät
- ° in L-Boxx

Neu



BO06019N4001



€ 155,-
€ 184,45 inkl. MwSt.

BOSCH Akku - Stichsäge GST 18V - 155 SC solo 18 V

- ° präzises und materialgerechtes Sägen durch ergonomische Form mit 360°-Griffmöglichkeit und beidseitigem Schalter für Rechts- und Linkshänder
- ° Integriertes LED-Arbeitslicht
- ° Hubzahl: 800 - 3.800 min-1
- ° Hubhöhe: 26 mm
- ° Schnitttiefe in Holz/NE-Metall/ Stahl: 155/20/10 mm
- ° Gewicht: 2,0 kg
- ° ohne Akku und Ladegerät
- ° in L-Boxx



BO06015B0001



€ 199,-
€ 236,81 inkl. MwSt.

BOSCH Akku - Säbelsäge GSA 18 V - 32 solo 18 V

- ° bürstenloser EC-Motor
- ° geringste Vibrationswerte
- ° **SDS für werkzeuglosen Sägeblattwechsel**
- ° variable Schnittgeschwindigkeitsvorwahl
- ° Lieferumfang: Säbelsägeblatt S 1130 CF, Säbelsägeblatt S 1156 XHM,
- ° Drehzahl: 0 - 2500 min-1
- ° Sägeblatthub: 32 mm
- ° Gewicht: 4,1 kg
- ° ohne Akku und Ladegerät
- ° im Koffer



BO06016A8109



€ 245,-
€ 291,55 inkl. MwSt.

BOSCH Akku - Starter - Set ProCore 18 V

- ° Starter Set bestehend aus:
- 3x Pro-Core Akku 18V/4,0 Ah oder 18V8,0Ah
- 1 Ladegerät GAL 1880CV



BO0615990N2G

3x ProCore 18V 4,0Ah

€ 185,-
€ 220,11 inkl. MwSt.


BO0615A5004Y

3x ProCore 18V 8,0Ah

€ 325,-
€ 386,75 inkl. MwSt.

BOSCH Akku - Exzenterschleifer GEX 18V - 125 Set 18 V

- ° hervorragende Balance und ausgezeichnete Ergonomie
- ° bürstenloser Motor
- ° Leerlaufdrehzahl: 6000-10000 min-1
- ° Schwingzahl: 12000-20000 min-1
- ° Schleifteller-Ø: 125mm
- ° Gewicht: 1,6kg
- ° ohne Akku und Ladegerät
- ° in L-Boxx
- ° **Inkl. 7-tlg. Schleifmittelsatz**



Neu

BO0615A5004H



€ 159,-
€ 189,21 inkl. MwSt.

BOSCH Akku - Exzenterschleifer GEX 18V - 150 - 3 solo 18 V

- ° optimale Steuerung für höhere Abtragsleistung
- ° hervorragende Ergonomie
- ° bürstenloser Motor
- ° 3mm Schwingkreis
- ° innovative Staubbox
- ° Schleifteller-Ø: 150mm
- ° Leerlaufdrehzahl: 5000-10000 min-1
- ° Schwingzahl: 10000-20000 min-1
- ° Gewicht: 1,4 kg
- ° ohne Akku und Ladegerät
- ° in L-Boxx



Neu



Bo0601372903



€ 235,-
€ 279,65 inkl. MwSt.

BOSCH Akku - Tauchsäge GKT 18V - 52 GC solo 18 V

- ° Electronic Motor Protection (EMP)
- ° Motorbremse
- ° stufenlose Schnitttiefeinstellung
- ° LED-Arbeitslicht

BITURBO
BRUSHLESS

- ° Drehzahl: 2.800 - 5.500 min-1
- ° **Schnitttiefe 90°/45°: 52/32 mm**
- ° **Schrägstellung: -1 - 47 °**
- ° Sägeblatt: 140 x 20 mm
- ° Gewicht: 4,1 kg
- ° **In L-Boxx**



BO06016B4000



€ 339,-
€ 403,41 inkl. MwSt.

BOSCH Ersatzakkus ProCore 18 V



EPR01752305

ProCore 18V 4,0Ah

€ 49,-
€ 58,31 inkl. MwSt.

BO1600A02149

ProCore 18V 5,5Ah

€ 89,-
€ 105,91 inkl. MwSt.

EPR01752310

ProCore 18V 8,0Ah

€ 98,-
€ 116,62 inkl. MwSt.



BOSCH Akku - Heckenschere GHE 18V-60 II 18 V

- leichte, leistungsstarke Heckenschere mit zusätzlichem Schwungrad für einen gleichmäßigeren Schnitt
- **bürstenloser Motor**
- verbesserte Schnittleistung mit 60cm langem Messer
- Bosch Anti-Blockiersystem
- einfache Handhabung dank geringem Gewicht
- Messerlänge: 60cm
- Schnittgeschwindigkeit: 1.400 min⁻¹
- Messerabstand: 23mm
- Hubzahl: 2800 min⁻¹
- im Karton

Neu



BO06008C9400



€ 175,-
€ 208,25 inkl. MwSt.

BOSCH Akku - Rasentrimmer GRT 18V-40 18 V

- kraftvoller und anwenderfreundlicher Rasentrimmer zum Trimmen großer Flächen
- **bürstenloser Motor**
- bequemes Arbeiten dank gut ausbalanciertem Design
- Doppelfunktionshandgriff und zusätzlicher 360° D-Handgriff
- unterbrechungsfreies, konstantes Schneiden dank elektronischer Drehzahlregelung und Anti-Tangle
- variable Drehzahlsteuerung
- Schnittkreisdurchmesser: 40cm
- Fadendurchmesser: 2,4mm
- Leerlaufdrehzahl: 3300-5300 min⁻¹
- Gewicht: 4,6kg
- im Karton

Neu



BO06008D0200



€ 245,-
€ 291,55 inkl. MwSt.

BOSCH Akku - Kettensäge GKE 18V-40 18 V

- kraftvolle **18V BITURBO Brushless** Kettensäge für einen großen Einsatzbereich
- leise und frei von Abgasen
- mit 40cm Schwert für kontinuierliches Sägen von Balken, Bauholz und dicken Ästen
- OptiCut verhindert ein abruptes Stoppen des Werkzeugs bei höherer Last und passt Drehzahl und Drehmoment an
- Kettenteilung: 3/8" (9,52mm)
- Kettengeschwindigkeit: 12,4m/s
- Treibgliestärke: 1,1mm



BO06008D3000



€ 265,-
€ 315,35 inkl. MwSt.

BOSCH Akku - Rasenmäher GRA 18V2-46 2x18V

- kraftvoller Akku-Rasenmäher für bequemes und müheloses Mähen
- Bürstenloser Motor
- robustes Metallgehäuse
- höhenverstellbarer Handgriff
- 5-stufige Schnitthöheneinstellung
- platzsparende, senkrechte Lagerung
- Schnittbreite: 46cm
- Leerlaufdrehzahl: 2400-3300 min⁻¹
- Schnitthöhe: 30-70mm
- max. Flächenleistung: 1400 m²
- Fangkorbvolumen: 60L
- Gewicht: 23kg



EPR01001025



€ 365,-
€ 434,35 inkl. MwSt.

BOSCH Akku - Teleskop Heckenschere GHE 18V-50TP 18 V

- kraftvoller bürstenloser Motor für hohe Leistung und lange Lebensdauer
- 50 cm langes Messer schneidet dickere Äste ohne Verkleben dank des patentierten Bosch Anti-Blocking Systems
- einfache Handhabung dank geringem Gewicht, ergonomischem Design und optimaler Balance
- ideal für längere Arbeiten
- **Teleskopierbar bis 2,5 Meter**
- Zahnteilung/-abstand: 24 mm
- **Schwertlänge: 50cm**
- Gewicht: 4kg

Neu



Lieferbar ab 30.06.2025

BO06008D5000



€ 245,-
€ 291,55 inkl. MwSt.

BOSCH Akku - Laubbläser GBL 18V-800 18 V

- kraftvoller Laubbläser für effiziente Gartenreinigung
- schnelles Reinigen im Freien dank kraftvollem bürstenlosem Motor in Kombination mit einem Axialgebläse
- kontrollierte Einstellung von Leistung, Geräuschpegel und Laufzeit über variable Geschwindigkeitskontrolle
- Auslöserarretierung für längere Werkzeugnutzung und weniger Ermüdung
- **mit Flach- und Ründdüse**
- Luftgeschwindigkeit: 200 km/h
- max. Luftdurchsatz: 800 m³/h
- Gewicht: 3,4 kg

Neu



BO06008D2200



€ 179,-
€ 213,01 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



FESTOOL

Mobiler Bohrvorsatz MB 40 - Set

- ° robust und stabil gebaut - für exakte Bohrungen
- ° exakte Tiefeneinstellung: Mit Nullstellung und ablesbarer Bohrtiefe bis 50mm
- ° mit Parallelanschlag und Anschlag für Stirnseitenbohrungen PA-MB 40 für exakte und wiederholgenaue Bohrungen in Plattenkanten oder Führungsschienenadapter FSA-MB 40 zum Bohren in langen und breiten Werkstücken
- ° mit Lochreihenfunktion für Bohrungen im 32er-System
- ° integrierte Spanabsaugung
- ° gummierte Sohle für präzise Ausrichtung ohne Verrutschen
- ° **Aufnahme: FastFix**
- ° Maße Grundplatte: 110x114 mm
- ° Höhe: 312 mm
- ° Einstellbereich Tiefenanschlag: 0-50 mm
- ° Gewicht: 1,4 kg
- ° **Inkl. Führungsschienenadapter FSA-MB 40**
- ° **Parallelanschlag Inkl. Anschlag für Stirnseitenbohrungen PA-MB 40, Lochreihenpin 5 mm**
- ° **Lochreihenpin 3 mm, Schlüssel TX 15, Systainer SYS3 M 187**



Neu


€ 199,-
€ 236,81 inkl. MwSt.

FS577971

FESTOOL

100 Jahre Festool Führungsschiene FS1400/2 BL

- ° Länge: 1400 mm
- ° sicheres und schnurgerades Führen der Maschine
- ° Splitterschutz für ausrissfreies Sägen
- ° dank Haftunterlage gut positionierbar auch auf glatten Materialien
- ° schützt die Werkstückoberfläche vor Beschädigungen
- ° zusätzliche Nut zur Zubehöournutzung ermöglicht weitere Anwendungen
- ° Gleitbelag für leichtes Laufen der Maschine auf der Führungsschiene



FS578246

€ 115,-
€ 136,85 inkl. MwSt.

FESTOOL

100 Jahre Festool Tauchsäge TS 60 KEBQ-Plus

- ° **Limited Edition**
- ° präzise Tauchschnitte bis 60 mm Materialstärke
- ° perfektes Ablängen von Innentüren
- ° Kappschnitte mit der Kappschiene FSK
- ° Herstellen von Dehnungsfugen in Parkettböden sowie Schattenfugen
- ° Leistung: 1500 W
- ° Drehzahl: 3000-6800 min-1
- ° Winkeleinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von -1° bis 47°
- ° Sägeblatt-Ø: 168 mm
- ° **Schnitttiefe: 0 - 62 mm**
- ° **Schnitttiefe bei 45°: 45 mm**
- ° Gewicht: 4,7 kg
- ° **Im Systainer SYS3 M 337 100Jahre**
- ° **Inkl. Festoll Cap GC-FT4 100Y**



FS578214

€ 565,-
€ 672,35 inkl. MwSt.

FESTOOL

Akku - Exzentrerschleifer ETSC 2 125/150

- ° mit integriertem Lichtring
- ° optimierte Ergonomie
- ° bürstenloser EC-TEC Motor
- ° HM-bestückte Tellerbremse
- ° Vibrationsschutz
- ° Akkuspannung: 18V
- ° Drehzahl: 6000-10000 min-1
- ° Schleifhub: 3,5mm
- ° Schleifteller-Ø: 125/150mm
- ° Gewicht: 1,2kg
- ° inkl. 2x Akkupack BP 18 LI 4,0 HPC-ASI, Schnellladegerät, Staubfangbeutel
- ° im Systainer SYS3 M 187



Neu

FS577736

Ø 125 mm

€ 609,-
€ 724,71 inkl. MwSt.

FS577726

Ø 150 mm

€ 659,-
€ 784,21 inkl. MwSt.

FESTOOL

100 Jahre Festool Akku-Tauchsäge TSC55KEBI-Plus

- ° **Limited Edition**
- ° präzise Tauchschnitte bis 55 mm Materialstärke
- ° perfektes Ablängen von Innentüren
- ° Herstellen von Dehnungsfugen in Parkettböden sowie Schattenfugen
- ° **Akkuspannung: 2x18V**
- ° Drehzahl: 2650-3800/5200 min-1
- ° Winkeleinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von -1° bis 47°
- ° Sägeblatt-Ø: 160 mm
- ° **Schnitttiefe: 0 - 55 mm**
- ° **Schnitttiefe bei 45°: 43 mm**
- ° Gewicht ohne Akku: 3,6 kg
- ° **Im Systainer SYS3 M 337 100Jahre**
- ° **Inkl. Festoll Cap GC-FT4 100Y**
- ° **Inkl. 2x Akkupack BP18 LI 5,0 ASI**



FS578226

€ 799,-
€ 950,81 inkl. MwSt.

FESTOOL

Schleifmittel-Systainer³ D150 GR SYS Garant

- ° Inhalt:
- ° je 20x Schleifmittel Granat
- ° STF D150/48 P60 GR
- ° STF D150/48 P80 GR
- ° STF D150/48 P120 GR
- ° STF D150/48 P150 GR
- ° STF D150/48 P180 GR
- ° STF D150/48 P220 GR
- ° im Systainer SYS3 M 237



FS578192

€ 79,-
€ 94,01 inkl. MwSt.

FESTOOL

Schleifscheibe STF D150/48 GR-Set P Garant

- ° Inhalt:
- ° je 10x Schleifmittel Granat STF
- ° D150/48 P60 GR
- ° D150/48 P80 GR
- ° D150/48 P120 GR
- ° D150/48 P180 GR
- ° D150/48 P220 GR
- ° D150/48 P320 GR
- ° 1x Trinkflasche TFL-FT1 1L



FS578131

€ 49,-
€ 58,31 inkl. MwSt.



FESTOOL

Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQI-Plus

- ° **umlaufender LED-Lichtring zum Erkennen von Unebenheiten**
- ° regulierbare Ansaugung zur Entlastung von Armen und Rücken
- ° variable Arbeitslänge
- ° ergonomischer T-Griff für erhöhte Reichweite bei verkürzter Maschine
- ° bürstenloser EC-Motor
- ° exzentrische Schleifbewegung für riefenfreie Oberflächenqualität
- ° Festool App-Anbindung für Zusatzfunktionen
- ° Leistungsaufnahme: 400W
- ° Schleifhub: 4 mm
- ° Schleifteller-Ø: 220 mm
- ° Schleifmittel-Ø: 225 mm
- ° Drehzahl Exzenterbewegung: 5000-8500 min-1
- ° Kabellänge: 4m
- ° Gewicht: 5kg

° Lieferumfang:
5er Pack Granat P180
Klettverbinder KV-215(5er Pack)
plug-it Netzkabel 4m
Schlauchclip SC-LHS 2 225
Schleifteller Ø 220 mm inkl.
Interface-Pad
Systainer SYS3 XXL 337
Verlängerung VL-LHS 2 225



FS575990

€ 1199,-
€ 1426,81 inkl. MwSt.

FESTOOL

Langhalsschleifer LHS-E 225 EQ-CB

Neu

- ° der erste Langhalsschleifer von Festool ohne Zusammenbauen und Einstellen
- ° mit der ausgewogenen Balance zwischen Führungsverhalten und vorteilhafter Gewichtsverteilung können Sie ausdauernd arbeiten
- ° das geringe Gewicht ermöglicht komfortables Arbeiten
- ° verschleißarm dank Antrieb im Kopf
- ° Leistungsaufnahme: 400W
- ° Schleifteller-Ø: 215 mm
- ° Schleifmittel-Ø: 225 mm
- ° Leerlaufdrehzahl: 400-920 min-1
- ° Länge: 1,6m
- ° Kabellänge: 4m
- ° Gewicht: 3,7kg

° Lieferumfang:
plug-it Netzkabel 4m
Schleifteller Ø 215mm



FS578402

€ 519,-
€ 617,61 inkl. MwSt.

FLEX
this is performance

Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE 5 Eco

- ° zuverlässige Kraftübertragung und hohe Flexibilität durch die flexible Antriebswelle
- ° durch dieses Konstruktionsprinzip wird das Gewicht am Kopf der Giraffe auf ein Minimum reduziert
- ° mit Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz
- ° Drehzahlvorwahl mit Stellrad
- ° Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- ° Leistung: 500 W
- ° SchleiftellerØ: 225 mm
- ° Drehzahl: 1100 - 1650 min-1
- ° Neigungswinkel Kopf: 100 °
- ° Werkzeugaufnahme: Kletten
- ° Länge: 1520 mm
- ° Gewicht: 3,9 kg
- ° Lieferumfang:
1x KAD D225/16 Set GE5 (399418)
1x SH-FC 32 (406023)
1x Adapter



FL474835

€ 409,-
€ 486,71 inkl. MwSt.

FLEX
this is performance

Wand- und Deckenschleifer Giraffe GE 6 R-EC

- ° Schleifkopf mit dem innovativen Schleifteller passt sich sehr gut an die zu schleifende Oberfläche an
- ° Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment
- ° bürstenloser Motor
- ° variable Drehzahl
- ° optionale Verlängerung
- ° sehr effektive Absaugung
- ° Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit dem FLEX Clip-System am Führungsrohr
- ° Leistung: 500 W
- ° SchleiftellerØ: 225 mm
- ° Drehzahl: 1100 - 1680 min-1
- ° Neigungswinkel Kopf: 160 °
- ° Werkzeugaufnahme: Kletten
- ° Länge: 1520 mm
- ° **Gewicht: 2,84 kg**
- ° Lieferumfang:
Transporttasche



FL530900

€ 589,-
€ 700,91 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



FESTOOL

Akku - Absaugmobil CTMC SYS I - Basic

18 V

- ° kompaktes Systainerformat und minimales Gewicht
- ° Tragegurt zum Umhängen
- ° vergleichb. Power wie ein Kabel-Sauger
- ° Einschalten des Saugers über den Bluetooth® Akkupack o. Fernbed.
- ° nur zum Trockensaugen geeignet
- ° Akkuspannung: 2x18V
- ° max. Volumenstrom: 2400 l/min
- ° **max. Unterdruck: 18.000 Pa**
- ° Behältervolumen: 4,5l
- ° Gewicht: 8,5kg
- ° **Lieferumfang:**
Filtersack, Fugendüse, Saugschlauch 3m, Hauptfilter, Polsterdüse, Fernbedienung ohne Akku und Ladegerät



FS576933

Staubklasse M


€ 355,-
€ 422,45 inkl. MwSt.

FESTOOL

Akku - Absaugmobil CLEANTEC CTLC MIDI I - Basic

18 V

- ° durch die 36 V-Turbine vergleichbare Power wie ein Kabel-Sauger
- ° kompakte Bauform und geringes Gewicht
- ° in drei Stufen einstellbar
- ° Einschaltung über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung
- ° mit manueller Filter- und Filtersackabreinigung
- ° Akkuspannung: 2x18 V
- ° max. Volumenstrom: 3100 l/min
- ° max. Behälter-/Filtersackvolumen: 15 / 12,5 l
- ° **max. Unterdruck: 19.000 Pa**
- ° Gewicht: 10,2kg
- ° **Lieferumfang:**
Filtersack, Hauptfilter, Fernbedienung, Saugschlauch D27/32x3,5m AS/CTR ohne Akku und Ladegerät



FS577066

CTLC SYS I - Basic Staubklasse L

€ 369,-
€ 439,11 inkl. MwSt.

FS577067

CTMC SYS I - Basic Staubklasse M

€ 479,-
€ 570,01 inkl. MwSt.

FESTOOL

Akku - Absaugmobil CLEANTEC CTLC MINI I - Basic

18 V

- ° für mobiles Sägen, Schleifen oder Bohren
- ° geringes Gewicht und einfach zu Transportieren
- ° drei Stufen zur Einstellung der Saugleistung
- ° Einschalten des Saugers über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung
- ° manuelle Abreinigung
- ° Bluetooth® Funktionalität für Sauger Ferneinschaltung bei Akku-Werkzeugen
- ° mit manueller Filter- und Filtersackabreinigung
- ° Akkuspannung: 2x18V
- ° max. Volumenstrom: 3100 l/min
- ° **max. Unterdruck: 19.000 Pa**
- ° Behältervolumen: 10 / 7,5 l
- ° Gewicht: 10,0 kg
- ° **Lieferumfang:**
Filtersack, Hauptfilter, Saugschlauch D27/32x3,5m AS/CTR, Fernbedienung ohne Akku und Ladegerät



FS577065

Staubklasse L

€ 345,-
€ 410,55 inkl. MwSt.

FESTOOL

Absaugmobil CTL/CTM 26 E CLEANTEC

- ° individuell aufrüstbar mit zusätzlicher Steckdose, Druckluft- oder Bluetooth Modul zur Fernsteuerung am Saugschlauch oder Autostart über Bluetooth Akkupack
- ° Fixierung von Systainern über SYS-Dock
- ° mit manueller Filter- und Filtersackabreinigung
- ° Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik
- ° inkl. SELF CLEAN-Filtersock
- ° Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT
- ° **Leistungsaufnahme: 350 - 1200 W**
- ° **max. Unterdruck: 2,40 mbar**
- ° Netzanschlusskabel: 7,50 m
- ° max. Behälter-/Filtersack: volumen: 26/24 l
- ° Abmessung (L x B x H)
630 x 365 x 540 mm
- ° max. Anschlusswert Gerätesteckdose: 2400 W
- ° Gewicht: 13,90 kg



FS574947

Staubklasse L

€ 519,-
€ 617,61 inkl. MwSt.



starmix

**Nass/Trocken - Sauger
ECRAFT L-1422 HKR**

L

- ° der Allrounder für Hobby, Werkstatt und Garage
- ° optimales Einsteigermodell mit umfangreichem Zubehör
- ° Oberseite bietet Platz zur Ablage von Werkzeugen und Kleinteilen
- ° **Leistung (max.): 1400 Watt**
- ° **Volumenstrom (max.): 71 l/s**
- ° **Unterdruck (max.): 255 mbar**
- ° Behältervolumen (max.): 22 l
- ° Schalldruckpegel: 72,0 db(A)
- ° Abmessungen L/B/H:
38x37x50,5 cm
- ° Gewicht: 6,3 kg
- ° inkl.: 1x Saugschlauch 1,9m, ergonomisches Griffrohr, 2x Saugrohr Kunststoff (je 50 cm); 1x Bodendüse mit Borsten- und Gummileisten; 1x Fugendüse 22,5 cm



STX103143

€ 115,-

€ 136,85 inkl. MwSt.

STX454870

Filterbeutel VE=5

€ 21,60

€ 25,70 inkl. MwSt.

starmix

**Elektrowerkzeug - Sauger
uClean ARDL-1420 EHP**

L

- ° Elektrowerkzeugsauger mit automatischer Filterabreinigung (in den Arbeitspausen)
- ° für den universellen Einsatz in der Industrie und Werkstatt
- ° geeignet für Bohr-, Schleif-, Fräs- und Sägearbeiten mit Holz, Beton, Stein, Zement bei normaler Staubbewickl.
- ° antistatisch vorbereitet
- ° mit integrierter Steckdose
- ° Einschaltautomatik, Ausblasfunktion
- ° **Leistung (max.): 1400 Watt**
- ° **Volumenstrom (max.): 69 l/s**
- ° **Unterdruck (max.): 259 mbar**
- ° Behältervolumen (max.): 20 l
- ° Schalldruckpegel: 72,0 db(A)
- ° Abmessungen L/B/H: 43x39x55 cm
- ° Gewicht: 9,3 kg
- ° inkl.: Saugschlauch 5mx35mm, VA-Griffrohr, 2x500mm VA-Rohr, Fugendüse, Anschlußmuffe, Staubdüse 37 mit Hartbodeneinsatz



STX020198

€ 315,-

€ 374,85 inkl. MwSt.

STX434827

Filterbeutel VE=5

€ 21,-

€ 24,99 inkl. MwSt.

starmix

**Elektrowerkzeug - Sauger
iPulse L-1635 Basic**

L

- ° Baustellensauger / Handwerkersauger mit Kunststoffzubehör
- ° für den härtesten Dauereinsatz zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten, Beton, Gips, Stein, Zement, Holz, Farben, Lacke (nicht gesundheitsgefährdende Stäube)
- ° sobald der werkseitig eingestellte Unterdruckwert unterschritten wird, schaltet sich die Impuls-Filterreinigung autom. ein
- ° **Leistung (max.): 1600 Watt**
- ° **Volumenstrom (max.): 75 l/s**
- ° **Unterdruck (max.): 280 mbar**
- ° Behältervolumen (max.): 35 l
- ° Schalldruckpegel: 69,0 db(A)
- ° Abmessungen L/B/H: 53x40x56 cm
- ° Gewicht: 15,6 kg
- ° inkl.: Saugschl. 5mx35mm, Griffrohr, 2x500mm Saugr., Fugendüse, Anschlußmuffe, Bodendüse



STX018539

€ 460,-

€ 533,60 inkl. MwSt.

STX411231

Filterbeutel VE=5

€ 29,50

€ 533,60 inkl. MwSt.

starmix

**Sicherheitssauger
iPulse M-1635 Safe**

M

- ° Sicherheitssauger für Baustelle und Werkstatt "Safe"
- ° sobald der werkseitig eingestellte Unterdruckwert unterschritten wird, schaltet sich die Impuls-Filterreinigung automatisch ein und reinigt innerhalb 3,5 Sekunden beide Filter nacheinander ab
- ° **Leistung (max.): 1600 Watt**
- ° **Volumenstrom (max.): 75 l/s**
- ° **Unterdruck (max.): 280 mbar**
- ° Behältervolumen (max.): 35 l
- ° Schalldruckpegel: 69,0 db(A)
- ° Abmessungen L/B/H: 53x40x56 cm
- ° Gewicht: 15,6 kg
- ° inkl.: Saugschlauch 5mx35mm, Anschlußmuffe f. E-Werkzeug, 2x Saugrohr, Kunststoff, Griffrohr Edelstahl, abgestuft, Bodendüse 30, Fugendüse 22 cm



STX018935

€ 645,-

€ 767,55 inkl. MwSt.

STX425764

Filterbeutel VE=5

€ 50,90

€ 60,57 inkl. MwSt.

melabo

**Allessauger
AS 20 L PC**

L

- ° kompakter, vielseitig einsetzbarer Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
- ° Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- ° ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise
- ° **PressClean Filterabreinigung**
- ° **Luftleistung max.: 4200 l/min**
- ° **Unterdruck: 225 mbar**
- ° **Filterfläche: 3500 cm²**
- ° Aufnahmeleistung max.: 1200 W
- ° Behältervolumen: 20 l
- ° inkl. Zubehör:
Saugschlauch-Ø: 32 mm x 1,75 m
Hartkonus-Muffen Quick
3 Saugrohre aus Kunststoff
Fugendüse
Bodendüse (300 mm breit)
Saugdüse (120 mm breit)
- ° Gewicht: 9,4 kg



ME602083000

€ 119,-

€ 141,61 inkl. MwSt.

ME635424000

Filterbeutel VE=5

€ 20,40

€ 24,28 inkl. MwSt.

melabo

**Sicherheitssauger
ASA 30 M PC**

M

- ° Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
- ° zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw., Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik
- ° **PressClean Filterabreinigung**
- ° **Luftleistung max.: 4200 l/min**
- ° **Unterdruck: 225 mbar**
- ° **Filterfläche: 3500 cm²**
- ° Aufnahmeleistung max.: 1200 W
- ° Behältervolumen: 30 l
- ° Saugschlauch-Ø: 35 mm
- ° inkl. Zubehör:
Saugschlauch: 32mm x 4mm,
Anschlussmuffe Ø 28/35 mm
und 40/45 mm,
Handgriff-Zwischenstück,
3 Saugrohre verchromt
Vliesfilterbeutel,
Fugendüse, Bodendüse
(360 mm breit)



ME602087000

€ 209,-

€ 248,71 inkl. MwSt.

ME602088000

wie vor, jedoch Klasse

H

€ 245,-

€ 291,55 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



SCHWEMMER & DORN

MASCHINEN

QUALITÄTSWERKZEUGE

FLEX
this is performance

Kombihammer CHE 2-28

- Rechts-/Linkslauf mit Umschaltung
- Drehstopp zum Meißeln
- für leichte Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen
- Leerlaufdrehzahl 0-1300 min-1
- Leerlaufschlagzahl 0-4000 min-1
- **Bohr-Ø in Holz/Stahl/Beton:** 30 mm/13 mm/28 mm
- **Schlagstärke: 2,7 J**
- Leistung: 800 Watt
- Gewicht: 2,8 kg
- im Koffer



FL452327

7-teiliger SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz

€ 135,-
€ 160,65 inkl. MwSt.

metabo

Kombihammer KHE 2860 Quick

- **Hammerbohren, Bohren und Meißeln**
- SDS-Plus-Hammerfutter und SSBF
- Vario (V)-Elektronik
- Hochleistungsschlagwerk
- Metabo S-automatic

- **max. Einzelschlagenergie: 3,2 J**
- max. Schlagzahl: 4400 /min
- Nennaufnahmeleistung: 880 W
- Bohr-Ø Beton: 28 mm
- **Inkl. Schnellspannbohrfutter**
- Gewicht: 3,1 kg
- im Koffer



ME600878510

€ 165,-
€ 196,35 inkl. MwSt.

metabo

Kombihammer UHEV 2860-2 Quick Set

- 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und SSBF
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Hochleistungsschlagwerk
- Metabo S-automatic
- **max. Einzelschlagenergie: 3,4 J**
- max. Schlagzahl: 4500 /min
- Drehzahl: 0 - 900 / 2100 min-1
- Nennaufnahmeleistung: 1100 W
- Bohr-Ø Beton: 28 mm
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- **Inkl. Schnellspannbohrfutter**
- Gewicht: 3,3 kg
- **In metaBOX**



10-teiliger SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz

EPR01020208

€ 199,-
€ 236,61 inkl. MwSt.

BOSCH

Bohr - u. Meißelhammer GBH 2 - 28 F Set

- 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- aktive Vibrationsdämpfung
- Drehstopp zum Meißeln
- stufenlose Drehzahlregelung
- Leistung: 880 W
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 900 min-1
- Schlagenergie: 3,2 J
- **Bohr-Ø in Holz/Stahl/Beton:** 30 mm / 13 mm / 28 mm
- Gewicht: 3,1 kg
- in L-Boxx



Inkl. Spitz- und Flachmeißel, 3x SDS-Plus Bohrer 6,8,10 mm, 6tlg. Metallbohrer Set

BO0615990HG8

€ 225,-
€ 267,75 inkl. MwSt.

HIKOKI

Bohr- und Meißelhammer DH28PCWSZ

- 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- ergonomischer Soft-touch Handgriff
- Sicherheitsrutschkupplung
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

- Nenneingangsleistung: 720W
- Schlagzahl: 0-4000 min-1
- max. Bohrdurchmesser: 28mm
- **Schlagenergie: 3,2J**
- Gewicht: 3,9kg

Inkl. SDS-Plus Bohrersatz 7-tlg. 5-12mm



3,9kg

HIDH28PCWSZ

€ 249,-
€ 296,31 inkl. MwSt.

metabo

Kombihammer KHE 3560 Q

- 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- integriertes Dämpfungssystem
- Wiederanlaufschutz, Überlastschutz
- Kick-Back-Stop
- Metabo Quick-System
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Nenneingangsleistung: 1050W
- Schlagzahl: 0-4350 min-1
- max. Bohrdurchmesser: 32mm
- **Schlagenergie: 4,2J**
- Gewicht: 5,0kg



5,0kg

Neu

ME600811500

€ 459,-
€ 546,21 inkl. MwSt.

metabo

Meißelhammer MHE 4

- stärkster SDS-plus-Meißelhammer von Metabo für anspruchsvolle Arbeiten in Beton mit hoher Abtragsleistung
- perfekte Ergonomie
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem
- Wiederanlaufschutz, Überlastschutz
- LED Arbeitslicht
- Kohlebürstenverschleißanzeige
- variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar
- Nennaufnahmeleistung: 1050W
- max. Schlagzahl: 4350 min-1
- **max. Schlagenergie: 4,2J**
- Gewicht: 5,0 kg



Neu

ME600812500

€ 449,-
€ 531,31 inkl. MwSt.



HiKOKI Meißelhammer Sechskant H90SGWP1Z

- ° bester Abbruchhammer seiner Klasse
- ° ergonomische doppelte Soft-touch Handgriffe
- ° User Vibration Protection (UVP)
- ° Aluminium Motorgehäuse (AHB)
- ° Low Vibration Handle (LVH)
- ° **Werkzeugaufnahme: 28mm Sechskant**
- ° Nenneingangsleistung: 2000W
- ° Schlagzahl: 1000 min-1
- ° **Schlagenergie: 57,7J**
- ° Gewicht: 32,6kg
- ° Inkl. Transportwagen



HIH90SGWP1Z

€ 1399,-
€ 1664,81 inkl. MwSt.

HiKOKI Meißelhammer Sechskant H65SD3WTZ

- ° höchste Abbruchperformance
- ° großer Schalthebel und Einrastfunktion
- ° Low Vibration Handle (LVH)
- ° Aluminium Motorgehäuse (AHB)
- ° User Vibration Protection (UVP)
- ° **Werkzeugaufnahme: 28mm Sechskant**
- ° Nenneingangsleistung: 1340W
- ° Schlagzahl: 1400 min-1
- ° **Schlagenergie: 33,9J**
- ° Gewicht: 20,1kg



HIH65SD3WTZ

€ 799,-
€ 950,81 inkl. MwSt.

HiKOKI Meißelhammer SDS-Max H60MCWSZ

- ° doppelt isoliertes Aluminiumgehäuse
- ° Zusatzhandgriff ist um 360° rundum verstellbar
- ° großflächiger Ein-/Ausschalter mit Arretierung
- ° **Werkzeugaufnahme: SDS-Max**
- ° Nenneingangsleistung: 1250W
- ° Schlagzahl: 1600 min-1
- ° **Schlagenergie: 14J**
- ° Gewicht: 11,3kg



HIH60MCWSZ

€ 499,-
€ 593,81 inkl. MwSt.

HiKOKI Meißelhammer SDS-Max H45MEWTZ

- ° variable Schlagzahlregelung
- ° konstante Drehzahlregelung
- ° ergonomischer Soft-touch Handgriff
- ° **bürstenloser Motor**
- ° Low Vibration Handle (LVH)

BRUSHLESS

- ° Aluminium Motorgehäuse (AHB)
- ° **Werkzeugaufnahme: SDS-Max**
- ° Nenneingangsleistung: 1150W
- ° Schlagzahl: 1430-2850 min-1
- ° **Schlagenergie: 10,1J**
- ° Gewicht: 7kg



HIH45MEWTZ

€ 379,-
€ 451,01 inkl. MwSt.

HiKOKI Bohr- und Meißelhammer DH52MEWSZ

- ° 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- ° konstante Drehzahlregelung
- ° ergonomischer Soft-touch Handgriff
- ° **bürstenloser Motor**
- ° Low Vibration Handle (LVH)
- ° Aluminium Motorgehäuse (AHB)

BRUSHLESS



- ° **Werkzeugaufnahme: SDS-Max**
- ° Nenneingangsleistung: 1500W
- ° Schlagzahl: 1000-2400 min-1
- ° max. Bohrdurchmesser: 52mm
- ° **Schlagenergie: 18,8J**
- ° Gewicht: 11kg

HIDH52MEWSZ

€ 659,-
€ 784,21 inkl. MwSt.

HiKOKI Bohr- und Meißelhammer DH45MEWSZ

- ° 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- ° konstante Drehzahlregelung
- ° ergonomischer Soft-touch Handgriff
- ° **bürstenloser Motor**
- ° Low Vibration Handle (LVH)
- ° Aluminium Motorgehäuse (AHB)

BRUSHLESS

- ° **Werkzeugaufnahme: SDS-Max**
- ° Nenneingangsleistung: 1500W
- ° Schlagzahl: 1200-2950 min-1
- ° max. Bohrdurchmesser: 45mm
- ° **Schlagenergie: 12,2J**
- ° Gewicht: 9kg



HIDH45MEWSZ

€ 589,-
€ 700,91 inkl. MwSt.

HiKOKI Bohr- und Meißelhammer DH40MEY2WSZ

- ° 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- ° leichtestes Werkzeug seiner Klasse
- ° **bürstenloser Motor**
- ° Schalter mit Arretierfunktion
- ° konstante Drehzahlregelung
- ° User Vibration Protection (UVP)
- ° Reactive Force Control (RFC)

BRUSHLESS



- ° Low Vibration Handle (LVH)
- ° **Werkzeugaufnahme: SDS-Max**
- ° Nenneingangsleistung: 1150W
- ° Schlagzahl: 1400-2800 min-1
- ° max. Bohrdurchmesser: 40mm
- ° **Schlagenergie: 9,2J**
- ° Gewicht: 6,8kg

HIDH40MEY2WSZ

€ 449,-
€ 534,31 inkl. MwSt.

HiKOKI Bohr- und Meißelhammer DH40MCWSZ

- ° 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
- ° ergonomischer Soft-touch Handgriff
- ° Sicherheitsrutschkupplung
- ° Abschaltkohlebürsten
- ° **Werkzeugaufnahme: SDS-Max**
- ° Nenneingangsleistung: 1100W

- ° Schlagzahl: 2800 min-1
- ° **Schlagenergie: 7,1J**
- ° Gewicht: 7,1kg



HIDH40MCWSZ

€ 249,-
€ 296,31 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



melabo

Winkelschleifer WQ 1100 - 125

- ° Alu- Druckguss-Getriebegehäuse
- ° Metabo M-Quick-System
- ° **Nennaufnahme: 1100 W**
- ° Leerlaufdrehzahl:
12.000 min-1
- ° Scheiben-Ø: 125 mm



° Inkl. M-Quick-Spannmutter

EPR01290051

€ 65,-

€ 77,35 inkl. MwSt.

FLEX

this is performance

Winkelschleifer L 1100 - 125

- ° Alu- Druckguss-Getriebegehäuse
- ° **Nennaufnahme: 1100 W**
- ° Leerlaufdrehzahl:
12.000 min-1
- ° Scheiben-Ø: 125 mm



FL532609

€ 57,-

€ 67,83 inkl. MwSt.

melabo

Winkelschleifer WEV 1100 - 125 Quick

- ° Getriebegehäuse in 90° gedreht montierbar
- ° Metabo M-Quick-System
- ° **Drehzahl regelbar**
- ° Metabo Marathon-Motor
- ° Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- ° Sicherheitskupplung
- ° **Nennaufnahme: 1100 W**
- ° Leerlaufdrehzahl:
2.800-10.500 min-1
- ° Scheiben-Ø: 125 mm



° Inkl. M-Quick-Spannmutter

EPR01290046

€ 99,-

€ 117,81 inkl. MwSt.

melabo

Winkelschleifer WE 15 - 125 QUICK

- ° Metabo Marathon-Motor
- ° Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- ° Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff
- ° Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- ° **Aufnahmeleistung: 1550 W**
- ° Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1



° Inkl. M-Quick-Spannmutter

EPR01290081

€ 125,-

€ 148,75 inkl. MwSt.

melabo

Winkelschleifer WE 17 - 125 QUICK

- ° Getriebegehäuse in 90° gedreht montierbar
- ° Metabo Marathon-Motor
- ° Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- ° Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff
- ° Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- ° **Aufnahmeleistung: 1700 W**
- ° Leerlaufdrehzahl:
11.000 min-1



Inkl. M-Quick-Spannmutter

EPR01290098

€ 135,-

€ 160,65 inkl. MwSt.

melabo

Winkelschleifer WE 19 - 125 QUICK

- ° Getriebegehäuse in 90° gedreht montierbar
- ° Metabo M-Brush Technologie
- ° Metabo Marathon-Motor
- ° Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- ° Metabo VibraTech (MVT) Zusatzhandgriff
- ° Sicherheitskupplung
- ° Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- ° **Aufnahmeleistung: 1900 W**
- ° Leerlaufdrehzahl:
11.000 min-1



Inkl. M-Quick-Spannmutter

EPR01290104

€ 209,-

€ 248,71 inkl. MwSt.



Winkelschleifer CG 14-125 V

- ° Getriebegehäuse in 90° gedreht montierbar
- ° robuster Motor für täglichen Einsatz
- ° **variable Drehzahl**
- ° Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- ° **Aufnahmeleistung: 1400 W**
- ° Leerlaufdrehzahl:
2800-11500 min-1



Inkl. Schnellspannmutter

FE72228960230

€ 155,-

€ 184,45 inkl. MwSt.



Winkelschleifer CG 17-125 Inox

- ° Getriebegehäuse in 90° gedreht montierbar
- ° robuster Motor für täglichen Einsatz
- ° Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Anti-Vibrationsgriff
- ° **variable Drehzahl**
- ° Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- ° **Aufnahmeleistung: 1700 W**
- ° Leerlaufdrehzahl:
2.200-7.500 min-1



Inkl. Schnellspannmutter

FE72228260000

€ 219,-

€ 260,61 inkl. MwSt.



melabo

Winkelschleifer WE 2200 - 230

- ° Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- ° robuster Motor
- ° Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- ° **Nennaufnahme: 2200 W**
- ° Leerlaufdrehzahl: 6600 min⁻¹
- ° ScheibenØ: 230 mm
- ° Gewicht: 5,2 kg



EPR01290191

€ 105,-
€ 124,95 inkl. MwSt.

melabo

Winkelschleifer WE 26 - 230 MVT Quick

- ° Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- ° Sicherheitsschalter
- ° drehbarer Handgriff
- ° **Totmannschalter, Anlaufstrombegr.**
- ° **S-Automatic**
- ° Scheibendm.: 230 mm
- ° **Leistung: 2600 W**
- ° Drehzahl: 6600 min⁻¹
- ° Gewicht: 6,4 kg



° Inkl. SDS-clic Schnellspannmutter



EPR01290169

€ 165,-
€ 196,35 inkl. MwSt.

FLEX
this is performance

Winkelschleifer L 2200 - 230

- ° robustes Motor- und Getriebegehäuse
- ° stabiles und robuste Stahlgetriebe
- ° Schalter mit Einschaltsperre und Arretierung
- ° **Nennaufnahme: 2200 W**
- ° Leerlaufdrehzahl: 6500 min⁻¹
- ° ScheibenØ: 230 mm
- ° Gewicht: 5,8 kg



FL492280

€ 89,-
€ 105,91 inkl. MwSt.


FLEX
this is performance

Winkelschleifer L 26 - 6 230 TK-S

- ° **Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufssperre**
- ° Kickback Stopp, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab, Vibrationsdämpfungsring
- ° SoftVib - Handgriff
- ° **Griffbereich 90° drehbar**
- ° **Leistung: 2600 W**
- ° Drehzahl: 6500 min⁻¹
- ° Scheiben-Ø: 230 mm
- ° Gewicht: 6,35 kg
- ° **Im Koffer**



° Inkl. SDS-clic Schnellspannmutter und Diamanttrennscheibe 230mm



FL466239

€ 195,-
€ 232,05 inkl. MwSt.

melabo

Renovierungsschleifer RSEV 19 - 125 RT

- ° besonders zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich geeignet
- ° hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit
- ° **randnahe Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen**
- ° Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- ° Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- ° Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- ° Leistung: 1900 W
- ° Drehzahl: 3800 - 8200 min⁻¹
- ° Schleifteller-Ø: 125 mm
- ° Gewicht: 3,5 kg
- ° im Koffer



Inkl. Diamantschleifteller Beton



EPR01942175

€ 459,-
€ 546,21 inkl. MwSt.

FLEX
this is performance

Sanierungsschleifer LDE 16-8 125 R

- ° Anti-Kickback
- ° Schutzhaube mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand
- ° stufenlos verstellbarer, vibrationsgedämpfter Handgriff
- ° variable Drehzahl
- ° Leistung: 1600 W
- ° Drehzahl: 4500-7800 min⁻¹
- ° Schleifteller-Ø: 125 mm
- ° Gewicht: 3,1 kg
- ° im Koffer



Inkl. Diamantschleifteller Turbo-Jet



FL504963

€ 409,-
€ 486,71 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



metabo

Kapp- und Gehrungssäge KGS 216 M

- ° exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
- ° große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
- ° schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- ° Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- ° robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- ° Sanftanlauf, ausziehbare Tischverbreiterungen
- ° mit Schnellspannzwinde, Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- ° Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- ° **Nennaufnahme: 1500 W**
- ° Leerlaufdrehzahl: 5000 min⁻¹
- ° Sägeblatt-Ø: 216 x 30 mm
- ° **Schnittbereich bei 90°/90°: 305/70 mm**
- ° **Schnittbereich bei 45°/45°: 205/40 mm**
- ° **Neigungseinstellung: 47° L / 2° R**
- ° **Gehrungswinkel links/rechts: 50/50°**
- ° Gewicht: 13,4 kg

EPR01000929



Precision Cut Line (PCL)
Schattenschnitt

€ 189,-

€ 224,91 inkl. MwSt.

metabo

Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M

- ° exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
- ° große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
- ° schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- ° Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- ° robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- ° Sanftanlauf, ausziehbare Tischverbreiterungen
- ° mit Schnellspannzwinde, Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- ° Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- ° **Nennaufnahme: 1800 W**
- ° Leerlaufdrehzahl: 4500 min⁻¹
- ° Sägeblatt-Ø: 254 x 30 mm
- ° **Schnittbereich bei 90°/90°: 305/92 mm**
- ° **Schnittbereich bei 45°/45°: 215/47 mm**
- ° **Neigungseinstellung: 47° L / 2° R**
- ° **Gehrungswinkel links/rechts: 50/50°**
- ° Gewicht: 16,1 kg

EPR01000930



Precision Cut Line (PCL)
Schattenschnitt

€ 285,-

€ 339,15 inkl. MwSt.

metabo

Kapp- und Gehrungssäge KGS 305 M

- ° exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
- ° große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
- ° schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- ° Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- ° robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- ° Sanftanlauf, ausziehbare Tischverbreiterungen
- ° mit Schnellspannzwinde, Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- ° Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- ° **Nennaufnahme: 2000 W**
- ° Leerlaufdrehzahl: 3700 min⁻¹
- ° Sägeblatt-Ø: 305 x 30 mm
- ° **Schnittbereich bei 90°/90°: 305/105 mm**
- ° **Schnittbereich bei 45°/45°: 205/67 mm**
- ° **Neigungseinstellung: 47° L / 2° R**
- ° **Gehrungswinkel links/rechts: 47/47°**
- ° Gewicht: 18,6 kg

EPR01000931



Precision Cut Line (PCL)
Schattenschnitt

€ 349,-

€ 415,31 inkl. MwSt.

metabo

Maschinenständer KSU 251

- ° zusammenklappbar auch mit montierter Säge
- ° Beine arretierbar
- ° ausziehbare Werkstückauflagen
- ° klappbarer Anschlag
- ° für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen
- ° ausziehbar bis 2500 mm
- ° Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger
- ° Länge: 1270–2500 mm
- ° Höhe mit Maschinenträger: 850 mm
- ° Höhe mit Werkstückauflage: 920–990 mm
- ° Tragkraft: 250 kg
- ° Gewicht: 23 kg

EPR03600051



€ 130,-

€ 154,70 inkl. MwSt.



metabo

Tischkreissäge TS 254 M Set

- ° kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort
- ° verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle
- ° durchzugsstarker Motor, Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- ° Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- ° feineinstellbarer Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- ° exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzföhrung
- ° automatische Rückstellung auf 0 - 45° nach Hinterschnitt
- ° präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche
- ° mit **TSU Untergestell** und **TS Schiebeschlitten**

- ° Schnitthöhe: 0 - 80 mm
- ° **max. Schnitthöhe 90/45°: 80 / 48 mm**
- ° **max. Schnittbreite am Parallelanschlag: 520 mm**
- ° **max. Materialbreite am Winkelanschlag: 195 mm**
- ° Leerlaufdrehzahl: 4200 min-1
- ° Sägeblatt: 254 x 30 mm
- ° Sägeblatt-Schwenkbereich: -1.5 - 46.5 °
- ° Leistung: 1500 W, 230 V
- ° Gewicht: 24.4 kg

**inkl. TSU Untergestell
und TS Schiebeschlitten**



ME691190000

€ 475,-
€ 565,25 inkl. MwSt.

metabo

Tischkreissäge TS 254

- ° extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion
- ° integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss
- ° sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell
- ° verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- ° Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- ° Motorbremse für Schnellstopp, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf
- ° präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- ° exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzföhrung
- ° automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- ° Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
- ° **präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche**
- ° Schnitthöhe: 0 - 87 mm
- ° **max. Schnitthöhe 90/45°: 87 / 54 mm**
- ° **max. Schnittbreite am Parallelanschlag: 630 mm**
- ° **max. Materialbreite am Winkelanschlag: 200 mm**
- ° Leerlaufdrehzahl: 4200 min-1
- ° Sägeblatt: 254 x 30 mm
- ° Sägeblatt-Schwenkbereich: -1.5 - 46.5 °
- ° Leistung: 1700 W, 230 V
- ° Gewicht: 33,4 kg



EPR03410715

€ 539,-
€ 641,41 inkl. MwSt.

metabo Handkreissäge KS 55 FS Set

- ° **Winkelseinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar, für höchste Schnittgenauigkeit**
- ° **Schrägschnitte bis 47°, mit Winkelarretierung bei 45°**
- ° Fremdsaugung möglich
- ° Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
- ° Nennaufnahme: 1200 W
- ° Leerlaufdrehzahl: 5600 min-1
- ° Schnitttiefe 90°/45°: 55/39 mm
- ° Sägeblatt-Ø: 160/20 mm
- ° Gewicht: 4,0 kg
- ° im Koffer
- ° Lieferumfang:
Maschine,
1500-mm-Führungsschiene,
18-Zahn-HM-Sägeblatt,
Parallelanschlag,
Absaugverbindungsstück,
Sechskantschlüssel
- ° Im Koffer



EPR01783137

€ 179,-
€ 213,01 inkl. MwSt.

DEWALT Handkreissäge mit Führungsschiene DWE 576 KR

- ° Variable Winkelseinstellung bis zu 57 °
- ° Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- ° **Aufnahmeleistung: 1.600 W**
- ° Leerlaufdrehzahl: 5.200 min-1
- ° Sägeblattdurchmesser: 190 mm / 24Z
- ° Sägeblattbohrung: 30 mm
- ° Max. Schnitttiefe bei 90°: 61 mm
- ° Max. Schnitttiefe bei 45°: 43 mm
- ° Gewicht: 4kg
- ° im Koffer
- ° **inkl. 1500mm Führungsschiene, 24-Zahn-HM-Sägeblatt, Parallelanschlag**
- ° Im Koffer



DEDWE576KR

€ 259,-
€ 308,21 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



melabo

Multifunktionstisch MWB 100

- ° mobile Werkbank mit vielen Einsatzmöglichkeiten
- ° schneller Auf- und Abbau dank Klappmechanismus
- ° höhenverstellbare Standbeine für eine optimale Arbeitshöhe
- ° Nivellierfuß zum Ausgleich unebener Untergründe
- ° umlaufende T-Nut für seitliches Spannen mit geeigneten Zwingen
- ° robuste MDF-Tischplatte (austauschbar) mit 20-mm-Lochraster
- ° Verbindungsmöglichkeit mehrerer Tische durch mitgelieferte Eckverbinder
- ° zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten für halbstationäre Maschinen
- ° einfacher Transport dank leichtem Aluminiumrahmen und Transporthandgriffen
- ° umlaufende Nut zum Einhängen geeigneter Sichtlagerkästen
- ° Gewicht: 22,1 kg
- ° max. Traglast: 120 kg
- ° Höhe: 800-1000 mm
- ° Material Tischplatte: MDF
- ° Materialstärke Tischplatte: 20 mm
- ° Bohrungen Durchmesser: 20 mm
- ° Tischabmessungen: 710x960 mm
- ° Abmessungen aufgebaut: 750x1000x1000 mm
- ° Abmessungen zusammengeklappt: 750x1000x88,5 mm



ME626991000

€ 189,-
€ 224,91 inkl. MwSt.

melabo

Arbeitsbock - Set MAB 82

- ° zwei robuste und standfeste Stahlböcke mit pulverbeschichteten, verzinkten Oberflächen
- ° höhenverstellbare Standbeine für eine optimale Arbeitshöhe
- ° kompakte Transportmaße und einfacher, sekundenschneller Aufbau
- ° verstellbare, seitliche Kantholzaufnahmen um zwei Böcke miteinander zu verbinden
- ° Öffnungen für Klemm- oder Schraubzwingen und zum Fixieren halbstationärer Maschinen wie zum Beispiel einer Kappsäge
- ° zusätzliche Auflegewinkel an den Standbeinen
- ° Schwenkfüße zum Ausgleich unebener Untergründe
- ° Tragegriff für einfachen Transport
- ° Gewicht: 10,2 kg
- ° max. Traglast, einzeln: 590 kg
- ° Höhe: 615-820 mm
- ° Abmessungen aufgebaut: 1160x980x820 mm
- ° Abmessungen zusammengeklappt: 110x980x142 mm



ME626990000

€ 115,-
€ 136,85 inkl. MwSt.



FLEX
this is performance

Laser - Entfernungsmesser ADM 30

- ° Längen-, Flächen- und Voluminaberechnung
- ° kontinuierlicher Messmodus
- ° umschaltbare Maßangabe in mm/mm, Inch/Feet
- ° automatische Abschaltung
- ° einfache Bedienung
- ° schnelles Ermitteln vom Aufmaß im Innenbereich
- ° inkl. Micro-USB Kabel zum Aufladen
- ° Arbeitsbereich: 0,03 - 30 m
- ° Genauigkeit: ± 3 mm
- ° Laserklasse 2
- ° Gewicht: 0,038 kg



FL504599

€ 32,-
€ 38,08 inkl. MwSt.

FLEX
this is performance

Laser - Entfernungsmesser ADM 70 G

- ° **grüne Laserdioden**
- ° das grüne Linienbild ist deutlich klarer in der Darstellung und auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer noch gut sichtbar
- ° Längen-, Flächen- und Voluminaberechnung
- ° Malerfunktion, automatische Summenberechnung einzelner Wandflächen mit gleicher Höhe
- ° permanente Winkelmessung zur Überprüfung der Messposition
- ° IP54
- ° integrierter Akku
- ° Arbeitsbereich: 0,05 - 70 m
- ° Genauigkeit: ± 3 mm
- ° Laserklasse 2
- ° Gewicht: 0,132 kg



FL518956

€ 135,-
€ 160,65 inkl. MwSt.

FLEX
this is performance

Kreuzlinienlaser ALC 2/1 - G/R

- ° **Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus**
- ° Laserklasse: 2
- ° Sichtbarer Bereich Linien horizontal/vertikal: 110°
- ° Max. Arbeitsbereich: 50 m mit Empfänger: 70 m
- ° Genauigkeit: $\pm 0,3$ mm
- ° **Grüne Laserdioden**
- ° Mit je einer einzeln schaltbaren horizontalen und vertikalen Laserlinie
- ° Speziell entspiegelte Gläser sorgen für saubere und hochpräzise Laserlinien
- ° **Grüne Laserdioden**
- ° Schutzklasse: IP54
- ° Gewicht: 0,36 kg



FL509833

€ 179,-
€ 213,01 inkl. MwSt.

FLEX
this is performance

Multilinenlaser ALC 8

- ° Selbstnivellierender Multilinen-Laser mit einer 360°-horizontalen und vier vertikalen Laserlinien im 90°-Winkel plus Lot
- ° ideal zum Ausrichten des Ständerwerks
- ° integriertes Dreibein
- ° **Genauigkeit $\pm 0,3$ mm/m (Lot $\pm 0,6$ mm/m)**
- ° **Selbstnivellierbereich $\pm 3^\circ$**
- ° max. Arbeitsbereich 20 m / Lot 5 m
- ° Laserklasse 2
- ° Schutzklasse IP 54
- ° integrierter Akku
- ° Gewicht 1,2 kg
- ° Lieferumfang:
- ° FLEX Laser ALC 8
- ° FLEX Stativ
- ° LKS 100-300 5/8
- ° digitale Wasserwaage ADL-60 P
- ° 1x Transportkoffer



FL497274



€ 425,-
€ 505,75 inkl. MwSt.

FLEX
this is performance

360° Akku - Linienlaser ALC 3/360 G/R 12 Set **grün**

- ° **eine horizontale und zwei vertikale 360° Laserlinien- einzeln schaltbar**
- ° **Lotfunktion**
- ° abschaltbare Selbstnivellierungsfunktion
- ° 3 Helligkeitsstufen
- ° Akku-Spannung: 10,8 V
- ° Akku-Kapazität: 2,5 / 4,0 Ah
- ° Anzahl Linien: 1 horizontal / 2 vertikal
- ° **sichtbarer Bereich Linien: 360°**
- ° **Genauigkeit: $\pm 0,3$ mm/m**
- ° **Selbstnivellierbereich: $\pm 4^\circ$**
- ° **max. Arbeitsbereich: 100 m**
- ° **max. Arbeitsbereich mit Empfänger: 120 m**
- ° Temperaturbereich -10° - +40 °C
- ° Laserklasse 2
- ° Schutzklasse IP 54
- ° Abmessung (L x B x H) 152 x 88 x 130 mm
- ° Gewicht ohne Akku 0,8 kg



- ° Lieferumfang:
- 1 Laser Zieltafel und Sichtbrille
- 1 Akku 2.5 Ah AP 12/2.5
- 1 Ladegerät CA 12
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
- 1 Universalhalterung
- 1 Stativ LKS 65-170 F 1/4



FL532862

€ 469,-
€ 558,11 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



spit

Diamant - Schlitzfräse SPIT D60

- enorme Durchzugskraft
- 2 Jahr Vollgarantie nach Registrierung
- einfache Einstellung der Schnitttiefe
- Dia-Quick Schnellverschluss
- **Leistung: 1.600 W**
- Leerlaufdrehzahl: 6.500 min-1
- Gewicht: 4,6 kg
- Scheiben-Ø: 140 mm
- **max. Schnitttiefe/-breite**
Beton: 35 / 35 mm,
Stein: 40 / 35 mm
- Schlitzabstand
nach vorne: 23 mm,
seitlich: 28 mm
- **Inkl. 2 Diamantscheiben**
- **Im Koffer**



ITW811223

€ 629,-
€ 748,51 inkl. MwSt.

spit

Diamant - Schlitzfräse SPIT D90

- enorme Durchzugskraft
- 2 Jahr Vollgarantie nach Registrierung
- einfache Einstellung der Schnitttiefe
- Dia-Quick Schnellverschluss
- **Leistung: 2500 W**
- Leerlaufdrehzahl: 6.600 min-1
- Gewicht: 6,5 kg
- Scheiben-Ø: 150 mm
- **max. Schnitttiefe/-breite**
Beton: 50 / 46 mm,
Stein: 50 / 46 mm
- Schlitzabstand nach
vorne: 23 mm,
seitlich: 28 mm
- **Inkl. 2 Diamant-
scheiben**
- **Im Koffer**



ITW811242

€ 819,-
€ 974,61 inkl. MwSt.

spit

Diamant - Trennscheiben -Set Extreme Universal

- hervorragender Arbeitsfortschritt
in harten Baustoffen,
auch Armierungstreffern
- langlebige Diamantbindung
- extrem belastbare
Laserschweißung für
maximale Sicherheit
- **speziell für Diamant-Schlitzfräsen**
- **Inhalt je 2 Scheiben**



ITW610093

Ø 140mm (D60)

€ 105,-
€ 124,95 inkl. MwSt.

ITW610197

Ø 150mm (D90)

€ 109,-
€ 129,71 inkl. MwSt.

spit

Injektionsmörtel C - MIX Plus

- speziell für Gewindestangen in Hohl- und Vollbaustoffen
- belastbar nach 6 Minuten
- Styrolfrei
- Kartusche 300 ml (Farbe: Grau)
- inkl. 2 Statikmischer
- **verwendbar mit**
herkömmlichen
Silikonpresse-
pistolen!

20 Kartuschen C-Mix Plus 300 ml
40 Statikmischer



ITW055866

€ 9,50
€ 11,31 inkl. MwSt.

ITW827304

€ 189,-
€ 224,91 inkl. MwSt.

spit

Bohr - und Meißelhammer 353

- sehr geringe Vibrationen
- Spezialschlagwerk überträgt die Kraft direkt auf den Bohrer
- dynamische Sicherheitsrutschkupplung
- lange Lebensdauer, niedrige laufende Kosten
- integrierte Wasserwaage horizontal/vertikal
- Werkzeugaufn.: SDS-max
- **Leistung: 1100 W**
- **Schlagenergie: 10 J**
- Lastdrehzahl:
0 - 450 min-1
- Lastschlagzahl:
0 - 3000 min-1
- Gewicht: 6,5 kg
- **Im Koffer**



ITW811023

€ 779,-
€ 927,01 inkl. MwSt.

spit

Injektionsmörtel Multi-Max 280 ml

- Bauaufsichtlich zugelassen für viele Baustoffe
- Feststoffkartusche- Verarbeitung o. Verschmutzung
- effizient, schnell und damit kostengünstige Montage
- geeignet für Beton, Vollstein, Lochstein und damit der universelle Problemlöser auf der Baustelle
- mit Zulassung
- **verwendbar mit**
herkömmlichen
Silikonpresse-
pistolen!



ITW060040

€ 19,90
€ 23,68 inkl. MwSt.

spit

Nass-/Trockensauger AC 1625

- 99,99% Staubrückhalt
- Absaugung von Staub, Wasser, Bohrschlamm ohne Zusatzfilter
- Rüttelautomatik startet nur in Arbeitspausen
- Schmutzgeschützter Filter im Kopf des Saugers
- Leistung: 1600 W
- Gewicht: 12,5 kg
- Schlauch-Ø: 35 mm
- Behältervolumen: 25 l



ITW620912

€ 569,-
€ 677,11 inkl. MwSt.

spit

Nass-/Trockensauger AC 1630PM

- **M-Filterklasse**
- 1.600 Watt Saugkraft und 99% Staubrückhalt
- Absaugung von Staub, Wasser, Bohrschlamm ohne Zusatzfilter
- Permanente Filterreinigung ermöglicht kontinuierliches Arbeiten ohne Saugkraftverlust
- Rüttelautomatik startet nur in Arbeitspausen
- Schmutzgeschützter Filter im Kopf des Saugers
- Leistung: 1600 W
- Gewicht: 14,8 kg
- Schlauch-Ø: 35 mm
- Behältervolumen: 32 l



ITW620914

Förderfähig durch BG-Bau
bis zu 200€

€ 679,-
€ 784,21 inkl. MwSt.



E EIBENSTOCK

Diamant - Trocken - Kernbohrmaschine EHD 1500 SET

- diese Trocken-Kernbohrmaschine eignet sich zum Trockenbohren bis zu einem Durchmesser von 82 mm
- zum Einsatz kommt sie in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und in anderen abrasiven Materialien
- Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- mechanische Sicherheitskupplung
- mit geschütztem Arretierknopf
- inkl. Zusatzhandgriff und Koffer
- langlebiger, durchzugsstarker Motor
- Metallgetriebe mit hoher Standzeit
- Lieferumfang: Staubabsaugung HB, Dosensenker Ø 82 mm für Mauerwerk, Zentrierbohrer, Koffer

- Nennaufnahme: 1500 W
- Spannung: 230 V
- Nenndrehzahl: 0 - 2000 min-1
- Bohr-Ø Trockenbohrung: 32 - 82 mm
- Werkzeugaufnahme: M18 außen
- Spannhals-Ø: 46 mm
- Gewicht: 3,9 kg



EPR07000010

€ 429,-
€ 510,51 inkl. MwSt.

E EIBENSTOCK

Diamant - Kernbohrereinheit DBE 162

- geeignet für Naturstein und Asphalt, sie ermöglicht Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und in anderen abrasiven Materialien, das gilt auch für das Nassbohren in armiertem Beton
- Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahl-Konstanthaltung
- Service-LED – rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange, dadurch schnelles, präzises Anbohren
- Wechsel-System für schnelles Umrüsten zwischen Nass- und Trockenanwendung
- integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff sowie am Schlitten
- Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer
- Schnellaufnahmesystem – werkzeugloses Einsetzen des Motors in den Bohrständer
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
- Kompakter Kombifuß: Befestigung mit Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich)
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar
- Lieferumfang: Maschine, Bohrständer, ohne Bohrkronen
- Nennaufnahme: 2200 W
- Spannung: 230 V
- Nenndrehzahl 1./2./3. Gang: 0–510/0–1150/0–2500 min-1
- Bohr-Ø Nassbohrung: 12 - 162 mm
- Bohr-Ø Trockenbohrung: 12 - 202 mm
- Werkzeugaufnahme: G 1/2" innen + 1.1/4" außen
- Spannhals-Ø: 60 mm
- Säulenlänge: 995 mm
- Hub: 700 mm
- Gewicht: 20,7 kg



EPR07000170

€ 1449,-
€ 1724,31 inkl. MwSt.

E EIBENSTOCK

Sanierungsfräse EPF 1503

- staubgeschützter, senkrecht angeordneter Motor
- hohe Drehzahl – hohe Abtragsleistung
- Softgriff – schwingungsdämpfend, rutschfest
- Bodenführungsgestell (nachrüstbar) – bequemes Bearbeiten größerer Flächen
- inkl. Drehkreuz, 16 Frässternen (abgewinkelt), Tiefeneinstellung mit Führungsring und abnehmbarem Bürstenkranz
- Nennaufnahme: 1500 W
- Leerlaufdrehzahl: 4000 min-1
- Fräskopf-Ø: 140 mm
- Aufnahme: M14
- Gewicht: 3,9 kg
- im Koffer



Fräskopf spitz



EIB0651I000

€ 499,-
€ 593,81 inkl. MwSt.

E EIBENSTOCK

Mauerschlitze fräse EMF 150.1

- Elektronik-Sanftanlauf
- Temperatur- und Überlastabschaltung
- Überlast-LED
- Spindelarretierung – einfacher Scheibenwechsel
- Saugschlaucharretierung
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
- Randnahe Arbeiten bis 18 mm
- Nennaufnahme: 2300 W
- Leerlaufdrehzahl: 7500 min-1
- Schelben-Ø: 150 mm
- Trenntiefe: 45 mm
- Nutbreite: 46 mm
- Gewicht: 6,1 kg
- im Koffer



EPR07001350

€ 519,-
€ 617,61 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



REMS

Luftentfeucher SECCO 50

- **leistungsstarker, hocheffizienter Luftentfeucher/Bautrockner**
- zum Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen,
- zum Entfeuchten muffiger Kellerräume u. a. und zum beschl. Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich
- für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie
- Entfeuchtungsleistung ≤ 50 l/24 h, Luftmenge ≤ 265 m³/h



RE132011

€ 559,-
 € 665,21 inkl. MwSt.

REMS

Luftentfeucher SECCO 80 Set

- **leistungsstarker, hocheffizienter Luftentfeucher/Bautrockner** zum Trocknen von Räumen, z. B. nach Leitungswasserschäden, nach Überschwemmungen, zum Entfeuchten muffiger Kellerräume u.a. und zum beschleunigten Trocknen von z. B. Beton, Mauerwerk, Putz, Estrich
- für gewerbliche Verwendung im Handwerk und in der Industrie
- Entfeuchtungsleistung = 80 l / 24h
- Luftmenge = 850 m³/h
- Leistung: 230V / 1200 W
- **Inkl. Feuchtigkeitsmessgerät Detec W**



RE132X01

€ 1549,-
 € 1843,31 inkl. MwSt.

REMS

Rohrtrennmaschine „Cento“

- **leichte, mobile Kompaktmaschine zum Trennen von Rohren**
- spanfreier Schnitt ohne Außengrat, durch REMS Speziialschneidrad
- Trockenschnitt, dadurch keine Beschädigung durch Schmierstoffe
- Motor: 1200 W/230V
- Drehzahl 115 min-1
- Sicherheits- Fußschalter
- Gewicht 17 kg
- für:
- Rohre aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer
- Ø (8) 22 – 108 mm
- Stahlrohre DIN EN 10255 (DIN2440)
- DN (10) 20 – 100, Ø (¼) ¾ – 4"
- Gussrohre (SML) DN 50 – 100
- Kunststoffrohre, Verbundrohre (Wanddicke max. 10 mm)
- Ø (10) 25 – 110 mm


EPR01001360 **Inkl. Schneidrad CU-INOX**
€ 1199,-
 € 1426,81 inkl. MwSt.

REMS

MiniScope

- mobiles, handliches Kamera-Endoskop zur kostengünstigen Inspektion und Schadenanalyse schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume, Schächte, Rohre
- Controller-Einheit mit 2,3" TFT-LCD-Farbdisplay
- Kamera-Kabelsatz Color 8-1 mit 1 m formbarem Schiebekabel und Aufsetzspiegel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet
- Im stabilen Koffer



RE175401

€ 79,-
 € 94,01 inkl. MwSt.

REMS

Akku - Einhandpresse Mini-Press 22 V ACC

- **superleicht, superklein, superhandlich**
- zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme
- optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung
- Zwangsablauf
- automatische Verriegelung der Presszange
- für Akku- und Netzbetrieb (ohne Netzteil)
- Pressverbindungen Ø 10-40 mm
- drehbare Presszangenaufnahme
- REMS Presszangen Mini erforderlich
- **Akku 21,6V/1,5Ah LI-ION**
- **in L-Boxxx**



EPR01001324

€ 1199,-
 € 1426,81 inkl. MwSt.

REMS

Power - Press SE

- universelles, handliches Elektrowerkzeug zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting Systeme
- kompakt, robust, baustellengerecht
- kleine Maße, schlanke Form, Antriebsmaschine nur 4,7 kg
- Pressverbindungen Ø 10-108(110)mm
- Schubkraft: 32 kN
- Motorleistung: 450 W
- im Stahlblechkoffer



EPR01001255

€ 649,-
 € 772,31 inkl. MwSt.


melabo

Gartenpumpe P 3300 G

- ° zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- ° wartungsfreier Kondensatormotor
- ° Überlastschutz
- ° hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- ° **Motorleistung: 900 W**
- ° **max. Fördermenge: 3300 l/h**
- ° **max. Förderhöhe: 45 m**
- ° max. Druck: 4,5 bar
- ° Druckanschluss: 1" IG
- ° Gewicht: 11,1 kg



EPR04000312

€ 89,-

€ 105,91 inkl. MwSt.

melabo

Gartenpumpe P 9000 G

- ° zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- ° **Motorleistung: 230V / 1.900 W**
- ° **max. Fördermenge: 9000 l/h**
- ° **max. Förderhöhe: 51 m**
- ° Druckanschluss: IG 1 Zoll
- ° Sauganschluss: IG 1 1/4 Zoll
- ° Gewicht: 25,1 kg



EPR04000340

€ 255,-

€ 303,45 inkl. MwSt.

melabo

Tauchpumpe PS 7500 S

- ° für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
- ° für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße
- ° Doppelpertes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- ° Überlastschutz
- ° einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- ° Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- ° **Motorleistung: 450 W**
- ° **max. Fördermenge: 7500 l/h**
- ° **max. Förderhöhe: 5 m**
- ° max. Druck: 0,5 bar
- ° Druckanschluss: 1 1/4" IG
- ° Gewicht: 4,8 kg



EPR04000135

€ 85,-

€ 101,15 inkl. MwSt.

melabo

Tauchpumpe TP 7500 Si

- ° Auspumpen, Leerpumpen, Umwälzen von klarem Wasser
- ° mit integrierten Schwimmerschalter
- ° Flachsaugend, 2/3 mm Restwasserstand
- ° integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
- ° inkl. Multiadapter, Universalanschluss (1", 1 1/4")
- ° **Motorleistung: 300 W**
- ° **max. Fördermenge: 7500 l/h**
- ° **max. Förderhöhe: 6,5 m**
- ° max. Eintauchtiefe: 7 m
- ° max. Druck: 0,65 bar
- ° Druckanschluss: 1 1/4" AG
- ° Gewicht: 4,2 kg



EPR04000220

€ 109,-

€ 129,71 inkl. MwSt.

melabo

Schmutzwasserpumpe PS 18000 SN

- ° zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von klarem oder verschmutzten Wasser aus Behältern, Wasserbecken, Schwimmbecken oder überschwemmten Kellern
- ° Schwimmerschalter mit Niveauregulierung
- ° inkl. Winkelanschlussstück mit Multiadapter
- ° **Motorleistung: 1100 W**
- ° **max. Fördermenge: 18000 l/h**
- ° **max. Förderhöhe: 11 m**
- ° max. Eintauchtiefe: 7 m
- ° max. Druck: 1,1 bar
- ° Druckanschluss: 1 1/2" IG
- ° max. Korngröße: 35 mm
- ° Gewicht: 7,8 kg



EPR04000123

€ 199,-

€ 236,81 inkl. MwSt.

melabo

Combi - Tauchpumpe TPS 16000 S

- ° Klarwasser- und Schmutzwasser-Tauchpumpe
- ° zum Flachabsaugen kann der Schwimmerschalter von Automatikbetrieb auf manuellen Betrieb umgestellt werden
- ° für grobe Verschmutzungen bis 30 mm Korngröße
- ° inkl. Schwimmerschalter, Winkelanschlussstück
- ° **Motorleistung: 970 W**
- ° **max. Fördermenge: 16000 l/h**
- ° **max. Förderhöhe: 9,5 m**
- ° max. Eintauchtiefe: 7 m
- ° max. Druck: 0,95 bar
- ° Druckanschluss: 1 1/2" IG
- ° Gewicht: 7,8 kg



EPR04000255

€ 139,-

€ 165,41 inkl. MwSt.

melabo

Hauswasserautomat HWA 3500 Inox

- ° für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- ° automatischer Trockenlaufschutz
- ° wartungsfreier Kondensatormotor
- ° langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- ° **Motorleistung: 1100 W**
- ° **max. Fördermenge: 3500 l/h**
- ° **max. Förderhöhe: 45 m**
- ° max. Druck: 4,5 bar
- ° Druckanschluss: 1" IG
- ° Gewicht: 10,6 kg



EPR04000454

€ 159,-

€ 189,21 inkl. MwSt.

melabo

Hauswasserautomat HWA 6500 Inox

- ° für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- ° automatischer Trockenlaufschutz
- ° mehrstufiges Pumpenlaufwerk
- ° wartungsfreier Kondensatormotor
- ° langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- ° **Motorleistung: 1300 W**
- ° **max. Fördermenge: 6000 l/h**
- ° **max. Förderhöhe: 55 m**
- ° max. Druck: 5,5 bar
- ° Druckanschluss: 1" IG
- ° Gewicht: 13 kg



EPR04000535

€ 219,-

€ 260,61 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



kränzle

Hochdruckreiniger Quickly 130

- ° Schnellwechsel-Stecksystem D10
- ° Kränzle Axialpumpe + Totalstop-System
- ° Zubehör-Aufbewahrung für Pistole und Lanzen
- ° Schlauchhalterung für den 8 m Hochdruck-Schlauch
- ° robustes Fahrgestell
- ° **Arbeitsdruck: 130 bar**
- ° Wasserleistung: 6,3 l/min (378 l/h)
- ° Motor: 230V, 2.800 min-1
- ° Leistungsaufnahme: 1,8 kW
- ° Gewicht 20 kg
- ° **Lieferumfang:**
HD-Schlauch 8m, Hochdruckpistole,
Lanze mit Flachstrahldüse,
Lanze mit Schmutzkiller,
Round Cleaner UFO,
Wassereingangsfilter



KRÄ497500

€ 355,-
€ 422,45 inkl. MwSt.

kränzle

Hochdruckreiniger K 1050 TS

- ° platzsparende und kompakte Bauform
- ° Totalstop-System zur Entlastung
- ° platzsparendes Ordnungsmodul
- ° Halterung zur Aufwicklung des HD-Schlauchs
- ° 8 m Hochdruckschlauch
- ° Sicherheits-Abschalt pistole
- ° Schmutzkiller-Lanze VA
- ° Jet-Lanze
- ° Arbeitsdruck: 130 bar
- ° Wasserleistung: 7,5 l/min (450 l/h)
- ° Motor: 230V, 2.800 min-1
- ° Leistungsaufnahme: 2,2 kW
- ° Gewicht 21 kg
- ° **Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr**
Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr



KRÄ495051

€ 419,-
€ 498,61 inkl. MwSt.

kränzle

Hochdruckreiniger K 1152 TST

- ° **Schlauchtrommel mit 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch**
- ° geländegängiges Roto-Mold-Fahrgestell
- ° leichteren Zugang zur Druck- und Mengenregulierung
- ° Querrohr in der Mitte und ein Tragegriff unten ermöglichen das Tragen zu zweit oder alleine das Fahrgestell umschließt die Motor-Pumpeneinheit wie ein Überrollkäfig und schützt diese weitestgehend vor äußeren Einflüssen
- ° **stufenlos regelbar 10-130 bar**
- ° **Wasserleistung 10 l/min (600 l/h)**
- ° Warmwasserzulauf max. 60 °C
- ° Motor 230V, 2800 min-1
- ° Gewicht 31,5 kg
- ° Maße 360 x 365 x 870 mm
- ° Totalstop-System Reinigungsmittelansaugung
- ° Sicherheits-Abschalt pistole
- ° **Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr**
Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr



KRÄ602020

€ 665,-
€ 791,35 inkl. MwSt.

kränzle

Hochdruckreiniger K 2160 TST

- ° **Schlauchtrommel mit 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch**
- ° Kabelaufwicklung
- ° Total-Stop-Einrichtung
- ° Abschalt pistole mit Handgriff
- ° Sprühdüse mit Edelstahlrohr
- ° stufenlose Druckregulierung
- ° Messingpumpenkopf
- ° keramikbeschichtete Pumpenplunger
- ° **stufenlos regelbar 30 - 140 Bar**
- ° **Wasserleistung 11 l/min (660 l/h)**
- ° Warmwasserzulauf bis 60 °C
- ° Motor 230 V, 3,2 kW, 1400 min-1
- ° Gewicht 39,5 kg
- ° Maße 375 x 360 x 900 mm
- ° **Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr**
Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr



KRÄ604020

€ 889,-
€ 1057,91 inkl. MwSt.

kränzle

Quadro 799 TS T

- ° **Schlauchtrommel mit 15 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch**
- ° Kabelaufwicklung
- ° Total-Stop-Einrichtung
- ° Trockenlaufsicherheit
- ° Abschalt pistole mit Handgriff
- ° Sprühdüse mit Edelstahlrohr
- ° stufenlose Druckregulierung
- ° Messingpumpenkopf
- ° keramikbeschichtete Pumpenplunger
- ° **stufenlos regelbar 30 - 180 Bar**
- ° **Wasserleistung 13 l/min (810 l/h)**
- ° Warmwasserzulauf bis 60 °C
- ° Motor 400 V, 4,0 kW, 1400 min-1
- ° Gewicht 60 kg
- ° Maße 780 x 395 x 870 mm
- ° **Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr**



KRÄ610100

€ 1299,-
€ 1545,81 inkl. MwSt.

kränzle

Originalzubehör

Bodenreiniger
"Roundcleaner UFO lang"
2 rotierende Hochdruckdüsen
zum sauberen und
gründlichen Reinigen
von Böden, besonders
Pflaster, etc.



KRÄ41850

€ 105,-
€ 124,95 inkl. MwSt.

Rotierende Waschbürste
mit 400mm Verlängerung
Für besonders hartnäckige
Verschmutzungen



KRÄ410501

€ 52,-
€ 61,88 inkl. MwSt.

HD Rohreinigungsschlauch 15m



KRÄ41058

€ 82,-
€ 97,58 inkl. MwSt.

Wassereingangsfilter



KRÄ133003

€ 25,-
€ 29,75 inkl. MwSt.



AEROTEC

Kompressor Aerotec Airliner 5 GO

- kompaktes Design in extra flacher Bauweise
- extra großer Druckregler und gut ablesbare Manometereinheit
- abnehmbarer Trageriemen
- Motorleistung: 1,1 kW / 230V
- Kesselgröße: 5l
- Kesseldruck: 10bar
- Ansaugleistung: 200l/min
- Liefermenge: 110l/min
- Drehzahl: 3400U/min
- Gewicht: 8,5kg



SR25112001

€ 119,-
€ 141,61 inkl. MwSt.

AEROTEC

Kompressor Aerotec 220 - 24 FC

- direktgeflanshtes 1 Zylinder Aggregat mit Motorschutz
- mit Druckschaltersteuerung und genauer Abgabedruckregulierung
- Longlife-Aggregat
- Motorleistung: 1,5 kW / 230V
- Kesselgröße: 24l
- Kesseldruck: 8bar
- Ansaugleistung: 210l/min
- Liefermenge: 130l/min
- Drehzahl: 2880U/min
- Gewicht: 24kg



SR25112101

€ 155,-
€ 184,45 inkl. MwSt.

metabo

Kompressor Basic 220 - 24 OF Silent

- leise, komfortabel, mobil
- besonders leises, ölfreies 2-Zylinder Aggregat
- Überlastschutz
- 10 Jahre Kesselgarantie
- Motorleistung: 1,1 kW / 230V
- Kesselgröße: 24l
- Kesseldruck: 8bar
- Ansaugleistung: 220l/min
- Liefermenge: 110l/min
- Drehzahl: 2800U/min
- Gewicht: 25kg



ME601593000

€ 169,-
€ 201,11 inkl. MwSt.

AEROTEC

Kompressor Aerotec 420 - 50 TECH

- **langsamlaufendes**, keilriemengetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Aluminiumkolben und je 3 gehärtete Kolbenringe
- Anlaufentlastung
- Motorleistung: 2,2 kW / 230V
- Kesselgröße: 50l
- Kesseldruck: 10bar
- Ansaugleistung: 360l/min
- Liefermenge: 230l/min
- Drehzahl: 1200U/min
- Gewicht: 48kg



SR25123601

€ 549,-
€ 653,31 inkl. MwSt.

AEROTEC

Automatik Schlauchtrommel Aero 30 SUPERFLEX

- 30 Meter Montage-Schlauchtrommel mit automatischem Rücklauf
- **mit hochflexiblem PU MESH Gewebeschauch**
- mit Knickschutz an den Enden
- stabiler Stahlblechrahmen, pulverbeschichtet
- Blockiervorrichtung aus Stahl, sehr robust
- **für die Wandmontage geeignet**
- fertig montiert und sofort einsatzfähig
- Schlauchinnen-Ø: 9,5mm
- Schlauchaußen-Ø: 15,5mm
- Anschlußschlauch: 1m
- **Schlauchlänge: 30m**
- Betriebsdruck: 20bar
- Gewicht: 16kg



SR25850035

€ 109,-
€ 129,71 inkl. MwSt.

AEROTEC

Kompressor Aerotec 600 - 90 TECH

- **langsamlaufendes**, keilriemengetriebenes 2 Zylinder 1 Stufen Reihen-Aggregat
- Aluminiumkolben und je 3 gehärtete Kolbenringe
- Anlaufentlastung
- Motorleistung: 3,0 kW / 400V
- Kesselgröße: 90l
- Kesseldruck: 10bar
- Ansaugleistung: 600l/min
- Liefermenge: 375l/min
- Drehzahl: 1250U/min
- Gewicht: 75kg



SR25126001

€ 769,-
€ 915,11 inkl. MwSt.

AEROTEC

Industrie - Kolbenkompressor Aerotec 820 - 90 PRO

- fahrbarer Industrie-Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2 stufiger Ausführung
- **langsamlaufendes** Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
- Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
- große Hartgummiräder, leichter Transport
- Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
- Lieferung inklusive Phasenwenderstecker
- 2 Lenkrollen an der Vorderseite für ein perfektes Handling
- robuster Elektromotor für anspruchsvollen Einsatz
- mit großem Nachkühler für weniger Kondensat
- Motorleistung: 4,0 kW / 400V
- Kesselgröße: 90l
- Kesseldruck: 10bar
- Ansaugleistung: 820l/min
- Liefermenge: 580l/min
- Drehzahl: 900U/min
- Gewicht: 90kg



SR25127503

€ 1249,-
€ 1486,31 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop





Scherenhubtisch FHT 500

- ° Robuste Stahlkonstruktion
- ° Hydraulisches Heben per Fußhebel
- ° Manuell bedienbare Tischabsenkung
- ° Überlastungs-Sicherheitsventil schützt Bediener und Pumpe
- ° **Tragkraft: 500kg**
- ° Hub je Bewegung: 13mm
- ° **Tischhöhe: 340 - 900 mm**
- ° Tischlänge: 855 mm
- ° Tischbreite: 500 mm
- ° Gewicht: 87kg



SR6150500

€ 479,-
€ 570,01 inkl. MwSt.



Werkstattkran WKP 1000

- ° Kranausleger vierfach verstellbar, Traglast je nach Ausladung
- ° Lasthaken um 360° drehbar
- ° Doppelwirkende Hydraulik für ein schnelleres Anheben der Last
- ° Kontrollierte Ablassgeschwindigkeit
- ° Leichte Rangierbarkeit dank Lenkrollen aus Nylon
- ° Griff mit Gummiüberzug für optimalen Grip
- ° **Tragkraft: 1t**
- ° Hubarmlänge: 1060-1360 mm
- ° Hubhöhe min.: 430 mm
- ° Hubhöhe max.: 2475 mm
- ° Gewicht: 87,5 kg



SR6201430

€ 799,-
€ 950,81 inkl. MwSt.



Werkstattpresse WPP 20 EF

- ° ideal für den vielseitigen Einsatz im Handwerk und bei Reparaturen in Schulen, Lehrwerkstätten, Garagen, Werkstätten, Landwirtschaft, Forst- und Gartenbau
- ° Presszylinder mit integrierter Rückholfeder
- ° Anzeige des Pressdrucks über Manometer
- ° robust geschweißter Rahmen mit Lochung: zehnstufig höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
- ° Kolbenvorschub wahlweise durch hydraulische Handpumpe oder Fußhebel möglich
- ° Zylinder seitlich verschiebbar
- ° **Presskraft: 20t**
- ° Kolbenhub: 185mm
- ° max. Einbauhöhe: 918mm
- ° Lichte Weite: 510mm
- ° Höhe: 1626mm
- ° Gewicht: 112kg




SR6300021

€ 719,-
€ 855,61 inkl. MwSt.



Elektro-hydraulische Werkstattpresse WPP 50 HMC

- ° Elektrohydraulische Presse mit einer Presskraft von bis zu 50 t
- ° stabile Schweißkonstruktion
- ° Pressdruck über Manometer ablesbar
- ° schnellere Pressvorgänge als Standard Hydraulikpressen dank integriertem Elektromotor
- ° schnelle und sichere Tischhöhenverstellung dank Handkurbel mit Seilzug und Bolzensicherung
- ° zum Aus und Einpressen von Lagern, Bolzen und Buchsen sowie für Reparatur- und Montagearbeiten, Pressarbeiten, Belastungstests, Schweißprobenprüfungen und vielem mehr
- ° **Presskraft: 50t**
- ° Kolbenhub: 200mm
- ° Lichte Höhe: 1059mm
- ° Lichte Weite: 730mm
- ° Höhe: 1835mm
- ° Gewicht: 297kg



SR6201430

€ 3399,-
€ 4044,81 inkl. MwSt.



Klimageräte

- ° übersichtliches LED-Display
- ° praktische 24h-Timerfunktion integriert
- ° integrierter „Silent Mode“ für extrem leisen
- ° Betrieb in der Nacht
- ° Anschluss für Kondensatablauf zur Vermeidung manuellem Entleeren des Behälters
- ° Bequem aus der Ferne ansteuerbar über mitgelieferte Bluetooth Fernbedienung oder Wifi
- ° herausnehmbarer Luftfilter für mühelose Reinigung
- ° gute Wärmeabführung dank dem mitgelieferten Fensterkit
- ° Mobil dank vier Transportrollen
- ° integrierter Thermostat
- ° **Modi PAC9000:** Kühlen, Ventilation, und Entfeuchtung
- ° **Modi PAC 12000 H:** Kühlen, Ventilation Heizen und Entfeuchten bis 30° Raumtemperatur

Technische Daten	PAC 9000	PAC 12000 H
Kühlleistung	2,64 kW	3,52 kW
Luftmenge	350 m³/h	440 m³/h
Gebläsestufen	2	4
Temperatur	16 - 30 °C	16 - 30 °C
Schallleistungspegel	65 dB(A)	65 dB(A)
Aufnahmeleistung	1,01 kW	1,35 kW
Abmessungen	325x295x702mm	365x320x745mm
Gewicht	23,8 kg	26,5 kg
Best.Nr.:	SR6551220	SR6551225
Preis	279,00 €	389,00 €
inkl. MwSt	332,01 €	462,91 €



OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY

Tischbohrmaschine OPTiDrill DQ 20V

- ° Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54
- ° Separater Not-Halt-Schlagschalter
- ° Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
- ° Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm in der Bohrspindel gemessen
- ° Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- ° OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang
- ° Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit 2 diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- ° Messskala für Bohrtiefe
- ° Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- ° Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter




Technische Daten	DQ 20 V
Motorleistung	0,75kW/230V
Bohrleistung Stahl	Ø 20mm
Dauerbohrleistung Stahl	Ø 16mm
Spindelaufnahme	MK2
Ausladung/Pinolenhub	152mm/80mm
Spindeldrehzahlen	450-2500 min-1
Drehzahl	mechanisch regelbar
Bohrtisch(LxB)/T-Nuten	243x243mm/14mm
Abmessungen(LxBxH)	580x400x960mm
Nettogewicht	41 kg
Best.Nr.:	SR3191080
Preis	519,00 €
inkl. MwSt	617,61 €

OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY

Säulenbohrmaschine OPTiDrill DP 26V-F

- ° Industriemotor
- ° leise laufende Spindel dank neuem Spindel-design
- ° Maschinenbedienung mit Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
- ° Garantierte Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,02 mm in der Bohrspindel gemessen
- ° Rechts-/Linksauflauf
- ° Präzisions-Spindelbohrung
- ° Bedienpanel mit bedienerfreundlicher, schmutz- und wasserresistenter Folientastatur
- ° Drehzahlanzeige
- ° Separater Not-Halt-Schlagschalter
- ° Gewindeschneidfunktion
- ° Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufender Kühlwasserrinne, Seitlich um ±45° kippbar und um 360° drehbar
- ° Digitaler Tiefenmesser
- ° LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
- ° Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- ° Dickwandige Stahlsäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
- ° Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten
- ° Schwere Ausführung der gesamten Maschine



Technische Daten	DP 26 V-F
Motorleistung	0,75kW/400V
Bohrleistung Stahl	Ø 20mm
Dauerbohrleistung Stahl	Ø 16mm
Spindelaufnahme	MK3
Ausladung/Pinolenhub	209mm/95mm
Spindeldrehzahlen	420-2100 min-1
Drehzahl	elektronisch regelbar
Bohrtisch(LxB)/T-Nuten	308x308mm/14mm
Abmessungen(LxBxH)	748x406x1025mm
Nettogewicht	111kg
Best.Nr.:	SR3020675FSET
Preis	2.039,00 €
inkl. MwSt	2.426,41 €

Inkl.
Bohrmaschinenschraubstock
BMP 130



metallkraft[®] Metallbohrmaschinen

Metallkreissäge MKS 275 N Set

- ° für Stahl
- ° zwei Schnittgeschwindigkeiten
- ° Untersetzungsgetriebe, geräuscharm im Ölbad laufend
- ° automatische Membrankühlmittelpumpe mit serienmäßigem Kühlmittelfilter
- ° bewegliche Schutzvorrichtung sorgt für optimale Sicherheit beim Schneiden
- ° Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter
- ° elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, Drehzahlwahlschalter und Überlastschutz
- ° beidseitig um 45° drehbarer Maschinenkopf
- ° beidseitig um 45° schwenkbarer Schnellspann-Schraubstock
- ° Schnellspann-Schraubstock mit Doppelspann-Vorrichtung garantiert einen präzisen und gratarmen Schnitt
- ° Qualität Made in Europe




Technische Daten	MKS 275 N
Motorleistung	1,1-1,5 kW/400V
Drehzahl	40-80 min-1
Spannweite Spannstock	105 mm
Sägeblatt-Ø	275mm
Abmessungen(LxBxH)	830x900x1025mm
Gewicht	98kg
Best.Nr.:	SR3620275SET
Preis	2.259,00 €
inkl. MwSt	2.688,21 €

Lieferumfang:
° Kühlmittleinrichtung mit Filter
° Längenanschlag 500 mm
° Bedienwerkzeug
° HSS Sägeblatt ZT4
° Inklusive Unterbau

OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY

Metallbandsäge OPTiSaw S 275N

- ° hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf
- ° absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar
- ° Mikroschalter für automatische Endabschaltung
- ° Kühlmittleinrichtung
- ° serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- ° einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten
- ° robuster Maschinenunterbau
- ° kugelgelagerte Sägebandführung
- ° Schnellspannschraubstock verstellbar über Handrad
- ° gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung
- ° Motorschutzschalter
- ° zwei umschaltbare Geschwindigkeiten



Technische Daten	S 275N
Motorleistung	1,1kW/400V
Sägeband Geschwindigkeit	45/90 min-1
Sägebandabmessungen	2480x27x0,9mm
Schnittwinkel	0° bis 60°
Abmessungen(LxBxH)	1400x685x1235mm
Gewicht	185kg
Best.Nr.:	SR3300260
Preis	2.169,00 €
inkl. MwSt	2.581,11 €



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop





Kurzholzspalter HSE 8-550

- ° Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung
- ° robuste und solide Bauweise
- ° stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ° bequemer Transport mit Hand-Zugdeichsel durch serienmäßiges Fahrwerk mit Hartgummi-Rädern
- ° schnelle, werkzeuglose Spalthöhenverstellung
- ° **Spalkkraft: 8t**
- ° Spaltlänge: 550 mm
- ° Spaltgutdurchmesser: 300mm
- ° Maße: 845x935x1500mm
- ° Gewicht: 109 kg
- ° Aufnahmeleistung: 3,5 kW
- ° Anschlussspannung: 400V



SR5981009

€ 499,-
€ 593,81 inkl. MwSt.



Brennholzspalter HSE 22-1100 ZE

- ° **Elektro- und Zapfwellenantrieb**
- ° vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz
- ° robuste und solide Bauweise
- ° stoß- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ° schnelle, werkzeuglose Spalthöhenverstellung
- ° niedrige Bodenplatte für einfaches, ermüdungsarmes Beladen großer Stämme
- ° bequemer Transport mit Hand-Zugdeichsel durch serienmäßiges Fahrwerk mit großen Lufträdern und zusätzlichem Stützrad
- ° platzsparende Lagerung durch einfach absenkbarer Zylinder
- ° leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage
- ° Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung
- ° Mit Spaltguthalterung
- ° **Spalkkraft: 23,4t**
- ° max. Spaltlänge: 560 mm
- ° max. Spaltgutdurchmesser: 350mm
- ° Maße: 1050x1700x2500mm
- ° Gewicht: 319,9 kg
- ° Aufnahmeleistung: 5,1 kW
- ° Anschlussspannung: 400V



SR5981024

€ 2179,-
€ 2593,01 inkl. MwSt.



Wippkreissäge HWS 720 K

- ° schnelles und ergonomisches Handling mit der patentierten Schutzklappe
- ° Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- ° stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- ° robuster und starker Kreissägen-Motor
- ° kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt
- ° Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- ° stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ° Aufnahmeleistung: 4,5kW
- ° Anschlussspannung: 400V
- ° Sägeblatt-Ø: 700mm
- ° Schnittleistung: 370x240 mm
- ° Wippenauflage: 735mm
- ° Maße: 1270x730x1130mm
- ° Gewicht: 100 kg



SR5965721

€ 799,-
€ 950,81 inkl. MwSt.



Wippkreissäge HWS 702 K

- ° schnelles und ergonomisches Handling mit der patentierten Schutzklappe
- ° Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
- ° stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
- ° robuster und starker Kreissägen-Motor
- ° kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt
- ° Fahrvorrichtung für einfachen Transport
- ° stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ° Aufnahmeleistung: 7,5kW
- ° Anschlussspannung: 400V
- ° Sägeblatt-Ø: 700mm
- ° Schnittleistung: 370x240 mm
- ° Wippenauflage: 735mm
- ° Maße: 1270x730x1130mm
- ° Gewicht: 121,5 kg



SR5966702

€ 1139,-
€ 1355,41 inkl. MwSt.



Förderband FB4500

- ° variable Höhenanpassung an Ladehöhe unterschiedlicher Transportmittel
 - ° Neigungsverstellung von 5° bis 45° über Seilwinde mit großem Handrad
 - ° einfaches und sicheres Ein- und Ausklappen über Seilwinde und Radunterstützung
 - ° Auf- und Abbau schnell und problemlos für eine Person machbar
- Ausstattung:
- ° luftbereifte Transporträder (Durchmesser 400 mm)
 - ° vollverzinkte Förderwanne
 - ° Mitnehmer aus Stahl
 - ° Förderlänge 4,5 m
 - ° Förderhöhe bis 3,50 m stufenlos einstellbar
 - ° nur eine Person für Bedienung, Auf- und Abbau notwendig
 - ° Qualität Made in Germany



Technische Daten	FB 4500
Förderbandbreite	250 mm
Förderlänge	4500 mm
Bandgeschwindigkeit	0,8 m/s
Motorleistung	1,1 kW
Elektrischer Anschluss	400 V
Abmessungen	2770x1100x2130 mm
Abmessungen	325x295x702mm
Gewicht	245 kg
Best.Nr.:	SR5964500
Preis	2.699,00 €
inkl. MwSt	3.211,81 €



metabo SDS-plus Bohrer-Meißelset 10-teilig

- ° SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
- ° zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
- ° in Rolltasche
- ° Ø 5, 5,5, 6, 7, 8, L=160 mm / Ø10, 12, 14 mm, L=210 mm
- ° Spitzmeißel L=250mm / Flachmeißel Ø 20x250 mm



ME630824000

€ 18,-
€ 21,42 inkl. MwSt.

metabo 10 Trennscheiben 125x1,0x22,23 Inox, TF 41

- ° universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung
- ° Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
- ° gute Schnittleistung/Standzeit
- ° geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung
- ° VE 10 Stk.



ME616359000

€ 8,90
€ 10,59 inkl. MwSt.

metabo Sägeblatt "precision cut wood 160x20 Z36 WZ 10°

- ° sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung
- ° für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz
- ° geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe
- ° höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig



ME628278000

€ 14,90
€ 17,73 inkl. MwSt.

metabo Bit - Box 32-teilig

- ° S 2-Bits, L = 25 mm (30 St.)
- PH 1, PH 2, PH 3; PZ 1, PZ 2, PZ 3
- SL 3, SL 4, SL 5, SL 6,
- je 1 x H 3, H 4, H 5, H 6;
- T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
- für Torx-Tamper Schrauben:
- je 1 x T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
- 1x Adapter,
- 1x magnetischer Schnellwechselbithalter



ME626696000

€ 10,50
€ 12,50 inkl. MwSt.

metabo SDS-max Bohrer-/Meißelset 7-teilig

- ° SDS-max Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
- ° 4 Schneider Vakuum gelötet und gehärtet für hohe Lebensdauer
- ° im Alukoffer
- ° Ø 16,20, 22, 25 L=540 mm




Spitzmeißel L=400mm, /
Flachmeißel 25x400mm 2x

ME623106000

€ 55,-
€ 65,45 inkl. MwSt.

metabo Metall/Universal Diamant-trennscheibe 125x1,3x22,23mm

- ° Vakuum-gelötete Diamanttrennscheibe für nahezu alle Metallwerkstoffe; sehr flexibel einsetzbar auch in verschiedenen Materialien auf Grund des Vakuumlöt Verfahrens, wie z.B. Rohre, Profile, Kunststoffe,..
- ° reduzierter Funkenflug, reduzierte Geruchs- und Staubbildung
- ° extrem hohe Lebensdauer in Metall
- ° konstante Schnitttiefe über die gesamte Lebensdauer



ME628548000

€ 17,90
€ 21,30 inkl. MwSt.

metabo Druckluftschlauch Super-Air Euro 10 mm x 15,5 mm / 10 m

- ° sehr flexibler Schlauch, auch bei niedrigen Temperaturen
- ° widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft
- ° mit Schnellkupplung und Nippel



ME0901056056

€ 17,90
€ 21,30 inkl. MwSt.

metabo Bit - Box 15-teilig

- ° S 2-Bits, L = 25 mm (14 St.)
- je 1 x: PH 1, PH 2; PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6;
- H 3, H 4, H 5; T 10, T 15, T 20, T 25, T 30
- 1 x magnetischer Bithalter



ME626703000

€ 5,90
€ 7,02 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



format
professional quality

Lochsägen HSS- und HSS-Co5-Bimetall

- ° für genaue Bohrungen beispielsweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder in der Anlagentechnik
- ° Einsetzbar auf Bohrmaschinen und Akku-Bohrschraubern

2700...
universell einsetzbar
und für Stähle bis 850N/mm²



2708...
universell einsetzbar
und für Stähle bis 1000N/mm²



Sägen Ø	Drehzahl Baustahl min-1	Drehzahl Gusseisen min-1	Drehzahl Edelstahl min-1	Drehzahl Aluminium min-1	Drehzahl Messing min-1	Drehzahl Holz min-1	Bestellnr. HSS 2700...	Preis inkl. MwSt	Bestellnr. HSS-Co5 2708...	Preis inkl. MwSt	Bestell- Nr.:
14mm	580	400	300	900	790	3000	3,30 €	3,93 €	2,25 €	2,68 €	...0140
16mm	550	365	275	825	730	3000	3,50 €	4,17 €	3,60 €	4,28 €	...0160
17mm	500	330	250	750	665	3000	3,80 €	4,52 €	3,80 €	4,52 €	...0170
19mm	460	300	230	690	600	3000	3,90 €	4,64 €	4,10 €	4,88 €	...0190
20mm	440	390	220	660	580	3000	3,90 €	4,64 €	4,70 €	5,59 €	...0200
21mm	425	280	210	630	560	3000	4,40 €	5,24 €	4,50 €	5,36 €	...0210
22mm	390	260	195	585	520	3000	4,50 €	5,36 €	4,80 €	5,71 €	...0220
24mm	370	245	185	555	495	3000	4,70 €	5,59 €	5,20 €	6,19 €	...0240
25mm	350	235	175	525	470	2700	4,80 €	5,71 €	5,00 €	5,95 €	...0250
27mm	325	215	160	480	435	2700	4,70 €	5,59 €	5,20 €	6,19 €	...0270
29mm	300	200	150	450	400	2700	5,60 €	6,66 €	6,20 €	7,38 €	...0290
30mm	285	190	145	425	380	2400	5,70 €	6,78 €	5,10 €	6,07 €	...0300
32mm	275	180	140	410	360	2400	6,20 €	7,38 €	5,90 €	7,02 €	...0320
33mm	260	175	135	390	345	2400	6,90 €	8,21 €	7,00 €	8,33 €	...0330
35mm	250	165	125	375	330	2400	6,60 €	7,85 €	7,80 €	9,28 €	...0350
37mm	240	160	120	360	315	2400	7,00 €	8,33 €	7,90 €	9,40 €	...0370
38mm	230	150	115	345	300	2400	7,20 €	8,57 €	7,70 €	9,16 €	...0380
40mm	220	145	110	330	290	2100	7,30 €	8,69 €	8,40 €	10,00 €	...0400
41mm	210	140	105	315	280	2100	7,60 €	9,04 €	8,10 €	9,64 €	...0410
43mm	205	135	100	305	270	2100	7,90 €	9,40 €	8,30 €	9,88 €	...0430
44mm	195	130	95	295	250	2100	7,90 €	9,40 €	8,70 €	10,35 €	...0440
46mm	190	125	95	285	250	2100	8,50 €	10,12 €	9,00 €	10,71 €	...0460
48mm	180	120	90	270	240	2100	8,80 €	10,47 €	9,60 €	11,42 €	...0480
51mm	170	115	85	255	230	2000	8,90 €	10,59 €	9,90 €	11,78 €	...0510
52mm	165	110	80	245	220	2000	9,30 €	11,07 €	10,70 €	12,73 €	...0520
54mm	160	105	80	240	210	2000	9,70 €	11,54 €	10,40 €	12,38 €	...0540
57mm	150	100	75	225	200	2000	9,90 €	11,78 €	10,90 €	12,97 €	...0570
59mm	140	95	70	220	190	2000	10,00 €	11,90 €	11,30 €	13,45 €	...0590
60mm	140	95	70	220	190	2000	10,60 €	12,61 €	11,90 €	14,16 €	...0600
64mm	135	90	65	205	180	1800	11,10 €	13,21 €	12,70 €	15,11 €	...0640
65mm	130	85	65	200	175	1800	11,20 €	13,33 €	12,90 €	15,35 €	...0650
67mm	130	85	65	195	170	1800	11,60 €	13,80 €	13,20 €	15,71 €	...0670
68mm	130	85	65	195	170	1800	11,70 €	13,92 €	14,30 €	17,02 €	...0680
70mm	125	80	60	185	160	1800	12,10 €	14,40 €	14,40 €	17,14 €	...0700
73mm	120	80	60	180	160	1800	12,80 €	15,23 €	14,40 €	17,14 €	...0730
76mm	115	75	55	170	150	1500	13,20 €	15,71 €	14,90 €	17,73 €	...0760
79mm	110	70	55	165	140	1500	13,50 €	16,07 €	15,30 €	18,21 €	...0790
83mm	105	70	50	155	140	1500	14,00 €	16,66 €	15,90 €	18,92 €	...0830
86mm	100	65	50	150	130	1200	14,20 €	16,90 €	16,10 €	19,16 €	...0860
89mm	95	65	45	145	130	1200	14,20 €	16,90 €	17,30 €	20,59 €	...0890
92mm	95	60	45	140	120	1200	15,70 €	18,68 €	14,40 €	17,14 €	...0920
95mm	90	60	45	135	120	1200	16,40 €	19,52 €	18,40 €	21,90 €	...0950
98mm	85	55	40	130	110	1200	16,80 €	19,99 €	19,10 €	22,73 €	...0980
102mm	85	55	40	130	110	1000	17,40 €	20,71 €	19,70 €	23,44 €	...1020
105mm	80	55	40	120	110	1000	17,90 €	21,30 €	20,40 €	24,28 €	...1050
114mm	75	50	35	105	100	900	18,70 €	22,25 €	22,80 €	27,13 €	...1140
127mm	65	40	30	90	85	800	22,80 €	27,13 €	24,90 €	29,63 €	...1270
140mm	60	35	25	85	80	800	24,90 €	29,63 €	29,60 €	35,22 €	...1400
152mm	55	35	25	75	75	800	28,20 €	33,56 €	34,60 €	41,17 €	...1520

format
professional quality

Zubehör für HSS Lochsägen

Sechskant-Aufnahmeschaft

° Lieferung mit Zentrierbohrer



SDS-Plus-Aufnahmeschaft

° Lieferung mit Zentrierbohrer



Bestell-Nr.:	für Loch- sägen Ø	Sechskant Aufnahme	für Bohrfutter	Preis	Preis
EFO27030005	14-30mm	9,5mm	10mm	4,10 €	4,88 €
EFO27030010	32-152mm	9,5mm	10mm	6,40 €	7,62 €
EFO27030015	32-153mm	11,1mm	13mm	8,90 €	10,59 €
EFO27090635	Ersatzzentrierbohrer			2,90 €	3,45 €

Bestell-Nr.:	für Loch- sägen Ø	Aufnahmeschaft	Preis	Preis
EFO27060005	14-30mm	SDS-Plus	6,90 €	8,21 €
EFO27060010	32-152mm	SDS-Plus	9,10 €	10,83 €
EFO27090635	Ersatzzentrierbohrer		2,90 €	3,45 €



SCHWEMMER & DORN


MASCHINEN

QUALITÄTSWERKZEUGE

format
professional quality

Lochsägensatz HSS 16-tlg.

- ° bestehend aus:
HSS-Lochsägen Ø 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64 und 76 mm
- ° Aufnahmeschaft für Lochsägen-Ø 14-30 mm
- ° Aufnahmeschaft für Lochsägen-Ø 32-152 mm
- ° 2 Zentrierbohrer
- ° im Kunststoffkoffer



EFO27130012

€ 64,-
€ 76,16 inkl. MwSt.

metabo

Lochsägensatz HSS-Bi 11-tlg.

- ° bestehend aus:
BI-Metall-Lochsägen Ø 19, 22, 29, 35, 44, 51, 57, 64 und 68 mm
- ° Aufnahmeschaft für Lochsägen-Ø 14-30 mm (SW 9/ 1/2"-20 UNF)
- ° Aufnahmeschaft für Lochsägen-Ø 32-152 mm (SW 9/ 5/8"-18 UNF)
- ° Zentrierbohrer
- ° Kunststoffkoffer



ME625435000

€ 75,-
€ 89,25 inkl. MwSt.

PREMIUM
format GROUP

Hartmetall- Lochsägen

Einsetzbar auf Hand-, Magnet- und Säulenbohrmaschinen

Flachschnitt

- ° für Materialstärke bis 4 mm (VA 2,0 mm)
- ° Topfhöhe: 12 mm
- ° Flachschnitt:
I 16,0– 50 mm % 10 mm Schaft
I 51,0–120 mm % 13 mm Schaft



Nr.: 2715....

MBS

- ° für Materialstärke bis 10mm (VA 5,0 mm)
- ° Topfhöhe: 22 mm
- ° MBS:
I 18– 36 mm % 10 mm Schaft
I 37–100 mm % 13 mm Schaft



Nr.: 2722....

Tiefschnitt

- ° für Materialstärke bis 4mm (VA 2,0 mm)
- ° Topfhöhe: 35 mm, entspricht I 20–55 mm
- ° Topfhöhe: 60 mm, entspricht I 60 mm
- ° Tiefschnitt: I 20–50 mm % 10 mm Schaft
I 51–60 mm % 13 mm Schaft



Nr.: 2728....

Ø	Bestell-Nr.	Preis	inkl. MwSt.
16 mm	EFO27150160	25,90 €	30,82 €
17 mm	EFO27150170	25,90 €	30,82 €
18 mm	EFO27150180	25,90 €	30,82 €
20 mm	EFO27150200	26,90 €	32,01 €
21 mm	EFO27150210	26,90 €	32,01 €
22 mm	EFO27150220	26,90 €	32,01 €
23 mm	EFO27150230	26,90 €	32,01 €
24 mm	EFO27150240	27,90 €	33,20 €
25 mm	EFO27150250	27,90 €	33,20 €
26 mm	EFO27150260	29,40 €	34,99 €

Ø	Bestell-Nr.	Preis	inkl. MwSt.
27 mm	EFO27150270	28,90 €	34,39 €
28 mm	EFO27150280	31,90 €	37,96 €
30 mm	EFO27150300	25,90 €	30,82 €
32 mm	EFO27150320	38,90 €	46,29 €
33 mm	EFO27150330	37,90 €	45,10 €
34 mm	EFO27150340	37,90 €	45,10 €
35 mm	EFO27150350	37,90 €	45,10 €
40 mm	EFO27150400	41,90 €	49,86 €
41 mm	EFO27150410	41,90 €	49,86 €
45 mm	EFO27150450	43,90 €	52,24 €

Ø	Bestell-Nr.	Preis	inkl. MwSt.
48 mm	EFO27150480	47,90 €	57,00 €
49 mm	EFO27150490	47,90 €	57,00 €
50 mm	EFO27150500	50,90 €	60,57 €
52 mm	EFO27150520	51,90 €	61,76 €
54 mm	EFO27150540	39,90 €	47,48 €
55 mm	EFO27150550	52,90 €	62,95 €
59 mm	EFO27150590	42,90 €	51,05 €
60 mm	EFO27150600	54,90 €	65,33 €
65 mm	EFO27150650	63,80 €	75,92 €
68 mm	EFO27150680	64,90 €	77,23 €
80 mm	EFO27150800	89,20 €	106,15 €

Typ: Flachschnitt / Topfhöhe 12 mm

16 mm	EFO27150160	25,90 €	30,82 €
17 mm	EFO27150170	25,90 €	30,82 €
18 mm	EFO27150180	25,90 €	30,82 €
20 mm	EFO27150200	26,90 €	32,01 €
21 mm	EFO27150210	26,90 €	32,01 €
22 mm	EFO27150220	26,90 €	32,01 €
23 mm	EFO27150230	26,90 €	32,01 €
24 mm	EFO27150240	27,90 €	33,20 €
25 mm	EFO27150250	27,90 €	33,20 €
26 mm	EFO27150260	29,40 €	34,99 €
27 mm	EFO27150270	28,90 €	34,39 €
28 mm	EFO27150280	31,90 €	37,96 €
30 mm	EFO27150300	25,90 €	30,82 €
32 mm	EFO27150320	38,90 €	46,29 €
33 mm	EFO27150330	37,90 €	45,10 €
34 mm	EFO27150340	37,90 €	45,10 €
35 mm	EFO27150350	37,90 €	45,10 €
40 mm	EFO27150400	41,90 €	49,86 €
41 mm	EFO27150410	41,90 €	49,86 €
45 mm	EFO27150450	43,90 €	52,24 €

Typ: MBS / Topfhöhe 22 mm

19 mm	EFO27220190	43,90 €	52,24 €
20 mm	EFO27220200	43,90 €	52,24 €
22 mm	EFO27220220	43,90 €	52,24 €
24 mm	EFO27220240	43,90 €	52,24 €
25 mm	EFO27220250	43,90 €	52,24 €
31 mm	EFO27220310	58,90 €	70,09 €
33 mm	EFO27220330	58,90 €	70,09 €
34 mm	EFO27220340	58,90 €	70,09 €
35 mm	EFO27220350	61,90 €	73,66 €
39 mm	EFO27220390	63,90 €	76,04 €
40 mm	EFO27220400	63,90 €	76,04 €
41 mm	EFO27220410	67,90 €	80,80 €
42 mm	EFO27220420	67,90 €	80,80 €
43 mm	EFO27220430	67,90 €	80,80 €
45 mm	EFO27220450	67,90 €	80,80 €
48 mm	EFO27220480	72,90 €	86,75 €
49 mm	EFO27220490	69,70 €	82,94 €
50 mm	EFO27220500	69,70 €	82,94 €

52 mm	EFO27220520	78,80 €	93,77 €
55 mm	EFO27220550	78,80 €	93,89 €
61 mm	EFO27220610	101,40 €	120,67 €
63 mm	EFO27220630	101,40 €	120,67 €
64 mm	EFO27220640	109,90 €	130,78 €
68 mm	EFO27220680	109,90 €	130,78 €
69 mm	EFO27220690	117,90 €	140,30 €
70 mm	EFO27220700	117,90 €	140,30 €
75 mm	EFO27220750	136,90 €	162,91 €
90 mm	EFO27220900	159,90 €	190,28 €

Typ: Tiefschnitt / Topfhöhe bei Ø 20-55: 35 mm, ab Ø 60mm: 60 mm

20 mm	EFO27280200	42,90 €	51,05 €
23 mm	EFO27280230	41,90 €	49,86 €
25 mm	EFO27280250	41,90 €	49,86 €
28 mm	EFO27280280	55,90 €	66,52 €
30 mm	EFO27280300	55,90 €	66,52 €
34 mm	EFO27280340	63,90 €	76,04 €
35 mm	EFO27280350	63,90 €	76,04 €
40 mm	EFO27280400	70,90 €	84,37 €
42 mm	EFO27280420	79,90 €	95,08 €
47 mm	EFO27280470	90,90 €	108,17 €
50 mm	EFO27280500	90,90 €	108,17 €



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



SCHWEMMER & DORN
QUALITÄTSWERKZEUGE

Trennscheibe 125x1,0 MAX - Silber

- ° zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
- ° zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial
- ° komfortables sowie gratarmes Trennen bei guter Standzeit
- ° schnelles und präzises Arbeiten
- ° **VE=50**

INOX



EFOMAXSILBER125X1

€ 0,55
€ ,85 inkl. MwSt.

SCHWEMMER & DORN
QUALITÄTSWERKZEUGE

Trennscheibe 125x1,0 MAX - Edition

- ° zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
- ° zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial
- ° komfortables Trennen bei hervorragender Standzeit
- ° kurze Arbeitszeiten dank sehr guter Schnittigkeit sowie geringer thermischer Belastung am Werkstück
- ° **VE=25**

INOX



EFOMAXEDITION125X1

€ 0,99
€ 1,18 inkl. MwSt.

SCHWEMMER & DORN
QUALITÄTSWERKZEUGE

Trennscheibe 125x1,0 MAX - Gold

- ° zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
- ° zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial
- ° komfortables Trennen bei hervorragender Standzeit
- ° kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit sowie geringer thermischer Belastung am Werkstück
- ° hoher Komfort durch schnittige Spezifikation
- ° **VE=25**

INOX



SCHWEMMER & DORN
QUALITÄTSWERKZEUGE

Fächerschleifscheibe MAX - Silber K60

- ° **Qualität zum günstigen Preis**
- ° Zirkon-Korund-Gewebe
- ° für Grob- und Zwischenschliff
- ° zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglättungen, Entrosten, Gußputzen usw.
- ° auch für VA geeignet
- ° **hohe Standzeit**
- ° **gute Abtragsleistung**
- ° gewölbt
- ° **K60**
- ° **VE=10**

INOX



Best.Nr.:	Ø	Preis €	inkl.MwSt.
EFOMAXGOLD125X1	125mm	1,39	1,65
EFOMAXGOLD230X1,9	230mm/gekröpft	2,79	3,32

Best.Nr.:	Ø x Korn	Ausführung	Preis €	inkl.MwSt.
EFOFS125K40	125 x K60	gewölbt	1,50	1,79
EFOFS125K60	125 x K80	gewölbt	1,50	1,79

SCHWEMMER & DORN
QUALITÄTSWERKZEUGE

Fächerschleifscheibe MAX - Edition

- ° **Qualität zum günstigen Preis**
- ° Zirkon-Korund-Gewebe
- ° für Grob- und Zwischenschliff
- ° zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entgraten, Flächenglättungen, Entrosten, Gußputzen usw.
- ° auch für VA geeignet
- ° **extrem hohe Standzeit**
- ° **extrem gute Abtragsleistung**
- ° **VE=10**

INOX




Best.Nr.:	Ø x Korn	Ausführung	Preis €	inkl.MwSt.
EFOSD125K60	125 x K60	gewölbt	1,90	2,26
EFOSD125K80	125 x K80	gewölbt	1,90	2,26

EISENBLÄTTER
Simply better glass.

Fächerschleifscheibe Trimfix Zircopor

- ° revolutionäre TRIMFIX Trägertechnologie, bestückt mit **High-Tech-Zirkongewebe**
- ° dank dem viskoelastischen **Trägarteller aus Naturfaser-Compound** passt sich die Scheibe perfekt dem Werkstück an
- ° komplett trimmbar für komplette Nutzung der Scheibe, geräusch- und vibrationsdämpfend
- ° keine Rückstände am Material
- ° **extrem hohe Standzeit**
- ° **VE=10**

INOX



Best.Nr.:	Ø x Korn	Ausführung	Preis €	inkl.MwSt.
EB 91524	125 x K40	gewölbt	1,95	2,32
EB 91526	125 x K60	gewölbt	1,95	2,32
EB 91528	125 x K80	gewölbt	1,95	2,32





Schruppscheibe CERABOND X

- schnellstes Schleifen aufgrund der Struktur des **Keramikkorns**
- durchgängige Aggressivität
- höchste Lebensdauer und dadurch weniger Scheibenwechsel
- ideal zum Schleifen von harten Oberflächen aus Stahl und rostfreiem Stahl, wie Kantenschleifen, Planschleifen oder Schleifnähte entfernen

• VE=5

INOX



Best.Nr.	Abmessungen	Ausführung	Preis €	inkl.MwSt.
EFO80464125	125x4,0 mm	gewölbt	5,85	6,96
EFO80467125	125x7,0 mm	gewölbt	7,10	8,45




Fiberschleifscheibe CERABOND X

- schnellster Abtrag dank einzigartiger Struktur des **Keramikkorns**
- durchgängige Aggressivität
- höchste Lebensdauer
- für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

• VE=25

INOX



Best.Nr.	Ø x Korn	Preis €	inkl.MwSt.
TYR34486199	125 x K36	1,36	1,62
TYR34486202	125 x K60	1,25	1,49



Fächerschleifscheibe PREMIUM LONGLIFE C-TRIM

- LONGLIFE-Technologie für längste Lebensdauer
- dank Trimmmöglichkeit kann die Scheibe zu 100% genutzt werden
- hohe Stabilität beim Kantenschleifen
- für den Kantenschliff sowie zur Schweißnahtbearbeitung auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
- beste Ergebnisse bei der Verwendung leistungsstarker Winkelschleifer

• VE=10

INOX



Best.Nr.	Ø x Korn	Preis €	inkl.MwSt.
EFO83570040	125 x K40	3,70	4,40
EFO83570060	125 x K60	3,70	4,40



Radialschleifbürste SUNBURST mit Schaft

- für leichtes Entgraten, Säubern, Finishen und Polieren
- für den Einsatz auf Geradschleifern
- maximale Nutzungsdauer
- zum entfernen dünner Schichten mit minimaler Entwicklung von Staub und Hitze

• VE=1



Körnung	Farbe	EFO 7997...		EFO 7998 ...		Best.-Nr
		Ø 51mm		Ø 76 mm		
		Preis	inkl. MwSt	Preis	inkl. MwSt	
K 50	grün	22,50	26,78	24,80	29,51	...0050
K 80	gelb	22,50	26,78	24,80	29,51	...0080
K 120	grau	22,50	26,78	24,80	29,51	...0120
K 220	rotbraun	22,50	26,78	24,80	29,51	...0220



Fächerschleifscheibe CERABOND X

- beste Ergebnisse bei der Verwendung leistungsstarker Winkelschleifer
- 30% mehr Abtragsleistung durch einzigartiges Bindungssystem und **Keramikkorn**
- kein vorzeitiger Ausbruch
- trimmbare Tragekörper ermöglicht eine komplette Nutzung der Scheibe
- für anspruchsvolle Schleifanwendungen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
- bestens geeignet für Flächenschleifen, Kantenschleifen sowie zur Entfernung von Schweißnähten

• VE=5

INOX



Best.Nr.	Ø x Korn	Ausführung	Preis €	inkl.MwSt.
EFO83600040	125 x K40	gewölbt	4,70	5,59
EFO83600060	125 x K60	gewölbt	4,70	5,59




Naturfaserschleifscheibe CERABOND X

- schnellster Abtrag dank einzigartiger Kornstruktur
- durchgängige Aggressivität und Standhaftigkeit
- höchste Lebensdauer dank Kühleisenschicht
- für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

• Körnung: K36

• VE=10

INOX




Best.Nr.	Ø x Korn	Preis €	inkl.MwSt.
TYR34617421	125 x K36	3,60	4,28
TYR21381	Adapterset	9,40	11,19



Radialschleifbürste SUNBURST

- für Fein- und Polierarbeiten sowie zum Entfernen von Lack, Farbe und Rost
- für den Einsatz auf Winkelschleifern
- passt sich perfekt an die Struktur des Werkstücks an
- minimale Entwicklung von Wärme und Staub
- entfernt dünne Schichten von den meisten Oberflächen, ohne die darunterliegende Lage zu beschädigen

• VE=5



Best.Nr.	Körnung	Farbe	Preis €	inkl.MwSt.
EFO79590036	115 mm / K36	braun	28,50	33,92
EFO79590050	115 mm / K50	grün	28,50	33,92
EFO79590080	115 mm / K80	gelb	28,50	33,92
EFO79590120	115 mm / K120	grau	28,50	33,92



Schleifband CERABOND X

- größtmöglicher Materialabtrag dank **Keramikkorn**
- Kühleisenschicht für sehr kühlen Schliff
- selbstschärfendes Korn für konstant gutes Oberflächenergebnis bei gleichzeitig geringer Belastung des Anwenders
- zur Bearbeitung von normalem und hartem Stahl und Edelstahl

• VE=10

INOX



Best.Nr.	Körnung	Maße	Preis €	inkl.MwSt.
TYR34571573	K36	75x2000mm	18,60	22,13
TYR34572511	K60	75x2000mm	15,70	18,68
TYR34572512	K80	75x2000mm	14,35	17,08
TYR34572520	K36	150x2000mm	37,40	44,51
TYR34572534	K60	150x2000mm	31,70	37,72
TYR34572535	K80	150x2000mm	28,90	34,39




Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



SCHWEMMER & MASCHINEN DORN
QUALITÄTSWERKZEUGE

Diamant - Trennscheibe

- deutsche und regionale Fertigung
- Qualitätsstufe Classic
- Turbo-Diamant-Trennscheibe für **Winkelschleifer**
- Einsatzbereich:
Betonzeugnisse / Dachpfannen / Klinker / Ziegel



BestellNr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Preis Stück	inkl. MwSt.
HYDHTR09-0125	125	22,23	12	18,00 €	20,88 €
HYDHTR09-0230	230	22,23	12	42,00 €	48,72 €

SCHWEMMER & MASCHINEN DORN
QUALITÄTSWERKZEUGE

Diamant - Schleifteller

- deutsche und regionale Fertigung
- Qualitätsstufe Premium
- Schleifteller mit Einzel-Segmenten
- Einsatzbereich:
Beton / harte Natur-u. Kunststeine / Granit



BestellNr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Preis Stück	inkl. MwSt.
HYDHSC83-0125	125	22,23	5	77,00 €	89,32 €
HYDHSC83-0180	180	22,23	5	135,00 €	156,60 €

SCHWEMMER & MASCHINEN DORN
QUALITÄTSWERKZEUGE

Diamant - Trennscheibe Beton

- deutsche und regionale Fertigung
- Qualitätsstufe Premium
- Laser-Diamant-Trennscheibe für **Trennschleifer und Fugenschneider**
- Einsatzbereich:
Betonzeugnisse / Stahlbeton



BestellNr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Preis Stück	inkl. MwSt.
HYDHFT51-0300-20	300	20	10	87,00 €	100,92 €
HYDHFT51-0350-20	350	20	10	100,00 €	116,00 €
HYDHFT51-0350-25	350	25,4	10	100,00 €	116,00 €
HYDHFT51-0450-25	450	25,4	10	183,00 €	212,28 €

SCHWEMMER & MASCHINEN DORN
QUALITÄTSWERKZEUGE

Diamant - Nassbohrkrone

- deutsche und regionale Fertigung
- Einsatzbereich:
Beton / Stahlbeton
- Anschlussgewinde:
1 1/4" UNC




BestellNr.	Ø (mm)	Nutzlänge (mm)	Belaghöhe (mm)	Preis Stück	inkl. MwSt.
HYDDBK77-0042-31N	42	450	9,5	68,00 €	78,88 €
HYDDBK77-0062-36N	62	450	9,5	89,00 €	103,24 €
HYDDBK77-0072-36N	72	450	9,5	102,00 €	118,32 €
HYDDBK77-0082-36N	82	450	9,5	104,00 €	120,64 €
HYDDBK77-0102-36N	102	450	9,5	118,00 €	136,88 €
HYDDBK77-0112-41N	112	450	9,5	136,00 €	157,76 €
HYDDBK77-0122-41N	122	450	9,5	150,00 €	174,00 €
HYDDBK77-0132-41N	132	450	9,5	167,00 €	193,72 €
HYDDBK77-0152-41N	152	450	9,5	186,00 €	215,76 €
HYDDBK77-0182-41N	182	450	9,5	214,00 €	248,24 €
HYDDBK77-0200-41N	200	450	9,5	229,00 €	265,64 €

SCHWEMMER & MASCHINEN DORN
QUALITÄTSWERKZEUGE

Diamant - Trennscheibe

- deutsche und regionale Fertigung
- Qualitätsstufe Top-Premium
- Turbo-Diamant-Trennscheibe für **Winkelschleifer**
- Einsatzbereich:
Betonzeugnisse / Dachpfannen / Klinker / Ziegel



extrem geräuscharm

BestellNr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Preis Stück	inkl. MwSt.
HYDHTR17-0125	125	22,23	10	41,00 €	47,56 €
HYDHTR17-0230	230	22,23	10	87,00 €	100,92 €

IEWE
Diamantwerkzeuge GmbH

Diamanttrennscheibe „Turbo Fine Cut“

Trennscheibe für Fliesen, Naturstein...

- superdünn für extra feine Schnitte
- Einsatzgebiete:
Fliesen, Naturstein, Kunststein



Außen-Ø	Bohrung	Best.Nr.:	Preis	inkl. MwSt.
125 mm	22,22 mm	DI11353	21,90 €	26,06 €
300 mm	25,4 mm	DI13024	110,00 €	130,90 €
350 mm	30,0 mm	DI13535	119,00 €	141,61 €

SCHWEMMER & MASCHINEN DORN
QUALITÄTSWERKZEUGE

Diamant - Trennscheibe Asphalt

- deutsche und regionale Fertigung
- Qualitätsstufe Top-Premium
- Laser-Diamant-Trennscheibe für **Trennschleifer und Fugenschneider**
- Einsatzbereich:
Asphalt / Estrich / Sandstein / Mauerwerk



BestellNr.	Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Preis Stück	inkl. MwSt.
HYDHAS05-0350-20	350	20	10	116,00 €	134,56 €
HYDHAS05-0350-25	350	25,4	10	116,00 €	134,56 €

SCHWEMMER & MASCHINEN DORN
QUALITÄTSWERKZEUGE

Diamant - Nass/Trockenbohrkrone

- deutsche und regionale Fertigung
- Einsatzbereich:
Mauerwerk / Ziegel
Kalksandstein / Poroton
- Anschlussgewinde:
1 1/4" UNC



BestellNr.	Ø (mm)	Nutzlänge (mm)	Belaghöhe (mm)	Preis Stück	inkl. MwSt.
HYDDBK77-0062-36NT	62	450	9,5	60,00 €	69,60 €
HYDDBK77-0072-36NT	72	450	9,5	61,00 €	70,76 €
HYDDBK77-0082-36NT	82	450	9,5	76,00 €	88,16 €
HYDDBK77-0102-36NT	102	450	9,5	92,00 €	106,72 €
HYDDBK77-0112-41NT	112	450	9,5	98,00 €	113,68 €
HYDDBK77-0122-41NT	122	450	9,5	114,00 €	132,24 €
HYDDBK77-0132-41NT	132	450	9,5	119,00 €	138,04 €
HYDDBK77-0152-41NT	152	450	9,5	152,00 €	176,32 €
HYDDBK77-0162-41NT	162	450	9,5	165,00 €	191,40 €
HYDDBK77-0182-41NT	182	450	9,5	182,00 €	211,12 €
HYDDBK77-0200-41NT	200	450	9,5	198,00 €	229,68 €



BOSCH


Folienschleifscheibe EXPERT 0780

Nicht alle Schleifscheiben eignen sich gleich gut für unterschiedliche Materialien und Anwendungen. EXPERT 0780 Folien schon.

Wir haben es vielseitig, reißfest und langlebig gemacht, sodass du damit verschiedene Nass- und Trockenschleifarbeiten problemlos erledigen kannst.

Eine einzelne Schleifscheibe, mit der du alte Farbe und Rost von Metall und Holz entfernen kannst? Und zudem der Oberfläche deines Werkstücks ein tolles Finish verleihen? Mit der EXPERT 0780 Folien kannst du all diese Aufgaben mühelos erledigen. Die Scheibe kombiniert Ceramic Technology – starke, selbstschärfende Keramikkörner – und unsere innovative Folienrückseite, um sicherzustellen, dass du eine Vielzahl von Materialien schleifen kannst – und zwar immer wieder.

- ° lange Lebensdauer beim Schleifen verschiedener Materialien
- ° Langlebigkeit ohne Schleifkringel dank Bosch Ceramic Technology
- ° Folienrückseite für eine hohe Materialabtragsrate und ein tolles Finish
- ° einfache Befestigung mit Klettverschluss



Scheiben-Ø	Körnung	VE	BestellNr.	Preis	inkl. MwSt
150 mm	K60	50	BO2608902449	59,00 €	70,21 €
150 mm	K80	50	BO2608902450	59,00 €	70,21 €
150 mm	K120	50	BO2608902451	57,00 €	67,83 €
150 mm	K180	50	BO2608902453	57,00 €	67,83 €
150 mm	K240	50	BO2608902454	57,00 €	67,83 €
150 mm	Schleiftellerschoner	2	BO2608000690	9,90 €	11,78 €

BOSCH

Netzschleifmittel EXPERT M480


Staub stellt beim Schleifen eines der Hauptprobleme dar. Er setzt dein Schleifpapier zu, wodurch dieses praktisch unbrauchbar wird. Er bedeckt alles im Raum und durchdringt das ganze Haus.

Darum haben wir die Bosch Particle Control-Technologie entwickelt – für staubreduziertes Arbeiten auf einem neuen Leistungsniveau.

Es war nicht einfach, Staub beim Schleifen zu reduzieren, aber wir haben eine Lösung gefunden.

Dieses Bosch EXPERT M480 Schleifnetz verwendet unsere Particle Control-Technologie, um die Staubmenge in der Luft auf ein Minimum zu reduzieren.

- ° Schleiftellerschoner sorgen für noch weniger Staub und mehr Effizienz beim Schleifen von Holz, Farbe und Trockenbauwänden
- ° socheffiziente Staubabsaugung mit Bosch Particle Control
- ° Staub wird durch offene Netzstruktur abgesaugt
- ° einfache Befestigung mit Klettverschluss



Scheiben-Ø	Körnung	VE	BestellNr.	Preis	inkl. MwSt
150 mm	K80	50	BO2608900698	52,00 €	61,88 €
150 mm	K120	50	BO2608900700	47,00 €	55,93 €
150 mm	K180	50	BO2608900702	47,00 €	55,93 €
150 mm	Schleiftellerschoner	2	BO2608000690	9,90 €	11,78 €
225 mm	K80	25	BO2608900707	55,00 €	65,45 €
225 mm	K120	25	BO2608900709	50,00 €	59,50 €
225 mm	K180	25	BO2608900711	50,00 €	59,50 €
215 mm	Schleiftellerschoner	2	BO2608000692	19,90 €	23,68 €



Starlock L-Boxx 102

Anwenderset mit umfangreichem FEIN Originalzubehör für den MULTIMASTER in der L-BOXX 102.

Perfekt ausgestattet für alle Säge- und Schleifanwendungen.

Hochwertige Zubehöre für lange, nachhaltige Einsatzdauer.

Lieferumfang:

3 E-Cuts Bi-Metall mit Japanverzahnung für Holz,

3 E-Cuts Bi-Metall mit Universalverzahnung für Weichholz, Laminat, Kunststoff, Hartholz, Gipskarton, Nägel,

2 segmentierte Sägeblätter für Bleche und weiche Werkstoffe,

1 Schleifplatte mit 25 Schleifpapieren.



FE33903750010

€ 75,-
€ 89,25 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



- ° Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehltransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergieeinsatz
- ° zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

1250... 2 Schneiden, für Beton, Kalkstein, Mauerwerk



1273... 4 Schneiden, angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig, für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker



SDS Plus 7 X




Ø (mm)	Gesamtlänge mm		Bestell.Nr:	Preis	inkl.MwSt.	Bestell.Nr:	Preis	inkl.MwSt.
	Format	Bosch	Format	Stück/€		Bosch	Stück/€	
4	110	115	EFO12500411	2,10	2,50	EFO76100411	6,40	7,62
5	110	115	EFO12500511	1,60	1,90	EFO76100511	5,90	7,02
5	160	165	EFO12500516	1,80	2,14	EFO76100516	6,30	7,50
6	110	115	EFO12500611	1,60	1,90	EFO76100611	5,40	6,43
6	160	165	EFO12500616	1,80	2,14	EFO76100616	5,70	6,78
6	210	-	EFO12500621	3,00	3,57	-	-	-
6	260	265	EFO12500626	3,70	4,40	EFO76100626	11,00	13,09
8	160	165	EFO12500816	2,20	2,62	EFO76100816	6,80	8,09
8	210	215	EFO12500821	2,60	3,09	EFO76100821	7,90	9,40
8	260	265	EFO12500826	3,00	3,57	EFO76100826	9,90	11,78
10	160	165	EFO12501016	2,60	3,09	EFO76101016	8,00	9,52
10	210	215	EFO12501021	3,00	3,57	EFO76101021	9,30	11,07
10	260	265	EFO12501026	3,70	4,40	EFO76101026	11,50	13,69
10	460	465	EFO12501046	6,10	7,26	EFO76101046	21,20	25,23
12	160	165	EFO12501216	2,80	3,33	EFO76101216	9,40	11,19
12	210	215	EFO12501221	3,30	3,93	EFO76101221	10,80	12,85
12	260	265	EFO12501226	4,20	5,00	EFO76101226	13,70	16,30
12	450	465	EFO12501246	7,40	8,81	EFO76101246	21,30	25,35
14	160	165	EFO12501416	4,30	5,12	EFO76101416	13,70	16,30
14	250	265	EFO12501426	5,80	6,90	EFO76101426	19,90	23,68
14	450	465	EFO12501446	9,10	10,83	EFO76101446	3,90	4,64
14	550	600	EFO12501460	19,30	22,97	EFO76101460	45,90	54,62
15	250	265	EFO12501526	9,70	11,54	EFO76101526	23,90	28,44
16	200	215	EFO12501621	6,40	7,62	EFO76101621	20,50	24,40
16	450	465	EFO12501645	12,60	14,99	EFO76101646	39,90	47,48
16	600	600	EFO12501660	13,80	16,42	EFO76101660	58,00	69,02
18	250	250	EFO12501825	11,90	14,16	EFO76101825	32,50	38,68
18	450	450	EFO12501845	13,80	16,42	EFO76101845	50,50	60,10
20	450	450	EFO12502045	15,90	18,92	EFO76102045	52,00	61,88
22	450	450	EFO12502245	25,20	29,99	EFO76102245	57,00	67,83
24	450	450	EFO12502445	28,40	33,80	EFO76102445	62,50	74,38
25	450	450	EFO12502545	30,00	35,70	EFO76102545	66,00	78,54
26	450	-	EFO12502645	40,00	47,60	-	-	-
28	-	450	-	-	-	EFO76102845	72,50	86,28
30	-	450	-	-	-	EFO76103045	76,00	90,44



- ° Ausführung: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach den Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).
- ° Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren


1281... 4 Schneiden,

- ° hohe Bohrgeschwindigkeit dank optimierter Kopfgeometrie
 - ° präzises Anbohrverhalten durch spezielles Schneidendesign
 - ° breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt
 - ° HST-gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb
- Für Beton, Stein, Mauerwerk



7620... 4 Schneiden

- ° angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper
- ° überragende Standzeit auch unter härtesten Bedingungen
- ° für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker



Ø (mm)	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Bestell.Nr: EFO.. Format	Preis Stück/€	inkl.MwSt.	Bestell.Nr: EFO.. Bosch	Preis Stück/€	inkl.MwSt.
12	200	340	EFO12811234	44,90	53,43	EFO76201234	49,90	59,38
14	200	340	EFO12811434	48,50	57,72	-	-	-
14	400	540	EFO12811454	57,50	68,43	EFO76201454	64,50	76,76
16	400	540	EFO12811654	58,90	70,09	EFO76201654	69,50	82,71
18	200	340	EFO12811834	50,50	60,10	EFO76201834	62,50	74,38
18	400	540	EFO12811854	59,50	70,81	EFO76201854	73,50	87,47
20	400	520	EFO12812052	63,50	75,57	EFO76202052	77,90	92,70
20	800	920	EFO12812092	76,50	91,04	-	-	-
22	200	320	EFO12812232	55,90	66,52	-	-	-
22	400	520	EFO12812252	65,50	77,95	EFO76202252	82,90	98,65
22	800	920	EFO12812292	87,90	104,60	-	-	-
25	400	520	EFO12812552	66,90	79,61	EFO76202552	90,50	107,70
25	800	920	EFO12812592	94,90	112,93	EFO76202592	129,00	153,51
28	450	570	EFO12812857	75,90	90,32	EFO76202852	99,00	117,81
30	450	570	EFO12813057	76,50	91,04	EFO76203052	104,00	123,76
32	45	570	EFO12813257	81,50	96,99	-	-	-
32	800	920	EFO12813292	129,00	153,51	EFO76203292	159,00	189,21
35	450	570	EFO12813557	91,50	108,89	-	-	-
38	450	570	EFO12813857	125,00	148,75	-	-	-
40	450	570	EFO12814057	129,00	153,51	-	-	-
45	450	570	EFO12814557	185,00	220,15	-	-	-
50	450	570	EFO12815057	209,00	248,71	-	-	-



format
professional quality

SDS-Plus Meißel

- ° stabiles Model mit SDS-Plus Aufnahme
- ° aus einem Stück geschmiedet
- ° nachschleifbar
- ° lange Standzeit



Form	Länge	Breite	BestellNr.	Preis	inkl. MwSt
Spitzmeißel	250 mm	-	EFO12560005	8,90 €	10,59 €
Flachmeißel	250 mm	20 mm	EFO12560010	8,90 €	10,59 €
Hohlmeißel	250 mm	22 mm	EFO12560015	14,50 €	17,26 €
Spatmeißel	250 mm	40 mm	EFO12560020	14,70 €	17,49 €
Fliesenmeißel	250 mm	40 mm	EFO12560025	18,50 €	22,02 €

format
professional quality

SDS-MAX Meißel

- ° stabiles Model mit SDS-MAX Aufnahme
- ° aus einem Stück geschmiedet
- ° nachschleifbar
- ° lange Standzeit



Form	Länge	Breite	BestellNr.	Preis	inkl. MwSt
Spitzmeißel	280 mm	-	EFO12620002	11,20 €	13,33 €
Spitzmeißel	400 mm	-	EFO12620005	10,90 €	12,97 €
Spitzmeißel	600 mm	-	EFO12620010	15,50 €	18,45 €
Flachmeißel	280 mm	25 mm	EFO12620012	11,50 €	13,69 €
Flachmeißel	400 mm	25 mm	EFO12620015	10,90 €	12,97 €
Flachmeißel	600 mm	25 mm	EFO12620020	15,90 €	18,92 €
Spatmeißel	400 mm	50 mm	EFO12620030	20,50 €	24,40 €
Spatmeißel	300 mm	80 mm	EFO12620035	28,90 €	34,39 €
Spatmeißel	350 mm	100 mm	EFO12620040	48,50 €	57,72 €
Fliesenmeißel	300 mm	50 mm	EFO12620045	26,50 €	31,54 €

BOSCH

28mm Sechskant - Meißel

- ° 28mm Sechskant-Aufnahme
- ° für Abrissarbeiten von Beton und Bausteinen



Form	Länge	Breite	BestellNr.	Preis	inkl. MwSt
Spitzmeißel	400 mm	-	BO2608690106	43,00 €	51,17 €
Flachmeißel	400 mm	35 mm	BO2608690108	39,00 €	46,41 €
Spatmeißel	400 mm	80 mm	BO1618661000	77,50 €	92,23 €

melabo

SDS-Plus Pro 4 Premium-Bohrersatz 7-teilig

- ° in robuster Kunststoffkassette;
- 5 x 115 mm
- 6 x 115 mm
- 8 x 115 mm
- 6 x 165 mm
- 8 x 165 mm
- 10 x 165 mm
- 12 x 165 mm



DEWALT

SDS - MAX Bohrer- und Meißelset

- ° Inhalt:
- SDS-max XLR Bohrer mit 4 Schneiden und Vollhartmetallkopf
- 1x 18x540mm
- 1x 20x540mm
- 1x 22x540mm
- 1x 28x540mm
- SDS-max Meißel
- 1x Spitzmeißel 400mm
- 1x Flachmeißel 25x400mm
- ° in stabiler Stanley FATMAX Werkzeugbox



ME62624500

€ 39,-
€ 46,41 inkl. MwSt.

DESET1

€ 239,-
€ 284,41 inkl. MwSt.



GESIPA®
Die Profis der
Blindnietechnik

Akku - Blindnietgerät AccuBird Pro

- gleiche Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus
- Sofortrückstellung des Greifmechanismus nach dem Setzvorgang
- Setzkraft von 13000 N
- **Arbeitsbereich alle Werkstoffe:**
Standard 2,4 - 6,4 mm
PolyGrip 3,2 - 4,8 mm
G-Bulb 6,4 mm
BULB-TITE 4,0 - 5,2 mm
TRI-FOLD 4,1 - 4,8 mm
- **Arbeitsbereich Alu:**
Standard 2,4 - 8,0 mm
BULB-TITE 4,0 - 6,3 mm
- 1x Akku 18V/2,0 Ah LI-ION
- Schnellladegerät
- Mundstücke 17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40
- in L-Boxx



EFO93200011



€ 825,-
€ 981,75 inkl. MwSt.

melabo

Akku - Blindnietgerät NP 18 LTX BL 5.0

18 V

BRUSHLESS MOTOR

- **bürstenloser Motor, robustes Präzisionsgetriebe**
- **kompatibel mit allen Metabo 18-Volt-Akkupacks**
- mit Handschutzbügel, Öse für Balancer
- mit Gürtelhaken
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige
- Ultra-M-Technologie
- LED-Arbeitslicht
- 4 Festhalte-mündstücke, Gürtelhaken
- Spannung: 18,0 V
- Gerätehub: 25 mm
- Setzkraft: 10000 N
- Niet-Ø: 2,4–5,0 mm
- Gewicht: 2,2 kg
- ohne Akku und Ladegerät
- **MetaLoc-Koffer**



EPR01783570

€ 579,-
€ 689,01 inkl. MwSt.

GESIPA®
Die Profis der
Blindnietechnik

Nietboy „NTS“

- aus hochwertigen Aluminium-Druckguss mit geschmiedeten Zangenschenkeln aus Stahl
- Lieferung inkl.
4 Mundstücke
10/18, 10/24,
10/27, 10/32
- Aluminium
bis Ø 5 mm
- Edelstahl
bis Ø 4 mm



EFO93050005

€ 42,-
€ 49,98 inkl. MwSt.

GESIPA®
Die Profis der
Blindnietechnik

Handnietzange „NTX-F“

- aus hochwertigem Aluminium-Druckguss mit Zangenschenkeln aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl
- Lieferung inkl.
3 Mundstücken
und Montageschlüssel
- Aluminium
bis Ø5mm
- Edelstahl
bis Ø4mm



EFO93000010

ohne Öffnungsfeder

€ 64,-
€ 76,16 inkl. MwSt.

EFO93000015

mit Öffnungsfeder

€ 64,-
€ 76,16 inkl. MwSt.

GESIPA®
Die Profis der
Blindnietechnik

Handnietzange „Flipper“

- robustes, stabiles Setzgerät mit Nietdorn-Auffangbehälter
- Einhandbedienung ermöglicht einen um ca. 30 Prozent reduzierten Kraftaufwand
- Lieferung inkl.
3 Mundstücke 10/18, 10/24, 10/29
- Aluminium bis Ø 5 mm
- Edelstahl bis Ø 4 mm
- Gewicht: 0,75 kg



EFO93060006

€ 76,-
€ 90,44 inkl. MwSt.

GESIPA®
Die Profis der
Blindnietechnik

Blindnietgarnitur NTS 136 tlg.

- 1x NTS
- Alu/Stahl Niete
40x 4x6 mm
30x 4x8 mm
30x 4x12 mm
33 U-Scheibe
1x Bohrer
1x Montages.



EFO93020005

€ 65,-
€ 77,35 inkl. MwSt.

GESIPA®
Die Profis der
Blindnietechnik

Blindnietmuttergerät „GBM 10“

- Hubeinstellung durch Rändelmutter mit Hubskala
- Blindnietmuttern
bis M 6 Alu,
bis M 5 Stahl,
Messing u. VA
- Lieferung erfolgt
mit einem
Gewindedorn
M5



EFO93380010

€ 64,-
€ 76,16 inkl. MwSt.

GESIPA®
Die Profis der
Blindnietechnik

Blindnietmutterbox „GBM 10“

- Lieferung inkl. Gewindedorn M5 im Kunststoffkoffer
- Inhalt:
50 Blindnietmuttern Alu M4 x 6 x 11
50 Blindnietmuttern Alu M5 x 7 x 11,5
50 Blindnietmuttern Alu M5 x 7 x 13,5
40 Blindnietmuttern Alu M6 x 9 x 15,5
1 Gewindedorn M4
1 Gewindedorn M6
1 Mundstück M4
1 Mundstück M6



EFO93280500

€ 145,-
€ 172,55 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop





CutiX Universalmesser

- ° Innovative, variabel ausfahrbare Stabilisierungsschiene
- ° vielseitiger Einsatz, schneller Arbeiten, präzises Schneiden
- ° ohne Verletzungsrisiko gezielt Druck auf Klingenrückseite ausüben, kein unabsichtliches Biegen oder Brechen der Klinge
- ° robustes, langlebiges Magnesiumgehäuse
- ° leicht wie Kunststoff, stark wie Alu-Druckguss
- ° festsitzende Klinge dank hochwertiger Klingenverriegelung
- ° handlich, 165 mm lang, 111 g leicht
- ° für handelsübliche 18 mm breite Klingensformen: glatt, gewellt, mit Haken



EFO74230018

€ 16,90
€ 20,11 inkl. MwSt.



Cuttermesser

- ° Gehäuse aus 2-Komponenten-Kunststoff mit Metall-Klingenführung
- ° Klingendepot und abnehmbarer Endkappe als Abbrechhilfe
- ° Fixierung der Klinge durch Drucktaste
- ° inkl. 3 Abbrechklingen



EFO74510018

Klingenbreite 18 mm

€ 2,40
€ 2,86 inkl. MwSt.



Cuttermesser

- ° Kunststoffgehäuse mit Metallklingenausführung
- ° Druckstastenmechanik und Auto-Lock
- ° inkl. 1 Abbrechklinge



EFO73430005

Klingenbreite 9 mm

€ 2,70
€ 3,21 inkl. MwSt.

EFO73430010

Klingenbreite 18 mm

€ 3,90
€ 4,64 inkl. MwSt.



Cuttermesser

- ° Cuttermesser mit Feststellrad, Metallgehäuse, NT-Cutter
- ° Gehäuse aus Metall mit Metall-Klingenführung
- ° Fixierung der Klinge durch Feststellrad
- ° Lieferung mit 1 Abbrechklinge



EFO73470218

Klingenbreite 18 mm

€ 9,50
€ 11,31 inkl. MwSt.



Cuttermesser

- ° Kunststoffgehäuse mit Kunststoff-Klingenführung und abnehmbarer Endkappe als Abbrechhilfe
- ° Fixierung der Klinge durch Drucktaste
- ° Lieferung mit 1 Abbrechklinge



EFO73410005

Klingenbreite 9 mm

€ 1,80
€ 2,14 inkl. MwSt.


EFO73410010

Klingenbreite 18 mm

€ 2,85
€ 3,39 inkl. MwSt.



Abbrechklingen für Cuttermesser



EFO 7345... aus Stahl
EFO 73150020+25
aus Karbonstahl, schwarz,
besonders feine, scharfe
Schneide für sehr
präzise Schneidarbeiten
EFO 73150010+15
aus Karbonstahl,
mit TiN-Beschichtung,
für schwere Arbeiten



Best.Nr.	Klingenbreite	Inhalt	Preis	Inkl.MwSt.
EFO73450000	9 mm	Spender á 10 Stück	1,35 €	1,61 €
EFO73450005	18 mm	Spender á 10 Stück	2,10 €	2,50 €
EFO73150020	9 mm	Spender á 10 Stück	3,10 €	3,69 €
EFO73150025	18 mm	Spender á 10 Stück	4,00 €	4,76 €
EFO73150010	9 mm	Spender á 10 Stück	3,10 €	3,69 €
EFO73150015	18 mm	Spender á 10 Stück	4,00 €	4,76 €



Gebrauchtklingenbehälter

- ° aus Kunststoff, mit integrierter Abbrechvorrichtung
- ° zum sicheren Sammeln von gebrauchten Klingen und Klingenresten
- ° ist der Behälter voll, wird er durch einmaliges Einrasten der Abbrechvorrichtung verschlossen und komplett entsorgt



EFO73151000

€ 10,50
€ 12,50 inkl. MwSt.



martor Sicherheitsmesser SECUPRO MAXISAFE

- ° **sehr hohe Sicherheit**, vollautomatischer Klingenrückzug sobald die Klinge das Material verlässt
- ° Lieferung mit 1 Trapezklingen
- ° geeignet für: Karton (3-lagig), Sackware, Folie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Garn, Schnur, Folien- und Papierbahnen, Textil, Vlies, Filz
- ° Schnitttiefe: 16 mm
- ° Klingennutzung: 2-Fach
- ° Griff: GFK
- ° Prüfzeichen: GS(VPA)
- ° passend für Gürteltasche S



EFO74190180

€ 10,90
€ 12,97 inkl. MwSt.

martor Sicherheitsmesser SECUMAX 320

- ° **höchste Sicherheit**, verdeckt liegende Klinge, versehentliches Hineingreifen wird verhindert und die Ware wird vor Beschädigungen geschützt
- ° Lieferung mit 1 Industrieklinge
- ° geeignet für: Sackware, Folie, Klebeband, Kunststoffumreifung, Garn, Schnur, Folien- und Papierbahnen, Textil, Sicherheitsgurte, Leder, Filz
- ° Schnitttiefe: 4 mm
- ° Klingennutzung: 4-Fach
- ° Griff: GFK
- ° Prüfzeichen: GS(VPA)
- ° passend für Gürteltasche S



EFO74190130

€ 7,80
€ 9,28 inkl. MwSt.

martor Sicherheitsschere SECUMAX 564

- ° **höchste Sicherheit**
- ° Schneiden rechtwinklig und damit ungefährlich für den Anwender
- ° speziell geschliffene, extralange Schneiden aus rostfreiem Edelstahl, mit abgerundeten Spitzen
- ° Griff mit kleinerer Daumenöffnung und integriertem Soft-Grip
- ° geeignet für: Karton (2-lagig), Sackware, Folie, Kunststoffumreifung, Garn, Schnur, Folien- und Papierbahnen, Textil, PVC
- ° passend für Gürteltasche M



EFO71390218

€ 23,50
€ 27,97 inkl. MwSt.

martor Gürteltasche

- ° aus strapazierfähigem Nylon, mit doppelten Nähten, waschbar bei 40°
- ° die Tasche ist unterteilt in Hauptfach, Vordertasche und zwei Schlitze
- ° Befestigung mittels Clip oder Klettverschluss
- ° Lieferung ohne Inhalt
- ° zum Aufbewahren und Transportieren von Schneidwerkzeugen
- ° mit zusätzlicher Innentasche



Best.Nr.	Größe	Maße	Preis	inkl. MwSt.
EFO74190115	S	215x53x23 mm	8,30 €	9,88 €
EFO74190195	M	215x60x28 mm	13,90 €	16,54 €
EFO74190120	L	215x68x40 mm	18,50 €	22,02 €

martor Stahl - Sicherheitsmesserklingen

- ° Lieferung im Spender á 10 Stück



Best.Nr.	Typ	passend für	Nutzung	Preis	inkl. MwSt.
EFO74190135	Industrieklinge	SECUMAX 320	4-fach	5,80 €	6,90 €
EFO74190040	Trapezklinge	SECUNORM 525, SECUPRO MAXISAFE, SECUPRO MEGASAFE	2-fach	4,30 €	5,12 €
EFO74190105	Trapezklinge abgerundet	SECUNORM 525, SECUPRO MAXISAFE, SECUPRO MEGASAFE	2-fach	4,50 €	5,36 €
EFO74190020	Trapezklinge	SECUNORM 500	2-fach	4,00 €	4,76 €
EFO74190160	Trapezklinge abgerundet	SECUNORM 500	2-fach	4,70 €	5,59 €

martor Gebrauchtklingenbehälter

- ° aus Kunststoff
- ° zum sicheren Sammeln von gebrauchten Klingen
- ° ist der Behälter voll, wird er durch Drehen des Deckels unwiderruflich verschlossen und komplett entsorgt



EFO74190110

€ 12,80
€ 15,23 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



KNIPEX VDE - Kablescheren

- ° für Kupfer- und Alukabel
- ° Griffe isoliert bis 1000 V, nach IEC 60 900, VDE 0682/Teil 201
- ° nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- ° kein Quetschen, keine Verformung
- ° aus Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
- ° ...0160 40% höhere Schneidleistung mit Stufenschnitt



Best.Nr.	Länge (mm)	Schneidwert	Preis	inkl. MwSt.
EFO53810160	160	15mm / 50mm²	36,90 €	43,91 €
EFO53810165	165	15mm / 50mm²	33,90 €	40,34 €
EFO53820200	200	20mm / 70mm²	42,90 €	51,05 €

KNIPEX VDE - Kabelmesser

- ° Klinge in Öl gehärtet und angelassen
- ° ergonomische Mehrkomponenten-Schutzhülle
- ° isoliert bis 1000V nach ICE 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201
- ° gerade Schneide, Länge 180 mm

EFO54350180 € 10,50
€ 12,50 inkl. MwSt.

sichelförmige Schneide mit Kunststoffschutz
Länge 155 mm

EFO54380155 € 26,90
€ 32,01 inkl. MwSt.

JOKARI original Kabelmesser 8 - 28 mm

- ° Ausführung: mit Hakenklinge
- ° ArbeitsbereichØ: 8-28 mm

EFO54350180 € 8,90
€ 10,59 inkl. MwSt.

KNIPEX VDE - Elektro-Installationszange

- ° isoliert bis 1000V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201
- ° aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet und angelassen
- ° Kopf verchromt
- ° Greifflächen gezahnt und an der Spitze glatt
- ° induktiv gehärtete Schneiden
- ° geschraubtes Gelenk
- ° zum Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren, Crimpen und Greifen
- ° Griffe mit Mehrkomponenten Kunststoffhüllen
- ° Länge: 200mm
- ° Schneidwert: 15mm / 50mm²
- ° Abisolieren: 0,5-2,5mm²



EFO53730200 € 40,90
€ 48,67 inkl. MwSt.

KNIPEX Automatische Abisolierzange

- ° Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- ° automatische Anpassung an den Kabel-Ø
- ° mit Drahtschneider bis 2,5 mm²
- ° mit Längenanschlag und leicht auswechselbaren Messern
- ° Griffe mit ergonomischen Weichkunststoffzonen



BestellNr.	Leiterquerschnitt	Länge	Preis	inkl. MwSt.
EFO54700005	0,2-6,0 mm²	180 mm	28,50 €	33,92 €
EFO54700010	Ersatzmesser		8,60 €	10,23 €

KNIPEX VDE - Kableschere

- ° aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, Kopf lackiert
- ° Einhandbetätigung durch Ratschenprinzip
- ° Griffe isoliert bis 1000 V, nach IEC 60 900, DIN EN 60 900, VDE 0682/Teil 201
- ° zum quetschfreien Schneiden Kupfer- und Aluminiumkabeln
- ° nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet



* für 4x 150 mm² Alu-Sektorkabel

Best.Nr.	Länge (mm)	Schneidwerte (mm)	Schneidwerte (mm²)	Preis	inkl. MwSt.
EFO54060250	250	32	240	173,00 €	205,87 €
EFO54060280	280	52*	380	234,00 €	278,46 €
EFO54060320	320	60	600	285,00 €	339,15 €

KNIPEX Abmantelungswerkzeug „ErgoStrip“

- ° glasfaserverstärkter Kunststoff mit Weicheinlagen
- ° Öffnungsfeder und Sperrklinge
- ° zum Abisolieren und Abmanteln von allen gängigen Rund- und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), Datenkabel (z. B. Twisted-Pair) und Koaxialkabel
- ° Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²



EFO54120005 für Rechtshänder € 29,50
€ 35,11 inkl. MwSt.

EFO54110005 für Linkshänder € 29,50
€ 35,11 inkl. MwSt.

KNIPEX VDE - Abisolier - Kableschere StriX

- ° isoliert bis 1000V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201
- ° DIN ISO 5746, aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
- ° Kopf verchromt
- ° einfaches Verstellen auf den gewünschten Ø
- ° mit Scherschneiden zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln
- ° Griffe mit Mehrkomponenten Kunststoffhüllen
- ° Länge: 180mm
- ° Schneidwert: 15mm / 50 mm²



EFO53770180 € 42,90
€ 51,05 inkl. MwSt.

KNIPEX Automatische Abisolierzange PreciStrip 16

- ° Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- ° besonders leichtgängig
- ° automatische Anpassung an den Kabel-Ø
- ° keine manuelle Feinjustierung notwendig
- ° Feinjustierung des Nullpunktes
- ° mit Drahtschneider bis 10 mm²
- ° mit Längenanschlag und leicht auswechselbaren Messern
- ° Griffe mit ergonomischen Weichkunststoffzonen



BestellNr.	Leiterquerschnitt	Länge	Preis	inkl. MwSt.
EFO54850005	0,08-16mm²	195 mm	69,90 €	83,18 €
EFO54851005	Ersatzmesser		13,90 €	16,54 €



KNIPLEX VDE - Kombizange

- ° Isoliert bis 1000V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil201
- ° DIN ISO 5746, Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen
- ° Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Kopf verchromt
- ° Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen



Best.Nr.	Länge (mm)	Schneidwert (mm)	Preis	inkl.MwSt.
EFO51540160	160	2,0-3,1	17,90 €	21,30 €
EFO51540180	180	2,2-3,4	19,50 €	23,21 €
EFO51540200	200	2,5-3,8	21,60 €	25,70 €

KNIPLEX VDE - Storcheschnabelzange

- ° Isoliert bis 1000V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil201
- ° DIN ISO 5745, Vanadium-Elektrostahl, ölgehärtet und angelassen
- ° flach-runde, gerade Backen, Kopf verchromt
- ° Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen
- ° Greifflächen gezahnt **Gerade 5245...**
- ° Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet **Abgewinkelt 5257...**



Best.Nr.	Länge (mm)	Schneidwert (mm)	Preis	inkl.MwSt.
EFO52450200	200	2,2-3,2	24,50 €	29,16 €
EFO52570200	200	2,2-3,2	27,50 €	32,73 €

KNIPLEX VDE - Seitenschneider

- ° Isoliert bis 1000V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil201
- ° DIN ISO 5749, Vanadium-Elektrostahl, ölgehärtet und angelassen
- ° Kopf verchromt
- ° Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen
- ° Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet



Best.Nr.	Länge (mm)	Schneidwert (mm)	Preis	inkl.MwSt.
EFO53050125	125	1,5-3,0	20,50 €	24,40 €
EFO53050140	140	1,8-4,0	20,50 €	24,40 €
EFO53050160	160	2,0-4,0	21,90 €	26,06 €
EFO53050180	180	2,5-4,0	23,50 €	27,97 €

KNIPLEX VDE - Kraft - Seitenschneider

- ° Isoliert bis 1000V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil201
- ° DIN ISO 5749, Vanadium-Hochleistungsstahl, ölgehärtet und angelassen
- ° Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen
- ° angeschmiedete Gelenkachse
- ° Kopf verchromt
- ° Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- ° 20% Kraftersparnis



Best.Nr.	Länge (mm)	Schneidwert (mm)	Preis	inkl.MwSt.
EFO53250160	160	2,0-3,4	26,50 €	31,54 €
EFO53250180	180	2,2-3,8	28,50 €	33,92 €
EFO53250200	200	2,5-4,2	30,50 €	36,30 €
EFO53250250	250	3,0-4,6	38,50 €	45,82 €

format professional quality VDE - Kombizange

- ° Isoliert bis 1000V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil201
- ° DIN ISO 5746, Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
- ° Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Kopf verchromt
- ° Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen



Best.Nr.	Länge (mm)	Schneidwert (mm)	Preis	inkl.MwSt.
EFO51510160	160	1,80	14,40 €	17,14 €
EFO51510180	180	2,50	15,00 €	17,85 €
EFO51510200	200	2,80	16,90 €	20,11 €

format professional quality VDE - Storcheschnabelzange

- ° Isoliert bis 1000V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil201
- ° DIN ISO 5745, Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen
- ° flach-runde, gerade Backen, Kopf verchromt
- ° Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen **Gerade 5230...**
- ° Greifflächen gezahnt **Abgewinkelt 5236...**
- ° Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet



Best.Nr.	Länge (mm)	Schneidwert (mm)	Preis	inkl.MwSt.
EFO52300200	200	2,20	17,50 €	20,83 €
EFO52360200	200	2,20	19,50 €	23,21 €

format professional quality VDE - Seitenschneider

- ° Isoliert bis 1000V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil201
- ° DIN ISO 5749, Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen
- ° Kopf verchromt
- ° Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen
- ° Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet



Best.Nr.	Länge (mm)	Schneidwert (mm)	Preis	inkl.MwSt.
EFO52960125	125	2,30	13,90 €	16,54 €
EFO52960140	140	2,50	13,90 €	16,54 €
EFO52960160	160	2,80	16,50 €	19,64 €
EFO52960180	180	3,00	18,50 €	22,02 €

format professional quality VDE - Kraft - Seitenschneider

- ° Isoliert bis 1000V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil201
- ° DIN ISO 5749, ölgehärtet und angelassen
- ° Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen
- ° mit Öffnungsfeder
- ° Kopf verchromt
- ° Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet



Best.Nr.	Länge (mm)	Schneidwert (mm)	Preis	inkl.MwSt.
EFO53200160	160	3,40	19,20 €	22,85 €
EFO53200180	180	3,80	20,80 €	24,75 €
EFO53200200	200	4,20	23,50 €	27,97 €



format professional quality VDE - Schraubendrehersatz

- ° aus hochlegiertem Sonderstahl
- ° 2-Komponenten-Griff
- ° VDE 1000V, nach EN 60900

- ° mit Spannungsprüfer



EFO63540040 2,5x80, 3x100, 3,5x100 4x100, PH0, PH1 € 17,40 € 20,71 inkl. MwSt.

EFO63540050 4x100, 5,5x125, 6,5x125, PH1, PH2 € 20,90 € 24,87 inkl. MwSt.

EFO63540055 4x100, 5,5x125, 6,5x125, PZ1, PZ2 € 21,50 € 25,59 inkl. MwSt.

format professional quality Schraubendreher - Satz mit Schlagkappe

- ° aus hochlegiertem Sonderstahl
- ° durchgehende Sechskantklinge
- ° ergonomischer Kraftkant-Griff mit Weichzonen
- ° mit Schlagkappe


- Inhalt:
- 4 Schraubendreher Schlitz 3,5x80, 4,5x90, 5,5x100, 7x125mm
- 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH1, PH2



EFO63540160 € 28,- € 33,32 inkl. MwSt.

format professional quality TORX - Schraubendreher - Satz

- ° aus hochlegiertem Sonderstahl
- ° ergonomischer Kraftkant-Griff mit Weichzonen
- ° Spitze brüniert
- Inhalt:
- 6 Schraubendreher TORX T10, 15, 20, 25, 30, 40



EFO59020005 € 17,90 € 21,30 inkl. MwSt.

Wera Bi + Tool Plus Schraubendrehersatz XXL

- ° mit 3-Kraftform-Plus-Griff
- ° Schraubendreher mit Schlagkappe, durchgehender Sechskant-Klinge
- ° VDE Schlitz-Schraubendreher: isoliert bis 1000V
- ° Schraubendreher mit runder Klinge
- ° 2 Schlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe 5,5; 7,0 mm
- ° 2 VDE-Schlitz-Schraubendreher 2,5; 3,5 mm
- ° 3 Schlitz-Schraubend. 4; 5,5; 6,5 mm
- ° 4 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; 2, PZ 1; 2
- ° Spannungsprüfer, einpolig
- ° 2 Halter zur Wandbefestigung



EFO63500175 € 42,50 € 50,58 inkl. MwSt.

format professional quality Schraubendrehersatz mit Holzheft

- ° aus hochwertigem Sonderstahl
- ° Sechskant-Schlüsselhilfe
- ° Griff aus hartem Eschenholz und doppelter Lederkappe
- ° 4 Schraubendreher Schlitz 3,5x75; 4,5x90; 5,5x100; 7x125 mm
- ° 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH1, PH2, oder PZ1, PZ2



EFO63540010 € 15,90 € 18,92 inkl. MwSt.

EFO63540110 € 15,90 € 18,92 inkl. MwSt.

format professional quality Schraubendrehersatz

- ° hochlegierter Sonderstahl
- ° Sechskant-Klinge mit Sonderbeschichtung
- ° mit 2-Komponenten-Griff ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz
- ° 4 Schraubendreher Schlitz 2,5x75; 3x75; 4x100; 5,5x125 mm
- ° 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH1, PH2, oder PZ1, PZ2



EFO63540121 € 16,30 € 19,40 inkl. MwSt.

EFO63540131 € 16,30 € 19,40 inkl. MwSt.

format professional quality Schraubendrehersatz

- ° aus hochlegiertem Sonderstahl
- ° mit 2-Komponenten-Griff

Inhalt:

- ° 1x Schlitz mit runder Klinge 3x75
- ° 4x Schlitz mit Sechskantklinge 4,5x90, 5,5x100(2x), 7x130 mit runder Klinge
- ° 1x PH1 mit runder Klinge
- ° 2x PH2 mit runder Klinge
- ° 1x PZ1 mit runder Klinge
- ° 1x PZ2 mit runder Klinge



EFO63540100 € 23,90 € 28,44 inkl. MwSt.

Wera Bi + Tool Plus Schraubendrehersatz XXL 2

- ° mit 3-Kraftform-Plus-Griff
- ° Schraubendreher mit Schlagkappe, durchgehender Sechskant-Klinge
- ° VDE Schlitz-Schraubendreher: isoliert bis 1000V
- ° Schraubendreher mit runder Klinge
- ° 2 Schlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe 5,5; 7,0 mm
- ° 2 VDE-Schlitz-Schraubendreher 2,5; 3,5 mm
- ° 1 Schlitz-Schraubendreher 4mm
- ° 3 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2, PZ 1; 2
- ° 3 Schraubendreher TORX T15, 20, 25
- ° Spannungsprüfer, einpolig
- ° 2 Halter zur Wandbefestigung



EFO63500180 € 45,90 € 54,62 inkl. MwSt.



format professional quality Winkelschraubendreher -Satz mit Kugelpopf, lang

- ° aus Chrom- Vanadium- Stahl, langer Schenkel mit Kugelpopf
- ° Lieferung im ergonomischen Kunststoff-Halter
- ° Inhalt: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



EFO58580010

€ 14,90
€ 17,73 inkl. MwSt.

Wera Bi A Tool Plus Winkelschraubendreher -Satz mit Kugelpopf, lang

- ° Klinge verchromt, Sechskant
- ° Inhalt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm



EFO58630009

€ 20,90
€ 24,87 inkl. MwSt.

Wera Bi A Tool Plus Winkelschraubendreher -Satz mit Kugelpopf, lang

- ° Klinge ummantelt, in verschiedenen Farben
- ° mit mechanischer Festhaltefunktion
- ° Inhalt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm



EFO585B0009

€ 32,50
€ 38,68 inkl. MwSt.

format professional quality Winkelschraubendreher - Satz mit Kugelpopf

- ° aus Chrom- Vanadium- Stahl
- ° lange Ausführung mit Kugelpopf
- ° Inhalt: T9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40



EFO58821800

€ 24,50
€ 29,16 inkl. MwSt.

Wera Bi A Tool Plus Winkelschraubendreher -Satz mit Kugelpopf, lang

- ° Klinge ummantelt, in verschiedenen Farben
- ° Inhalt: T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40




EFO59160901

€ 33,70
€ 40,10 inkl. MwSt.

format professional quality Winkelschraubendreher -Satz mit Kugelpopf, lang

- ° mit Kugelpopf, aus Chrom- Vanadium- Stahl durchgehend gehärtet, vernickelt und lackiert
- ° Inhalt: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



EFO58531000

€ 34,50
€ 41,01 inkl. MwSt.

Wera Bi A Tool Plus Winkelschraubendreher -Satz mit Kugelpopf, lang

- Klinge ummantelt, in verschiedenen Farben
- ° Inhalt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm



EFO585A0009

€ 29,90
€ 35,58 inkl. MwSt.

Wera Bi A Tool Plus Winkelschraubendreher -Satz mit Kugelpopf

- ° Klinge ummantelt, in verschiedenen Farben
- ° aus speziallegiertem Werkzeugstahl, BlackLaser
- ° mit optimierter Kugelpopfgeometrie
- ° Inhalt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm



EFO59130012

€ 24,90
€ 29,63 inkl. MwSt.

format professional quality Winkelschraubendreher - Satz mit Kugelpopf

- ° aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, gehärtet und pulverbeschichtet
- ° die Beschichtung in unterschiedlichen Farben erleichtert die Zuordnung der Schlüsselweiten
- ° Satzinhalt: T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40



EFO58891000

€ 34,90
€ 41,53 inkl. MwSt.

Wera Bi A Tool Plus Winkelschraubendreher -Satz, lang

- ° Klinge ummantelt, in verschiedenen Farben
- ° mit mechanischer Festhaltefunktion
- ° aus speziallegiertem Werkzeugstahl
- ° Inhalt: T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40



EFO59160900

€ 35,40
€ 42,13 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



format
professional quality

Werkzeugkoffer

- ° aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Spezialkunststoff für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien sowie mit stabilem Griff mit komfortablen Weicheinlagen
- ° verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser und 1 Zahlenschloss
- ° 22 Einsteckfächer auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
 - 14 Einsteckfächer auf der Abdeckplatte
 - 1 großes Einsteckfach auf der Abdeckplatte
 - 1 Bodenschale mit Abdeckplatte
 - 7 Schlaufen auf der Deckeltafel
 - 1 Dokumentenfach in der Deckeltafel
- ° Innenmaße: 470x365x200 mm
- ° Volumen: ca. 34l
- ° Gewicht: 5,5 kg



EFO73880030

ohne Inhalt

€ 153,-
€ 182,07 inkl. MwSt.

B&W

Schalenkoffer „go“

- ° Werkzeugkoffer aus hochschlagfestem ABS-Material
- ° ein stabiles Schloß aus Metall
- ° ein 2-Komponenten Griff
- ° ein stabiles und leichtes Aluminium-Trennsteg-System
- ° verbesserte Kofferkonstruktion optimiert die Raumausnutzung
- ° Innenmaße: 485 x 375 x 200 mm
- ° Volumen: 36,4 l
- ° Gewicht: ca. 6,6 kg, **fahrbar**



EFO12004P

ohne Inhalt

€ 189,-
€ 224,91 inkl. MwSt.

KNIPPEX

Werkzeugkoffer Basic

- ° aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Spezialkunststoff für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien und mit stabilem Griff
- ° Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser und 3-stelligem Zahlenschloss
- ° 21 Einsteckfächer auf der 2-seitigen Werkzeugtafel
- ° 13 Einsteckfächer auf der Abdeckplatte
- ° 1 Bodenschale mit Abdeckplatte
- ° 1 Dokumentenfach auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel
- ° 7 Halteschlaufen auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel
- ° Innenmaße: 440x350x180 mm
- ° Volumen: ca. 27l
- ° Gewicht: 4,5 kg



EFO73950010

ohne Inhalt

€ 109,-
€ 129,71 inkl. MwSt.

KNIPPEX

Werkzeugkoffer BIG Twin-Move

- ° aus verschleißfestem, feuchtigkeitsresistentem ABS-Kunststoff, schwarz, mit strapazierfähigen Werkzeugtafeln aus Spezialkunststoff für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien und mit stabilem Griff
- ° Verschließbar durch 4 Kippzylinderschlösser und 3-stelligem Zahlenschloss
- ° mit stabilem 3-fach-Teleskopauszug und leichtgängigen Skaterrollen
- ° kann ein- oder beidseitig geöffnet werden
- ° 62 Halteschlaufen auf der 2-seitigen Mittelwand
- ° 13 Einsteckfächer auf der 1-seitigen Werkzeugtafel
- ° 13 Einsteckfächer auf der Abdeckplatte
- ° 1 Bodenschale mit Abdeckplatte
- ° 1 Dokumentenfach auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel
- ° 7 Halteschlaufen auf der kleinen Deckelwerkzeugtafel
- ° Innenmaße: 490x370x110 mm
- ° Volumen: ca. 38l
- ° Gewicht: 8,6 kg



EFO73950020

ohne Inhalt

€ 299,-
€ 355,81 inkl. MwSt.



HEDI Kunststoff - Kabeltrommel

- ° Vollkunststoff-Kabeltrommel Generation 7 Coworker Ø 250 mm
- ° mit 40 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5
- ° mit integrierter Stecker-Dichtlippe,
- ° Thermoschutzschalter und Diagnosesystem DiagS
- ° Schutzart: Ip44
- ° entspricht den Vorgaben der DGUV-I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV-I 203-005 (ehemals BGI 600), K2



HEDK2

€ 74,90
€ 89,13 inkl. MwSt.

as Schwabe Xperts CEE Kabeltrommel

- ° 1x CEE - Steckdose (400V/16A/5 polig)
- ° 2x Einbausteckdosen (230V/16A)
- ° mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Bremse
- ° mit rutschfestem 2-Komponenten-griff und patentierter Leitungsführung
- ° geeignet für Gewerbe und Baustelle dank Ip44
- ° 400V / 16A / max. 3x3500W



AS22655 25m H07RN-FG1,5

€ 127,90
€ 152,20 inkl. MwSt.

AS22658 20m H07RN-FG2,5

€ 141,90
€ 168,86 inkl. MwSt.

as Schwabe Stromverteiler 230V/400V

Mobiler Stromverteiler STECKY 11

- ° Eingang
1 x CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig mit 2,5 m H07RN-F 5G2,5
- ° Ausgang
4 x Steckdosen 230 V, 16 A
- ° 2 x CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig
- ° Absicherung ohne



AS60960

€ 78,90
€ 93,89 inkl. MwSt.

Mobiler Stromverteiler STECKY 12

- ° Eingang
1 x CEE Stecker 400 V, 32 A, 5-polig mit 4,5 m H07RN-F 5G4
- ° Ausgang
4 x Steckdosen 230 V, 16 A
- ° 1 x CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig
- ° 1 x CEE-Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig
- ° Absicherung:
1x LS C 16 A, 3-polig
2x LS C 16 A, 1-polig



AS60962

€ 165,90
€ 197,42 inkl. MwSt.

Mobiler Stromverteiler STECKY 13

- ° wie vor, jedoch mit Absicherung:
1x FI 40 A, 30 mA, Typ A
1x LS C 16 A, 3-polig
2x LS C 16 A, 1-polig



AS60963

€ 243,90
€ 290,24 inkl. MwSt.

as Schwabe

Stahlblech - Kabeltrommel

Best Price nach GSK

- ° Sicherheitskabeltrommel aus feuerverzinktem Stahlblech
- ° 40 m Gummi-Kabel H07RN-F 3G1,5
- ° mit VDE-Thermoschutzschalter
- ° 3 Schutzkontaktsteckdosen
- ° zum Einsatz im Freien, in feuchten Räumen und auf Baustellen



AS10314

€ 69,90
€ 83,18 inkl. MwSt.

PREMIUM format GROUP

Stahlblech - Kabeltrommel

- ° rostgeschütztes, verzinktes Stahlblech
- ° 3 Schutzkontakt-Steckdosen
- ° 40 m Kabel H07 RN-F 3G1,5
- ° spritzwassergeschützte Deckel
- ° Überhitzungsschutz
- ° sicheres Auf- und Abrollen
- ° Schutzart IP 44
- ° Drehkontakt-Technik
- ° mit FI-Stecker 30 mA
- ° für den Innen- und Ausseneinsatz



mit FI-Schutzschalter

EFO90190040

€ 95,90
€ 114,12 inkl. MwSt.

as Schwabe

Baustellen - Stromverteiler mit Fi - Schutzschalter

- ° stapelbar, geschlossenes Gehäuse-Unterteil
- ° nach BGV A2
- ° Eingang: CEE 32 A, 400 V Stecker mit 2m H07RN-F 5G4
- ° schwere Gummischlauchleitung
- ° Ausgänge:
4 Schuko-Steckdosen 16 A, 230 V
1 CEE-Steckdose 16 A, 400 V
1 CEE-Steckdose 32 A, 400 V



- ° Absicherungen:
1 FI-Schutzschalter 40A I?N=30mA
2 LS-Schalter B 16 A 1-polig
1 LS-Schalter C 16 A 3-polig

AS60554

€ 375,-
€ 446,25 inkl. MwSt.

as Schwabe

PRCD-S Verlängerungsleitung

- ° Fehlerströme werden erkannt und die Stromzufuhr wird unterbrochen.
- ° Der PRCD-S bietet somit zuverlässigen Schutz vor Stromschlägen und ist von der Berufsgenossenschaft zugelassen.



AS45458

€ 182,90
€ 217,65 inkl. MwSt.

as Schwabe

MIXO Stromzähler im Kunststoffgehäuse

- ° 230V/16A/ max.3600W
- ° Stecker und Kupplung 1,5m H07 RN-F 3G2,5 mit Schutzkontakt

AS61747

€ 85,90
€ 102,22 inkl. MwSt.

- ° 400V/16A/ max.11k W
- ° Stecker und Kupplung 1,5m H07 RN-F 3G2,5 mit CEE

AS61745

€ 200,90
€ 239,01 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



KNIPEX

Schneider für Kunststoffrohre und Dichthülsen BiX

- ° trennt Rohre spanlos und passt in die Faust
- ° schneidet unter anderem Hochtemperatur-Abwasserrohre und Elektro-Leerrohre im Handumdrehen
- ° kürzt Tropf- und Dichthülsen bei der Endmontage - normgerecht nahe der Wand
- ° schneidet verstärkte Kunststoffrohre von 20 bis 50 mm
- ° drehbarer Messerblock
- ° mit Verschlussmechanismus zum sicheren Transport
- ° zwei Ersatzklingen im Werkzeug integriert
- ° Werkzeug aus stabilem, verstärktem Kunststoff
- ° **Schneidwerte: 20 - 56 mm**
- ° Abmessungen: 72x50x40 mm
- ° Gewicht: 70 g



EFO902210BK

€ 28,90
€ 34,39 inkl. MwSt.

format
professional quality

Rohrabschneider Mini

- ° Körper aus Zink-Druckguss
- ° Schneidrad aus hochlegiertem und gehärtetem Stahl
- ° Schneidrad werkzeuglos wechselbar
- ° zum Abschneiden kleiner Rohre an schwer zugänglichen Stellen sowie parallel verlaufender Rohre
- ° für Kupfer und Leichtmetallrohre sowie dünnwandige Stahlrohre



Best.Nr.:	für Rohr-Ø	Preis	inkl. MwSt.
EFO72000005	1/8-5/8" (3-16mm)	11,50 €	13,69 €
EFO72000010	1/8"-1 1/8" (3-28mm)	16,70 €	19,87 €
EFO72090001	Ersatz-Schneidrad	1,80 €	2,14 €

format
professional quality

Rohrabschneider Kompakt

- ° Körper aus Magnesium-Druckguss
- ° Schneidrad aus hochlegiertem und gehärtetem Stahl
- ° Schneidrad werkzeuglos wechselbar
- ° zum exakten Schneiden von Kupfer-, Messing-, Aluminium- sowie dünnwandigen Stahlrohren



Best.Nr.:	für Rohr-Ø	Preis	inkl. MwSt.
EFO72080006	1/8"-1 3/8" (3-35mm)	31,00 €	36,89 €
EFO72090001	Ersatz-Schneidrad	1,80 €	2,14 €

KNIPEX

Rohrabschneider TubiX

- ° Körper aus Magnesium-Druckguss
- ° Schneidrad nadelgelagert, aus Kugellagerstahl
- ° QuickLock-Einhandverstellung
- ° zum schnellen und einfachen Abschneiden von Kupfer-, Messing und Edelstahlrohren bis 2mm Wandstärke



Best.Nr.:	für Rohr-Ø	Preis	inkl. MwSt.
EFO72050020	6-35 mm	50,00 €	59,50 €
EFO72051000	Ersatz-Schneidrad	9,20 €	10,95 €

format
professional quality

Kunststofffrohrscher

- ° Für den präzisen Einhandschnitt, zum schnellen, kraftarmen Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren durch zahngelagerten Vorschub



Best.Nr.:	für Rohr-Ø	Preis	inkl. MwSt.
EFO72170110	0-1.5/8" (0-42mm)	41,30 €	49,15 €
EFO72170120	Edelstahl-Ersatzklinge	16,90 €	20,11 €

format
professional quality

Rohr- und Schlauchschneider - Satz 3-tlg.

- ° Lieferung in Nylon-Rolltasche
- ° Satzinhalt:
1 Teleskop-Rohrabschneider Kompakt 3-35 mm
1 Schlauchschere 0-22 mm
1 Schlauch- und Kunststoffschere 0-28 mm



EFO72000300

€ 79,-
€ 94,01 inkl. MwSt.



SCHWEMMER & DORN

MASCHINEN

QUALITÄTSWERKZEUGE



Tieflochmarker Pica-Dry

- ° maximaler Rundumschutz gegen äußere Einflüsse
- ° zum Markieren und Schreiben auf fast allen Oberflächen, egal ob trocken oder feucht, glatt oder rauh, staubig oder ölig
- ° auswechselbare Graphitmine
- ° automatischer Minenvorschub
- ° integrierter Minenspitzer



Best.Nr.	Farbe	Ausführung	Preis	inkl.MwSt.
EFO97560005	graphit	-	9,60 €	11,42 €
10 Stück Ersatzminen				
EFO97561005	graphit, gelb, rot	feucht abwischbar	5,60 €	6,66 €
EFO97561010	weiß, grün, blau	wasserfest	5,80 €	6,90 €
EFO97561015	graphit	feucht abwischbar	7,30 €	8,69 €
EFO97561020	weiß, grün, blau	wasserfest	7,40 €	8,81 €



Tieflochmarker Pica-Ink

- ° selbst nachstellende Edelstahl-Teleskopspitze
- ° Faserspitze kann um 180° gedreht werden
- ° Tieflochmarker regeneriert sich von selbst nach wenigen Minuten
- ° permanente Tinte mit Alkohol/Spiritus von glatten Flächen entfernbar
- ° zum Markieren an schwer zugänglichen Stellen, schreibt auf allen trockenen Oberflächen



Best.Nr.	Farbe	Preis	inkl.MwSt.
EFO97770010	rot	5,90 €	7,02 €
EFO97770005	schwarz	5,90 €	7,02 €



Zimmermannsstift BIG Dry

- ° auswechselbare robuste Rechteck-Graphitmine
- ° automatischer Minenvorschub
- ° integrierter Minenspitzer
- ° zum Markieren und Schreiben auf fast allen Oberflächen, egal ob trocken oder nass, glatt oder rau, staubig oder ölig, hell oder dunkel



Best.Nr.	Farbe	geeignet für	Preis	inkl.MwSt.
EFO97530005	graphit	-	13,90 €	16,54 €
Ersatzminen-Set				
EFO97531005	graphit	Holz	8,60 €	10,23 €
EFO97531010	graphit	Mauerwerk, Stein, Beton	9,40 €	11,19 €
EFO97531015	graphit	Universal, abwischbar	10,50 €	12,50 €
EFO97531022	graphit, rot, weiß	Universal, abwischbar	10,50 €	12,50 €
EFO97531025	graphit	nasse Materialien	10,50 €	12,50 €



Förster- und Signierkreide

- ° sechseckig und papiert
- ° zum Beschriften von allen Holzarten, trocken oder nass, extrem hohe Pigmentierung, beste Rohstoffe, etikettiert gegen verschmutzte Finger, hohe Bruchfestigkeit
- ° Lieferung im Karton á 12 Stück



Best.Nr.	Farbe	Preis	inkl.MwSt.
EFO97610021	weiß	8,90 €	10,59 €
EFO97610006	gelb	8,90 €	10,59 €
EFO97610011	rot	8,90 €	10,59 €
EFO97610016	blau	8,90 €	10,59 €



Permanentmarker edding

- ° schnell trocknende, permanente und geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Tulo/Xylol, abrieb- und wasserfest, lichtbeständig und nachfüllbar
- ° zum Beschriften auf fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff

No. 1

auswechselbare Keilspitze mit Aluminium-Schaft 1,0 - 1,5 mm



400

auswechselbare Rundspitze mit Kunststoff-Schaft 1,0 mm



3000

auswechselbare Rundspitze mit Aluminium-Schaft 1,5 - 3,0 mm



800

auswechselbare Keilspitze mit Aluminium-Schaft 4,0 - 12,0 mm



Best.-Nr.	Farbe	EFO 9762... Preis	inkl.MwSt.	EFO 9751... Preis	inkl.MwSt.	EFO 9763... Preis	inkl.MwSt.	EFO 9760... Preis	inkl.MwSt.
...0010	rot	1,80 €	2,14 €	2,00 €	2,38 €	2,10 €	2,50 €	5,00 €	5,95 €
...0015	blau	1,80 €	2,14 €	2,00 €	2,38 €	2,10 €	2,50 €	5,00 €	5,95 €
...0005	schwarz	1,80 €	2,14 €	2,00 €	2,38 €	2,10 €	2,50 €	5,00 €	5,95 €
...0030	grün	-	-	2,00 €	2,38 €	-	-	5,00 €	5,95 €



Reinigungspaste 8860

- ° materialfreundlich, ohne scheuernde Bestandteile oder Lösungsmittel, ohne Zusatz von Alkohol und Säure, ökologisch abbaubar
- ° zum Entfernen nahezu aller Permanentmarker von geschlossenen Oberflächen, z.B. Aluminium, Edelstahl, Kunststoff, Fliesen, Glas



Best.Nr.	Farbe	Inhalt	Preis	inkl.MwSt.
EFO97500005	farblos	125 g	23,00 €	27,37 €



Industrie-Lackmarker edding 8750

- ° Rundspitze mit Aluminium-Schaft, schnell trocknende, hochpermanente, lackartig deckende, wasserfeste, salzwasser- und abriebbeständige Pigmenttinte
- ° zum hochpermanenten Markieren von leicht öligen, staubigen, dunklen oder durchsichtigen Oberflächen
- ° 2,0 - 4,0 mm



Best.Nr.	Farbe	Preis	inkl.MwSt.
EFO97720025	weiß	3,50 €	4,17 €
EFO97720020	gelb	3,50 €	4,17 €
EFO97720010	rot	3,50 €	4,17 €
EFO97720015	blau	3,50 €	4,17 €
EFO97720030	grün	3,50 €	4,17 €



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



E-COLL Handwaschpaste

- sandfreie Handwaschpaste, rückfettend
- Vorzugsweise gegen mittlere bis starke Verschmutzungen durch wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis
- biologisch unbedenklich, da phosphatfrei und abbaubar
- das feine Weichholzgranulat in weitgehend kubischer Form entlastet die Abflussleitungen
- PH-Wert ca. 6



Best.Nr.	Inhalt	Preis	inkl. MwSt.
EFO98480004	250ml	4,00 €	4,76 €
EFO98481005	500ml	3,70 €	4,40 €
EFO98481010	1L	7,00 €	8,33 €
EFO98481020	3L	15,50 €	18,45 €

E-COLL Hautschutzsalbe

- fettarme Öl-in-Wasser-Emulsion, silikonfrei und parfümiert
- **vor Arbeitsbeginn** auftragen, zum Schutz vor wechselnden, insbesondere wasserunlöslichen, Berufsstoffen
- erleichtert die anschließende Hautreinigung
- Inhalt: 100ml



EFO98560200

€ 3,40
€ 4,05 inkl. MwSt.

E-COLL Edelstahlreiniger und Pflegespray

- Pflegespray für perfekte Sauberkeit und anhaltenden Schutz von Edelstahlfächen
- gründliche Reinigung ohne Scheuern, der zurückbleibende Schutzfilm lässt Wasserspritzer abperlen
- geeignet zur Großflächen-Reinigung ohne Streifenbildung
- leicht anwendbar und sparsam im Gebrauch
- Inhalt: 400ml



EFO98340400

€ 5,20
€ 6,19 inkl. MwSt.

E-COLL Aceton

- niedrig siedendes Lösemittel mit ausgezeichneter Lösekraft für Acetat-, Nitrocellulose- und Methacrylat-Lacke
- zur Lackverdünnung, als Abbeizmittel, löst stark ölige, fettige und verharzte Verschmutzungen
- Hilfsmittel bei der Verarbeitung von Kunststoffen
- entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2, schwere Augenreizung Kategorie 2, spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) Kategorie 3
- Inhalt: 1L



EFO98491010

€ 5,70
€ 6,78 inkl. MwSt.

E-COLL Spender

- Zubehör für Handwaschpaste EFO9848...



EFO90500006

EFO90500025

EFO90500030

Best.Nr.	geeignet für	Preis	inkl. MwSt.
EFO98500006	1L Flaschen	7,90 €	9,40 €
EFO98500025	3L Rundbehälter	45,00 €	53,55 €
EFO98500030	1L Flaschen	85,00 €	101,15 €

E-COLL Hautpflegecreme

- O/W-Emulsion, schwach fettend, gut einziehend und silikonfrei, parfümiert
- Pflege, Schutz und Regeneration der Haut für alle Hauttypen **nach der Arbeit**
- Inhalt: 100ml



EFO98520100

€ 2,80
€ 3,33 inkl. MwSt.

E-COLL Bremsenreiniger

- universell einsetzbares und schnell trocknendes Reinigungsmittel, das durch spezielle Lösungsmittel entfettet, entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und schonend
- Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötzen, Federn, Backen, Kupplungen, Belägen, Druckplatten und Kupplungsteilen, Getrieben, Vergasern, Benzinpumpen, Motorteilen usw.
- frei von Aceton, Butanol, Ethylacetat u. Ä. 98 % reiner Wirkstoff, enthält CO2 als Treibgas
- Inhalt: 500ml



EFO98321500

€ 4,30
€ 5,12 inkl. MwSt.

E-COLL Nitro - Universal - Verdünnung

- speziell entwickelter Verdünnner für alle gängigen Lacke wie Nitro-, Kunstharz- und Chlorkautschuk-Lackfarben
- die hohe Lösekraft fördert die Verlaufseigenschaften von Lacken
- die Lackierung erhält somit einen hohen Glanz
- ideal als Verdünnungs- und Reinigungsmittel für Maler- und Lackierbetriebe, für Karosserie- und Fahrzeugbau und zur Reinigung von Lackiergeräten und Spritzpistolen



EFO98381010 Inhalt: 1 l

€ 5,40
€ 6,43 inkl. MwSt.


EFO98381015 Inhalt: 6 l

€ 24,50
€ 29,16 inkl. MwSt.




Verbindungselemente

Spanplattenschraube Senkkopf mit Torx
Vollgewinde



Verzinkt		089098001000...	Preis per 100 Stk.				
D1	3	3,5	4	4,5	5	6	
VE	1000	1000	1000	1000	1000	500	
	12	0,60 €	0,80 €	-	-	-	-
	16	0,60 €	0,65 €	0,70 €	1,25 €	-	-
	20	0,70 €	0,90 €	0,85 €	1,55 €	1,55 €	-
	25	0,70 €	1,05 €	0,80 €	1,45 €	1,40 €	-
	30	0,95 €	1,10 €	0,95 €	1,65 €	2,10 €	2,60 €
	35	1,15 €	1,20 €	1,05 €	2,05 €	2,00 €	
	40	1,45 €	1,60 €	1,15 €	1,90 €	2,10 €	3,20 €
	45	1,45 €	2,00 €	1,65 €	2,35 €	-	-
	50	-	1,85 €	1,50 €	2,20 €	2,40 €	3,90 €
	60	-	-	2,00 €	2,40 €	2,85 €	4,50 €

Spanplattenschraube Senkkopf mit Torx
Teilgewinde



Verzinkt		089098001090...	Preis per 100 Stk.				
D1	3	3,5	4	4,5	5	6	
VE	1000	1000	1000	500	500	200	
	30	0,85 €	0,90 €	1,30 €	-	1,65 €	-
	35	1,00 €	1,20 €	1,00 €	-	2,25 €	-
	40	1,25 €	1,40 €	1,30 €	-	1,85 €	-
	50	-	1,90 €	2,10 €	2,10 €	2,25 €	3,90 €
	60	-	-	2,50 €	2,50 €	2,45 €	3,90 €
	70	-	-	2,50 €	2,50 €	3,10 €	5,00 €
	80	-	-	3,00 €	3,00 €	3,65 €	4,95 €
	90	-	-	-	-	4,10 €	6,95 €
	100	-	-	-	-	1,85 €	8,05 €
	120	-	-	-	-	9,80 €	9,15 €
	130	-	-	-	-	-	12,45 €
	140	-	-	-	-	-	12,60 €
	150	-	-	-	-	-	13,85 €
	160	-	-	-	-	-	15,05 €
	180	-	-	-	-	-	20,10 €
	200	-	-	-	-	-	27,30 €
	220	-	-	-	-	-	30,90 €
	240	-	-	-	-	-	33,10 €
	260	-	-	-	-	-	47,90 €
	280	-	-	-	-	-	49,50 €
	300	-	-	-	-	-	72,10 €

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.





Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop




Verbindungselemente

Spanplattenschraube Senkkopf mit Torx
Teilgewinde



A2	08909892009...	Preis per 100 Stk.			
D1	3,5	4	4,5	5	6
VE	1000	1000	1000	500	200
30	1,75 €	2,40 €	-	-	-
35	2,30 €	2,70 €	-	-	-
40	2,20 €	3,00 €	3,95 €	4,30 €	-
45	-	3,00 €	4,10 €	4,40 €	-
50	-	3,00 €	4,75 €	4,70 €	-
60	-	4,00 €	5,70 €	6,90 €	7,90 €
70	-	5,10 €	6,80 €	7,50 €	11,70 €
80	-	4,80 €	-	6,70 €	11,00 €
90	-	-	-	8,50 €	14,40 €
100	-	-	-	10,60 €	16,10 €
110	-	-	-	-	17,90 €
120	-	-	-	-	21,50 €
130	-	-	-	-	17,90 €
140	-	-	-	-	26,60 €
150	-	-	-	-	26,00 €
160	-	-	-	-	31,40 €
180	-	-	-	-	30,20 €
200	-	-	-	-	49,00 €

Gewindestangen



DIN 975

Rechtsgewinde/Regelgewinde

Verzinkt	Güte 4.6	000975001000...	Preis per 100 Stk.			
	M4	M5	M6	M8	M10	M12
x1.000mm	38,00 €	37,40 €	38,70 €	63,70 €	100,00 €	143,50 €
	M14	M16	M18	M20	M24	M27
x1.000mm	231,50 €	263,00 €	340,00 €	438,00 €	719,00 €	812,00 €

DIN 975

Rechtsgewinde/Regelgewinde

Verzinkt	Güte 8.8	0009750800000...	Preis per 100 Stk.			
	M4	M5	M6	M8	M10	M12
x1.000mm	64,00 €	65,00 €	56,20 €	81,80 €	107,00 €	154,00 €
	M14	M16	M18	M20	M24	M27
x1.000mm	369,00 €	282,00 €	489,00 €	444,00 €	702,00 €	1.069,00 €

DIN 975

Rechtsgewinde/Regelgewinde

A2		0009759200000...	Preis per 100 Stk.			
	M4	M5	M6	M8	M10	M12
x1.000mm	68,00 €	85,00 €	78,00 €	136,00 €	234,00 €	316,00 €
	M14	M16	M18	M20	M24	M27
x1.000mm	475,00 €	757,00 €	-	936,00 €	1.539,00 €	2.059,00 €

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Verbindungselemente

DIN571		Sechskantholzschraube					DIN 571	
Verzinkt		000571001000...	Preis per 100 Stk.					
D1	5	6	8	10	12	16		
VE	500	200	200	100	50	50		
20	1,40 €	1,90 €	-	-	-	-		
30	2,00 €	1,80 €	4,10 €	6,70 €	-	-		
35	2,10 €	2,00 €	3,40 €	8,40 €	-	-		
40	2,90 €	2,60 €	3,50 €	6,40 €	-	-		
50	2,50 €	2,40 €	4,10 €	7,30 €	-	-		
60	2,80 €	3,10 €	4,90 €	8,40 €	11,90 €	30,90 €		
70	-	-	5,40 €	9,60 €	-	39,50 €		
80	-	4,40 €	6,10 €	10,70 €	14,60 €	50,50 €		
100	-	5,40 €	7,10 €	12,50 €	18,10 €	41,50 €		

Weitere Güten/Größen/Legierung auf Anfrage

DIN571		Sechskantholzschraube					DIN 571	
A2		000571920000...	Preis per 100 Stk.					
D1	5	6	8	10	12	16		
VE	100	200	100	100	10	10		
25	3,90 €	5,90 €	10,00 €	-	-	-		
30	3,40 €	4,80 €	11,00 €	-	-	-		
35	5,80 €	5,70 €	9,70 €	-	-	-		
40	6,10 €	6,20 €	13,40 €	21,80 €	-	-		
50	7,60 €	8,40 €	14,60 €	24,60 €	35,30 €	-		
60	7,10 €	8,50 €	17,30 €	23,80 €	34,10 €	-		
70	7,20 €	10,50 €	14,50 €	28,90 €	-	112,00 €		
80	-	12,40 €	16,40 €	27,90 €	39,50 €	195,00 €		
100	-	14,40 €	21,50 €	35,30 €	50,00 €	188,50 €		

Weitere Güten/Größen/Legierung auf Anfrage

		Stockschraube				
Verzinkt		088149001000...	Preis per 100 Stk.			
D1	M6	M8	M10			
VE	100	100	100			
40	6,30 €	-	-			
50	3,90 €	5,30 €	-			
60	5,60 €	6,20 €	11,10 €			
80	6,30 €	7,70 €	13,60 €			
100	12,10 €	8,80 €	17,00 €			
120	12,40 €	10,70 €	22,40 €			
140	-	13,40 €	26,20 €			
160	-	18,70 €	-			

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



Verbindungselemente

Sechskantschrauben

mit Vollgewinde

(Teilgewinde auf Anfrage)



DIN 933

Verz.	Güte 8.8	00093308000...	Preis per 100 Stk.			
	M3	M4	M5	M6	M8	M10
SW	5,5	7	8	10	13	17
VE	500	500	500	500	200	200
10	1,30 €	1,40 €	1,40 €	1,60 €	3,05 €	14,25 €
12	1,30 €	1,80 €	1,40 €	1,45 €	4,05 €	9,10 €
16	1,70 €	1,85 €	1,50 €	1,65 €	3,10 €	5,90 €
20	1,70 €	2,15 €	1,70 €	1,70 €	3,40 €	6,00 €
25	1,60 €	2,60 €	1,85 €	2,00 €	3,75 €	6,65 €
30	2,30 €	2,50 €	2,05 €	2,25 €	4,20 €	7,35 €
35	-	2,65 €	2,90 €	2,75 €	5,25 €	7,95 €
40	3,40 €	2,80 €	3,30 €	3,10 €	5,85 €	8,45 €
50	-	3,90 €	4,20 €	3,50 €	6,00 €	11,55 €
60	-	6,80 €	5,95 €	4,95 €	6,65 €	13,15 €
70	-	11,95 €	5,95 €	4,75 €	10,40 €	12,90 €
80	-	-	9,10 €	8,25 €	18,80 €	17,15 €
90	-	-	9,10 €	9,80 €	12,70 €	25,10 €
100	-	-	10,00 €	12,80 €	16,40 €	21,70 €
	M12	M16	M20			
SW	19	24	30			
VE	100	50	25			
20	10,90 €	29,90 €	-			
25	11,45 €	26,60 €	61,70 €			
30	10,45 €	24,75 €	39,35 €			
35	11,50 €	20,10 €	47,50 €			
40	12,10 €	23,25 €	41,80 €			
50	13,90 €	26,85 €	47,05 €			
60	18,65 €	29,75 €	51,55 €			
70	20,75 €	34,35 €	56,25 €			
80	19,65 €	37,45 €	60,80 €			
90	39,70 €	40,25 €	65,10 €			
100	29,95 €	43,25 €	70,55 €			

Weitere Güten/Größen/ Legierungen auf Anfrage.

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Verbindungselemente

DIN 933

Sechskantschrauben mit Vollgewinde
(Teilgewinde auf Anfrage)



DIN 933

A2

000933920000... Preis per 100 Stk.

	M3	M4	M5	M6	M8	M10
SW	5,5	7	8	10	13	17
VE	100	200	500	500	200	100
10	-	1,90 €	1,50 €	2,20 €	4,40 €	20,00 €
12	1,80 €	2,10 €	1,60 €	2,40 €	4,60 €	16,30 €
16	1,40 €	2,00 €	1,90 €	2,70 €	5,40 €	10,20 €
20	1,60 €	2,20 €	2,10 €	3,10 €	5,90 €	11,00 €
25	1,90 €	3,20 €	2,60 €	3,60 €	6,60 €	11,80 €
30	1,90 €	3,40 €	3,10 €	3,90 €	7,30 €	13,10 €
35	2,30 €	3,40 €	3,90 €	4,30 €	8,30 €	14,60 €
40	2,70 €	3,50 €	3,80 €	4,70 €	9,10 €	14,80 €
50	-	5,70 €	4,20 €	5,80 €	9,70 €	16,70 €
60	-	6,70 €	6,10 €	6,50 €	12,00 €	18,70 €
70	-	-	-	7,50 €	13,50 €	23,00 €
80	-	-	-	8,60 €	15,70 €	25,00 €
90	-	-	-	9,60 €	16,10 €	35,80 €
100	-	-	-	9,90 €	18,00 €	29,70 €
	M12	M14	M16	M18	M20	
SW	19	22	24	27	30	
VE	100	50	50	25	25	
20	15,70 €	-	-	-	-	
25	17,90 €	-	-	-	-	
30	19,40 €	44,50 €	39,90 €	64,70 €	73,70 €	
35	21,20 €	45,70 €	40,90 €	86,30 €	76,00 €	
40	21,60 €	51,70 €	44,50 €	74,70 €	50,20 €	
50	25,10 €	53,30 €	51,10 €	102,00 €	87,70 €	
60	30,20 €	60,60 €	55,70 €	101,50 €	101,00 €	
70	33,00 €	57,30 €	59,30 €	136,00 €	108,00 €	
80	36,30 €	78,10 €	66,60 €	120,50 €	119,00 €	
90	40,50 €	90,00 €	78,90 €	138,50 €	127,00 €	
100	44,00 €	83,80 €	83,80 €	135,50 €	137,00 €	

Weitere Güten/ Größen/ Legierungen auf Anfrage.

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



Verbindungselemente

Zylinderkopfschraube mit Innensechskant						
DIN 912						
Verzinkt	Güte 8.8	000912081000...	Preis per 100 Stk.			
D1	M3	M4	M5	M6	M8	M10
VE	500	500	500	500	200	200
10	1,45 €	1,70 €	1,40 €	2,00 €	-	-
16	1,55 €	1,95 €	1,40 €	1,85 €	4,00 €	-
20	1,60 €	2,15 €	1,60 €	2,05 €	4,15 €	7,05 €
25	2,15 €	2,55 €	2,10 €	2,35 €	4,65 €	7,80 €
30	2,45 €	2,90 €	2,20 €	2,65 €	5,15 €	8,60 €
35	3,00 €	3,20 €	2,45 €	3,15 €	5,60 €	9,30 €
40	4,40 €	3,55 €	2,80 €	3,45 €	6,50 €	10,10 €
50	5,20 €	4,85 €	3,35 €	4,15 €	7,50 €	12,05 €
60	-	8,50 €	6,20 €	4,90 €	8,50 €	13,60 €
D1	M12	M16				
VE	100	50				
20	15,50 €	-				
25	13,20 €	-				
30	12,50 €	31,90 €				
35	13,50 €	32,20 €				
40	14,50 €	33,05 €				
50	16,40 €	38,25 €				
60	19,35 €	41,30 €				
A2		00091292000...	Preis per 100 Stk.			
D1	M5	M6	M8	M10	M12	M16
VE	500	500	200	100	200	100
10	1,90 €	2,45 €	8,40 €	-	-	-
16	2,30 €	2,85 €	5,90 €	-	-	-
20	2,70 €	3,25 €	6,95 €	11,95 €	16,30 €	-
25	3,05 €	3,80 €	7,45 €	13,30 €	-	-
30	3,35 €	4,25 €	8,15 €	14,35 €	20,95 €	43,25 €
35	3,85 €	4,95 €	9,15 €	15,55 €	22,60 €	47,30 €
40	4,15 €	5,45 €	10,25 €	16,65 €	24,25 €	50,40 €
50	5,15 €	6,55 €	12,20 €	20,40 €	28,85 €	58,70 €
60	6,15 €	7,70 €	14,60 €	23,85 €	34,40 €	65,60 €

Weitere Güten/ Größen/ Legierungen auf Anfrage.

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Verbindungselemente

Senkkopfschraube
mit Innensechskant



DIN7991

DIN 7991

Verzinkt Güte 8.8		10642081000...	Preis per 100 Stk.			
D1	M5	M6	M8	M10	M12	M16
VE	500	500	200	200	100	50
10	1,50 €	1,90 €	5,15 €	-	-	-
16	1,90 €	2,10 €	4,00 €	-	-	-
20	1,95 €	2,50 €	4,55 €	8,15 €	-	-
25	2,55 €	3,10 €	5,25 €	9,15 €	14,85 €	-
30	3,15 €	3,55 €	5,25 €	11,40 €	16,85 €	29,95 €
40	3,85 €	4,60 €	7,25 €	13,40 €	18,90 €	38,05 €
50	4,65 €	4,95 €	9,40 €	16,10 €	21,00 €	38,50 €
60	4,60 €	6,95 €	11,10 €	16,00 €	25,25 €	52,90 €
A2		01064292000...				
D1	M5	M6	M8	M10	M12	M16
VE	500	200	200	100	50	25
10	1,30 €	2,15 €	5,30 €	-	-	-
16	1,70 €	2,40 €	4,25 €	-	-	-
20	2,05 €	2,60 €	4,75 €	12,20 €	-	-
25	2,45 €	3,30 €	5,70 €	11,75 €	16,80 €	67,70 €
30	2,95 €	3,45 €	6,05 €	10,90 €	18,65 €	61,70 €
40	3,90 €	4,80 €	7,90 €	14,45 €	22,00 €	47,40 €
50	4,65 €	5,85 €	10,55 €	18,40 €	29,20 €	64,70 €
60	5,90 €	7,15 €	12,50 €	22,10 €	35,35 €	88,90 €

Weitere Güten/Größen/Legierung auf Anfrage

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.




Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



Verbindungselemente

Verbindungselemente:

Scheiben




DIN 125

DIN 125

verzinkt	000125000010...	Preis per 100 Stk.	Außendurchmesser 2x Innen			
D1	2,2	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4
D2	6	7	9	10	12	16
S	0,3	0,5	0,7	1	1,6	1,6
VE	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Preis/100	0,45 €	0,20 €	0,35 €	0,30 €	0,40 €	0,75 €
D1	10,5	13	15	17	21	
D2	20	24	28	30	37	
S	2	2,5	2,5	3	3	
VE	500	500	250	250	250	
Preis/100	1,60 €	2,65 €	4,10 €	4,30 €	6,70 €	
A2	000125920010...					
D1	2,2	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4
D2	6	7	9	10	12	16
S	0,3	0,5	0,7	1	1,6	1,6
VE	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Preis/100	0,20 €	0,20 €	0,30 €	0,30 €	0,65 €	1,40 €
inkl. MwSt.	0,24 €	0,24 €	0,36 €	0,36 €	0,77 €	1,67 €
D1	10,5	13	15	17	21	
D2	20	24	28	30	37	
S	2	2,5	2,5	3	3	
VE	500	500	200	200	200	
Preis/100	2,30 €	3,35 €	5,40 €	5,70 €	8,85 €	

Federringe Din 127



verzinkt	000127001010...	Preis per 100 Stk.				
D1	5	6	8	10	12	16
D2	10	12	16	20	24	32
S	1	1,6	1,6	2	2,5	3
VE	1000	1000	1000	1000	500	250
Preis/100	0,50 €	0,85 €	1,25 €	2,00 €	2,60 €	6,10 €
A2	000127960010...					
D1	5	6	8	10	12	16
D2	10	12	16	20	24	32
S	1	1,6	1,6	2	2,5	3
VE	1000	1000	1000	1000	500	250
Preis	1,75 €	3,80 €	6,40 €	7,90 €	15,40 €	38,30 €

Weitere Größen/Güten/Legierungen/Gebinde auf Anfrage



Verbindungselemente

Scheiben großer Außendurchmesser						
DIN440	DIN 440					
verzinkt	7094001000...	Preis per 100 Stk.				
D1	5,5	6,5	9	11	13	17,5
D2	18	22	28	34	44	56
S	2	2	3	2	4	5
VE	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Preis/100	1,65€	2,40€	4,90€	6,35€	15,20€	28,90€
A2	00709492000...	Preis per 100 Stk.				
D1	5	6	8	10	12	16
D2	20	24	28	30	37	44
S	2	2,5	2,5	3	3	4
VE	500	500	250	250	250	200
Preis/100	2,45€	3,40€	7,10€	12,50€	25,40€	55,20€
Kotflügelscheibe						
verzinkt	088104001000...	Preis per 100 Stk.				
D1	5,3	5,3	5,3	6,4	6,4	6,4
D2	20	25	30	20	25	30
S	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
VE	200	200	200	200	200	200
Preis/100	1,50€	2,85€	3,60€	1,90€	2,20€	3,55€
inkl. MwSt.	1,79€	3,39€	4,28€	2,26€	2,62€	4,22€
D1	8,4	8,4	8,4	10,5	10,05	10,5
D2	20	25	30	25	30	35
S	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
VE	200	200	200	200	200	200
Preis/100	1,45€	2,10€	2,80€	2,40€	3,10€	4,90€
Scheiben Außendurchmesser 3xInnen						
verzinkt	009021001000...	Preis per 100 Stk.				
D1	5,3	6,4	8,4	10,5	13	17
D2	15	18	24	30	39	48
S	1,2	1,6	2	2,5	3	3
VE	1000	1000	1000	500	250	100
Preis/100	0,70€	1,05€	2,70€	5,10€	8,45€	16,00€
A2	00902192000...	Preis per 100 Stk.				
D1	5,3	6,4	8,4	10,5	13	17
D2	15	18	24	30	39	48
S	1,2	1,6	2	2,5	3	3
VE	1000	1000	1000	500	250	100
Preis	1,70€	2,90€	5,70€	12,20€	20,20€	43,00€

Weitere Größen/ Güten/ Legierungen/ Gebinde auf Anfrage

Preise zzgl. gesetzl. MwSt.




Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



Verbindungselemente

Sechskantmutter


DIN934



verz.	Güte 8	000934081000...				
D1	M3	M4	M5	M6	M8	M10
SW	5,5	7	8	10	13	17
Höhe	2,4	3,2	4	5	6,5	8
VE	1000	1000	1000	1000	1000	500
Preis/100	0,40 €	0,45 €	0,50 €	0,60 €	1,15 €	2,50 €
D1	M12	M14	M16	M18	M20	M22
D2	19	22	24	27	30	32
Höhe	10	11	13	15	16	18
VE	250	200	200	100	100	100
Preis/100	3,65 €	6,95 €	7,35 €	14,95 €	15,15 €	26,70 €

Weitere Größen/ Güten/ Legierungen/ Gebinde auf Anfrage

DIN934



A2		00093492000...				
D1	M3	M4	M5	M6	M8	M10
SW	5,5	7	8	10	13	17
Höhe	2,4	3,2	4	5	6,5	8
VE	1000	1000	1000	1000	1000	500
Preis/100	0,45 €	0,60 €	0,70 €	1,20 €	2,50 €	5,55 €
D1	M12	M14	M16	M18	M20	M22
D2	19	22	24	27	30	32
Höhe	10	11	13	15	16	18
VE	250	200	200	100	100	100
Preis/100	8,05 €	12,20 €	16,30 €	25,90 €	32,10 €	49,30 €

Weitere Größen/ Güten/ Legierungen/ Gebinde auf Anfrage



Verbindungselemente

Sicherungsmutter						
DIN985						
Mit nicht metallischem Klemmteil						
verzinkt	Güte 8	000985081000..	niedrige Form			
D1	M3	M4	M5	M6	M8	M10
SW	5,5	7	8	10	13	17
Höhe	2,4	3,2	4	5	6,5	8
VE	1000	1000	1000	1000	1000	500
Preis/ 100	0,85 €	0,85 €	0,70 €	0,85 €	1,65 €	3,50 €
D1	M12	M14	M16	M18	M20	M22
D2	19	22	24	27	30	32
Höhe	10	11	13	15	16	18
VE	250	200	200	100	100	100
Preis/ 100	5,25 €	11,10 €	11,10 €	19,80 €	28,70 €	42,90 €

Sicherungsmutter						
DIN985						
Mit nicht metallischem Klemmteil						
A2	00098592000...		niedrige Form			
D1	M3	M4	M5	M6	M8	M10
SW	5,5	7	8	10	13	17
Höhe	4	5	5	6	8	10
VE	1000	1000	1000	1000	1000	500
Preis/ 100	0,90 €	0,95 €	0,95 €	1,35 €	3,00 €	5,95 €
D1	M12	M14	M16	M18	M20	M22
D2	19	22	24	27	30	32
Höhe	12	14	16	18,5	20	22
VE	250	200	200	100	100	100
Preis/ 100	8,70 €	18,00 €	18,00 €	69,60 €	38,20 €	115,35 €

Weitere Größen/ Güten/ Legierungen/ Gebinde auf Anfrage



Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



Verbindungselemente

DIN1587

Hutmutter
Hohe Form




DIN 1587

verzinkt	Güte 6	001587061000...				
D1	M3	M4	M5	M6	M8	M10
SW	5,5	7	8	10	13	17
Höhe	7	8	10	12	15	18
VE	100	1000	1000	1000	500	500
Preis/100	2,50 €	2,00 €	2,50 €	2,25 €	4,20 €	6,90 €
D1	M12	M14	M16	M20	M24	
D2	19	22	24	30	36	
Höhe	22	25	28	34	42	
VE	50	50	25	25	10	
Preis/100	12,60 €	26,50 €	28,85 €	63,40 €	142,10 €	

Weitere Größen/ Güten/ Legierungen/ Gebinde auf Anfrage

DIN1587

Hutmutter
Hohe Form



DIN 1587

A2	00158792000...					
D1	M4	M5	M6	M8	M10	M12
SW	7	8	10	13	17	19
Höhe	8	10	12	15	18	22
VE	1000	1000	1000	1000	500	50
Preis/100	3,00 €	3,10 €	3,30 €	6,60 €	12,30 €	21,75 €
D1	M14	M16	M20	M24		
SW	22	24	30	36		
Höhe	25	28	34	42		
VE	50	25	25	10		
Preis/100	37,60 €	57,60 €	127,60 €	320,35 €		

Weitere Größen/ Güten/ Gebinde auf Anfrage



ELMAG
Powered by Quality

Automatischer Schlauchaufroller Euroreel AIR 8/10 oder 10/15

- starke, langlebige Federn garantieren gleichmäßigen und vollständigen Rücklauf des Druckluftschlauches
- exakte Blockiervorrichtung
- Inkl. Stabile Wand- bzw. Deckenaufhängung
- Schlauchqualität Hybrid-Polymer
- Schlauchlänge Zuleitung: 1,5 m
- max. Arbeitsdruck: 15 bar
- Abmessungen: 35x18x33 cm AIR 8/10
- Abmessungen: 40x20x38 cm AIR 10/15
- Gewicht: 5,0 / 13,2 kg



EG42292	8/10- 8x12mm/ 10 m	€ 89,- € 105,91 inkl. MwSt.
EG42293	10/15- 10x15mm/15 m	€ 149,- € 177,31 inkl. MwSt.

ELMAG
Powered by Quality

Automatischer Kabelaufroller Euroreel Electric

- 230 Volt Einstiegsmodell
- starke, langlebige Federn
- exakte Blockiervorrichtung
- inkl. stabile Wand- bzw. Deckenaufhängung
- serienmäßig mit Schuko-Stecker und Steckdose ausgestattet
- mit thermischer Überlastsicherung
- Kabeltyp H05VV-F, 3x1,5 mm²
- Belastbarkeit aufgerollt: 1.000 W
- Belastbarkeit abgerollt: 2.000 W
- Überlastsicherung: nein
- Abmessungen: 35x18x32,5 mm
- Gewicht: 5,8 kg



EG42298	10/230 Kabellänge: 10m	€ 75,- € 89,25 inkl. MwSt.
EG42299	20/230 Kabellänge: 20m	€ 115,- € 136,85 inkl. MwSt.

ELMAG
Powered by Quality

Automatischer Schlauchaufroller Roll Air Major 15

- robuste, schlagfeste Ausführung
- 15 m PU-Schlauch 10x15 mm, max. 15 bar
- leicht handhabbare Blockiervorrichtung (abschaltbar)
- Rücklauffedern a. Spezialstahl
- gleichmäßiger und vollständiger Rücklauf des Druckluftschlauchs
- inkl. hochwertiger Stahlkupplung
- Gewicht: 5,9 kg



EG42167		€ 239,- € 284,41 inkl. MwSt.
---------	--	---------------------------------

ELMAG
Powered by Quality

Automatischer Kabelaufroller Roll Electric Profi 230/18

- TÜV- und GS-Prüfung
- mit Schuko-Stecker und Steckdose
- modernes, funktionelles Design
- schlagfestes Gehäuse
- exakte, abschaltbare Blockiervorrichtung
- starke Rücklauffedern
- elektrische Spannung: 230 Volt
- Kabelqualität: H05VV-F
- Kabeldimension: 3 x 1,5 mm²
- Kabellänge: 18m
- Belastbarkeit aufgerollt: 800 Watt
- Belastbarkeit abgerollt: 2.000 Watt
- Schutzklasse: IP 20
- Inkl. Überlastsicherung



EG42171		€ 215,- € 255,85 inkl. MwSt.
---------	--	---------------------------------

ELMAG
Powered by Quality

Autom. Wasserschlauchaufroller Roll Water Mega 30/13

- das Original - Made in Italy
- 1/2" Schlauch, 30 m
- Original Gardena-Anschluss-Set
- Schlag- und UV-beständiges Kunststoffgehäuse inkl. stabiler Wandhalterung
- 1 m lange Anschlussleitung
- Gewicht: 12,7 kg



EG42266		€ 239,- € 284,41 inkl. MwSt.
---------	--	---------------------------------

ELMAG
Powered by Quality

Automatischer Kabelaufroller Roll Electric Major Plus 400/15

- schlagfestes Gehäuse, schwenkbar gelagert auf stabiler Wandhalterung aus Stahl
- starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
- Gummikabel H07RN-F
- Belastbarkeit abgerollt: 5000 W
- Absicherung: 16A
- 15 m Kabellänge, 400 V, 5x2,5 mm²
- Gewicht: 11 kg



EG42285		€ 449,- € 534,31 inkl. MwSt.
---------	--	---------------------------------

ELMAG
Powered by Quality

Industrie Schlauchaufroller 4432/32

- für Wasser (max. 100°C), 200 bar
- Trommel/Halterung: ABS Kunststoff / Edelstahl
- Drehgelenk: Edelstahl
- 18 m HD-Schlauch: 3/8"
- Serienmäßig mit schwenkbarer Konsole 40° links/rechts und 60cm Schlauchzuleitung
- 5 Jahre Garantie



EG43021		€ 669,- € 796,11 inkl. MwSt.
---------	--	---------------------------------

ELMAG
Powered by Quality

Industrie Schlauchaufroller 530/12

- für Druckluft und Wasser (max. 70°C) 20 bar
- Trommel/Halterung: Lackierter Stahl
- Drehgelenk: Messing
- 25 m Gummi-Schlauch 1/2", 13x20 mm
- Serienmäßig mit schwenkbarer Konsole 40° links/rechts und 60 cm Schlauchzuleitung
- 5 Jahre Garantie



EG43005		€ 699,- € 831,81 inkl. MwSt.
---------	--	---------------------------------

geeignet für HD - Reiniger



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



PREMIUM
format GROUP


Werkbänke

Serienausstattung:


Traglast Arbeitsplatte




Schubladentraglast



Vollauszug



Beschriftungsleiste



Türöffnungswinkel



Zentralschließung



Einzelauszugssperre



Lochböden/Schlitzwände



Schubladeninnenmaß



Füße aus VK-Rohr
45/45/2



Niveaueingleich



Fertig montiert



- ° Buche-Massiv-Platte, Stärke 40/50 mm
- ° längsseits riegelartig zahnverleimt
- ° Einzelauszugssperre und 100 % Vollauszug
- ° bis 100 kg Traglast
- ° idealer Stauraum für große und sperrige Gegenstände
- ° 4 Arbeitshöhen zur Auswahl
840, 850, 890, 900 mm
- ° Farbe: RAL 7035 / 5012
- ° Diese Modelle sind auch in der Farbkombination RAL 7035/7016 grau/anthrazitgrau zum gleichen Preis lieferbar. Die Art-Nummern finden Sie im Katalog Betriebsanleitungen 2025/26 ab der Seite 1/2
- ° Andere Farben auf Anfrage!



PREMIUM
format GROUP

Kombiwerkbank

- ° Platte Buche Massiv 40 mm, Belastung 800kg
- ° 1x Niveaueingleich, 20mm verstellbar
- ° Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau



EPL30945659

Maße: 1500x700x840

€ 279,-
€ 332,01 inkl. MwSt.

EPL30945660

Maße: 2000x700x840

€ 329,-
€ 391,51 inkl. MwSt.

PREMIUM
format GROUP

Kombiwerkbank

- ° Platte Buche Massiv 40 mm, Belastung 800kg
- ° Schubladen 70 kg Traglast
- ° 90% aussziehbar
- ° Zentralschließung
- ° 1x Niveaueingleich, 20mm verstellbar
- ° Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
- ° Fronten: RAL 5012 lichtblau



EPL30944235

Maße: 1500x700x840

€ 779,-
€ 927,01 inkl. MwSt.

EPL30944236

Maße: 2000x700x840

€ 849,-
€ 1010,31 inkl. MwSt.

PREMIUM
format GROUP

Kombiwerkbank

- ° Platte Buche Massiv 40 mm, Belastung 800kg
- ° Schubladen 70 kg Traglast
- ° 90% aussziehbar
- ° Zentralschließung
- ° 1x Niveaueingleich, 20mm verstellbar
- ° Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
- ° Fronten: RAL 5012 lichtblau



EPL30944233

Maße: 1500x700x840

€ 699,-
€ 831,81 inkl. MwSt.

EPL30944234

Maße: 2000x700x840

€ 769,-
€ 915,11 inkl. MwSt.

PREMIUM
format GROUP

Kombiwerkbank

- ° Platte Buche Massiv 40 mm, Belastung 1000kg
- ° Schubladen 70 kg Traglast
- ° 90% aussziehbar
- ° Zentralschließung
- ° 1x Niveaueingleich, 20mm verstellbar
- ° Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
- ° Fronten: RAL 5012 lichtblau



EPL30944191

Maße: 1500x700x840

€ 869,-
€ 1034,11 inkl. MwSt.

EPL30944192

Maße: 2000x700x840

€ 929,-
€ 1105,51 inkl. MwSt.



PREMIUM
format GROUP

Werkbänke 1500 mm

- ° Platte Buche Massiv 40 mm
- ° Schubladen 70 kg Traglast, 90% aussziehbar, Zentralschließung
- ° 1x Niveaueausgleich, 20mm verstellbar
- ° Maße: LxBxH 1500x700x840 mm




EPL30945640 **RAL 7035/7016**

€ 589,-
€ 700,91 inkl. MwSt.

EPL30944178 **RAL 7035/5012**

€ 589,-
€ 700,91 inkl. MwSt.



EPL30945642 **RAL 7035/7016**

€ 779,-
€ 927,01 inkl. MwSt.

EPL30944179 **RAL 7035/5012**

€ 779,-
€ 927,01 inkl. MwSt.

PREMIUM
format GROUP

Werkbänke 2000 mm

- ° Platte Buche Massiv 40 mm
- ° Schubladen 70 kg Traglast, 90% aussziehbar, Zentralschließung
- ° 1x Niveaueausgleich, 20mm verstellbar
- ° Maße: LxBxH 2000x700x840 mm




EPL30945650 **RAL 7035/7016**

€ 809,-
€ 962,71 inkl. MwSt.

EPL30944187 **RAL 7035/5012**

€ 809,-
€ 962,71 inkl. MwSt.



EPL30945654 **RAL 7035/7016**

€ 899,-
€ 1069,81 inkl. MwSt.

EPL30944189 **RAL 7035/5012**

€ 899,-
€ 1069,81 inkl. MwSt.

ANKE
Werkbank

Fahrbare Werkbank Modell 106V

- ° mit 4 Lenkrollen, Tragkraft je 150 kg, fester Stand durch 4 Füße
- ° Platte Buche Massiv 40 mm
- ° 100% Vollauszug inkl. Einzelauszugssperre
- ° Zentralschließung
- ° 1x Niveaueausgleich, 20mm verstellbar
- ° Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
- ° Fronten: RAL 5012 lichtblau
- ° Maße: LxBxH 1500x700x840 mm



EPL31962328

€ 1199,-
€ 1426,81 inkl. MwSt.

ANKE
Werkbank

Fahrbare Werkbank Modell 707V

- ° mit 4 Lenkrollen, Tragkraft je 150 kg, fester Stand durch 4 Füße
- ° Platte Buche Massiv 50 mm
- ° 100% Vollauszug inkl. Einzelauszugssperre
- ° eingebauter Schraubstock 100mm mit Klapplift
- ° Zentralschließung
- ° 1x Niveaueausgleich, 20mm verstellbar
- ° Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau
- ° Fronten: RAL 5012 lichtblau
- ° Maße: LxBxH 1270x700x850 mm



EPL30945856

€ 1879,-
€ 2236,01 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



Yale

Allzweckgerät Handy

Yale



- kleine und leichte Ausführung
- zur Anwendung im Kleinlastbereich
- verzinkte, hochfeste Rundstahlkette
- Kettenfreischaltung
- kurzer, ergonomisch geformter Gummihandgriff
- Mehrhub auf Anfrage

andere Hubhöhen auf Anfrage

BestellNr.	Tragkraft	Anzahl Lastenstränge	Normal-hubhöhe	Hubkraft bei Nennlast	Hubhöhe/ Hebelumdrehung	Gewicht bei Normalhub	Preis	inkl. MwSt.
EPL30601057	250 kg	1	1,5 m	25 daN	80 mm	2,2 kg	139,00 €	165,41 €
EPL30605719	250 kg	1	3,0 m	25 daN	80 mm	2,2 kg	195,00 €	232,05 €
EPL30605720	250 kg	1	6,0 m	25 daN	80 mm	2,2 kg	249,00 €	296,31 €
EPL30643120	500 kg	1	1,5 m	25 daN	40 mm	2,8 kg	175,00 €	208,25 €
EPL30605721	500 kg	1	3,0 m	25 daN	40 mm	2,8 kg	250,00 €	297,50 €
EPL30605722	500 kg	1	6,0 m	25 daN	40 mm	2,8 kg	310,00 €	368,90 €

Yale

Hebelzug UNOplus mit Rundstahlkette

Yale



- Lastdruckbremse mit korrosionsgeschützten Bauteilen und asbestfreien Friktionsscheiben
- einfache Handhabung durch geringes Eigengewicht und leichtgängige Kettenfreischaltung
- zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten
- geschmiedete Trag- und Lasthaken
- serienmäßig verzinkte, hochfeste Lastkette, entspricht den derzeit gültigen nationalen und internationalen Normen
- leichtgängige Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last, robustes Kettenendstück
- die Geräte werden mit einem Prüfzeugnis mit Angabe der Seriennummer und einer Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung angeliefert

BestellNr.	Tragkraft	Anzahl Lastenstränge	Normal-hubhöhe	Hubkraft bei Nennlast	Kettenab-messung	Gewicht bei Normalhub	Preis	inkl. MwSt.
EPL30605699	750 kg	1	1,5 m	20 daN	6x18 mm	7,2 kg	279,00 €	332,01 €
EPL30605702	1500 kg	1	1,5 m	35 daN	8x24 mm	12,5 kg	329,00 €	391,51 €
EPL30605705	3000 kg	1	1,5 m	40 daN	10x30 mm	21,5 kg	499,00 €	593,81 €
EPL30605708	6000 kg	2	1,5 m	40 daN	10x30 mm	32 kg	899,00 €	1.069,81 €

Yale

Akku - Kettenzug BatteryStar

Yale




- die Hubgeschwindigkeiten von bis zu 2,4 m/min ermöglicht den Bediener eine Steigerung der Effizienz im Vergleich zu einem manuellen Hebezeug um das 4-Fache
- echte variable Geschwindigkeit für ein präzises Heben und Senken
- die Elektronik ist nach IP55 eingestuft
- das Hebezeug kann entweder mit am Aufhängepunkt befestigtem Gehäuse oder umgedreht werden
- **Tragfähigkeit 1000 kg**
- **Hubgeschwindigkeit: 2,4m/min**
- **Hub: 6m**
- Lieferumfang:
Akku-Kettenzug, Kettenspeicher, Fernbedienung
- **Kompatibel mit allen M18 Akkus von Milwaukee**

EPL30103616


€ 2790,-
€ 3320,10 inkl. MwSt.






Stapelkipper

- ° für extreme Beanspruchungen
- ° inkl. Kippgeschirr ist der Stapelkipper mit massiven Profilierungen für den täglichen Arbeitseinsatz ausgelegt
- ° Gefüllt 3-fach stapelbar
- ° robuste Krallenfüße garantieren einen sicheren Halt beim Stapeln
- ° pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazit




Inhalt l	Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Best.-Nr.: RAL 2004	Preis €	Preis inkl. MwSt	Best.-Nr.: RAL 5010	Preis €	Preis inkl. MwSt	Best.-Nr.: RAL 7016	Preis €	Preis inkl. MwSt
300	500	980x1070x620	55	EPL30913767	259,00 €	308,21 €	EPL30913768	259,00 €	308,21 €	EPL30913769	259,00 €	308,21 €
550	1000	1080x1070x900	75	EPL30913770	325,00 €	386,75 €	EPL30913771	325,00 €	386,75 €	EPL30913772	325,00 €	386,75 €
700	1500	1280x1070x900	85	EPL30913773	359,00 €	427,21 €	EPL30913774	359,00 €	427,21 €	EPL30913775	359,00 €	427,21 €
900	2000	1280x1260x900	92	EPL30913776	389,00 €	462,91 €	EPL30913777	389,00 €	462,91 €	EPL30913778	389,00 €	462,91 €




Kippbehälter mit Abrollautomatik

- ° niedrige Bauhöhe
- ° ideal als Beistell-Behälter an Maschinen
- ° perfekter Kippwinkel, Selbstkipper
- ° rückstandsfreie und vollständige Entleerung
- ° Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus
- ° einfaches Aufrichten
- ° spezielle Profile an der unteren Schüttkante zum einfachen Aufrichten in die Ladeposition
- ° pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazit oder verzinkt
- ° optionales Zubehör auf Anfrage:
 - Kippbremse: für ein langsames, staplerschonendes Abkippen
 - hydraulische Kippvorrichtung: Abkippen und Aufrichten mittels Bordhydraulik



Inhalt l	Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Best.-Nr.: RAL 2004	Preis €	Preis inkl. MwSt	Best.-Nr.: RAL 5010	Preis €	Preis inkl. MwSt	Best.-Nr.: RAL 7016	Preis €	Preis inkl. MwSt	Best.-Nr.: verzinkt	Preis €	Preis inkl. MwSt
300	1000	700x1410x580	110	EPL30911984	585,00 €	696,15 €	EPL30911985	585,00 €	696,15 €	EPL30911986	585,00 €	696,15 €	EPL30911987	769,00 €	915,11 €
500	1000	800x1410x680	130	EPL30911988	779,00 €	927,01 €	EPL30911989	779,00 €	927,01 €	EPL30911990	779,00 €	927,01 €	EPL30911991	1.019,00 €	1.212,61 €
750	1000	1280x1410x680	160	EPL30911992	949,00 €	1.129,31 €	EPL30911993	949,00 €	1.129,31 €	EPL30911994	949,00 €	1.129,31 €	EPL30911995	1.249,00 €	1.486,31 €
1000	1500	1300x1550x750	180	EPL30911996	1.049,00 €	1.248,31 €	EPL30911997	1.049,00 €	1.248,31 €	EPL30911998	1.049,00 €	1.248,31 €	EPL30911999	1.489,00 €	1.771,91 €
1500	1500	1300x1640x1050	210	EPL30912000	1.199,00 €	1.426,81 €	EPL30912001	1.199,00 €	1.426,81 €	EPL30912002	1.199,00 €	1.426,81 €	EPL30912003	1.569,00 €	1.867,11 €



Kippbehälter mit Rollen

- ° mit Rollen
- ° mit Abrollmechanismus
- ° stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- ° ideal als Beistell-Behälter an Maschinen
- ° rückstandsfreie und vollständige Entleerung
- ° Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus
- ° Spezielle Profile an der unteren Schüttkante zum einfachen Aufrichten in die Ladeposition
- ° Pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, RAL 5010 enzianblau, RAL 7016 anthrazitgrau oder verzinkt



Inhalt l	Tragkraft kg	Maße BxTxH mm	Gewicht kg	Best.-Nr.: RAL 2004	Preis €	Preis inkl. MwSt	Best.-Nr.: RAL 5010	Preis €	Preis inkl. MwSt	Best.-Nr.: RAL 7016	Preis €	Preis inkl. MwSt	Best.-Nr.: verzinkt	Preis €	Preis inkl. MwSt
300	1000	780x1700x1185	140	EPL30912224	789,00 €	938,91 €	EPL30912225	789,00 €	938,91 €	EPL30912226	789,00 €	938,91 €	EPL30912227	1.059,00 €	1.260,21 €
500	1000	780x1750x1365	170	EPL30912276	1.039,00 €	1.236,41 €	EPL30912279	1.039,00 €	1.236,41 €	EPL30912282	1.039,00 €	1.236,41 €	EPL30912286	1.339,00 €	1.593,41 €
750	1000	960x1900x1610	220	EPL30912277	1.329,00 €	1.581,51 €	EPL30912280	1.329,00 €	1.581,51 €	EPL30912283	1.329,00 €	1.581,51 €	EPL30912287	1.469,00 €	1.748,11 €
1000	1500	1080x1900x1610	250	EPL30912236	1.649,00 €	1.962,31 €	EPL30912347	1.649,00 €	1.962,31 €	EPL30912238	1.649,00 €	1.962,31 €	EPL30912239	2.179,00 €	2.593,01 €
1500	1500	1480x1900x1640	375	EPL30912278	1.899,00 €	2.259,81 €	EPL30912281	1.899,00 €	2.259,81 €	EPL30912284	1.899,00 €	2.259,81 €	EPL30912288	2.469,00 €	2.938,11 €
2000	2000	1580x1950x1740	405	EPL30912351	2.449,00 €	2.914,31 €	EPL30912352	2.449,00 €	2.914,31 €	EPL30912285	2.449,00 €	2.914,31 €	EPL30912289	3.149,00 €	3.747,31 €



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop





- ° Steckregalsystem mit vormontierten Rahmen
- ° Oberfläche sendzimirverzinkt
- ° 4 Multi Fachböden mit 150 kg Belastung, höhenverstellbar im Raster von 25mm
- ° komplett in Folie eingeschweißt
- ° verpackt in Grund- und Anbauregaleinheiten

Tiefe mm	Breite mm	Höhe mm	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis	inkl. MwSt.
400,00	1000,00	2000,00	Grundregal	EPL30493530	169,00 €	201,11 €
			Anbauregal	EPL30493531	125,00 €	148,75 €
			Zusatzböden (VE 2)	EPL30493532	38,00 €	45,22 €
500,00	1000,00	2000,00	Grundregal	EPL30493533	185,00 €	220,15 €
			Anbauregal	EPL30493534	135,00 €	160,65 €
			Zusatzböden (VE 2)	EPL30493535	42,00 €	49,98 €
600,00	1000,00	2000,00	Grundregal	EPL30493536	199,00 €	236,81 €
			Anbauregal	EPL30493537	145,00 €	172,55 €
			Zusatzböden (VE 2)	EPL30493538	45,00 €	53,55 €

Zusatzböden nur als VE= 2 Stk. bestellbar (angegebener Preis = 2 Stk.) !!!

Weitspannregal Z1, blau/orange, mit aufgelegter Spanplatte



- ° montagefreundlich, schraubenloses Stecksystem
- ° hohe Stabilität, belastbare Einlegeböden aus 16 mm Spanplatte
- ° Feldlast bis 3000 kg möglich
- ° Höhenverstellbarkeit der Ebenen: 38 mm
- ° Zugänglich von allen Seiten
- ° voller Zugriff auf das Lagergut und optimale Bestandsübersicht
- ° alle Felder sind Grundregale und werden bei Bedarf mit den mitgelieferten Verbindern gekoppelt

Breite mm	Tiefe mm	Tragkraft kg	Bestell-Nr.	Preis	inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	Preis	inkl. MwSt.	Bestell-Nr.	Preis	inkl. MwSt.
			Höhe 1981mm			Höhe 2438mm			Zusatzebene		
1536	469	640	EPL30493170	289,00 €	335,24 €	EPL30493186	299,00 €	346,84 €	EPL30493218	59,00 €	70,21 €
1841	621	610	EPL30493175	359,00 €	416,44 €	EPL30493191	369,00 €	428,04 €	EPL30493223	75,00 €	82,50 €
2146	773	620	EPL30493180	429,00 €	497,64 €	EPL30493196	439,00 €	509,24 €	EPL30493228	92,00 €	109,48 €
2450	926	500	EPL30493185	519,00 €	602,04 €	EPL30493201	529,00 €	613,64 €	EPL30493233	114,00 €	135,66 €

Palettenregal



- ° Grundmodule bestehend aus 3 Feldern je 2700 mm breit
 - 4 Rahmen
 - 12 Holme
 - 8 Schwerlastanker
- ° Anbaumodule bestehend aus
 - 1 Feld 2700 mm breit
 - 1 Rahmen
 - 4 bzw. 6 Holme
 - 2 Schwerlastanker
- ° Ständer blau, Fachwerk verzinkt, Holme orange

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Fachhöhe mm	Palettenhöhe mm	Anzahl Lagerebenen	Anzahl Palettenplätze	Fachlast max. kg	Feldlast max. kg	Best.-Nr.	Preis €	inkl. MwSt €
3.000	8.444	1.100	1.250	1.000	3	27	1.500	5.395	EPLSC46800	999,00	1188,81
Anbauregal											
3.000	2.786	1.100	1.250	1.000	3	9	1.500	5.395	EPLSC46803	299,00	355,81





Akku-Ladeschrank, mit Flügeltüren

- ° Zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten
- ° Individuelle Konfiguration möglich: flexibler Einsatz von Schrankzubehör, Einteilungsmaterial und Elektrifizierung durch Energieleisten
- ° Lademöglichkeiten: für akkubetriebene Elektromaschinen, Geräte zur Betriebsdatenerfassung (BDE), Notebooks, Tablets und Smartphones
- ° Kabelmanagement: Kabelöffnungen für geschützte und geordnete Kabelführung
- ° Typ D/Schutzkontaktstecker oder FI/LS-Schalter (FI = Fehlerstrom-Schutzschalter (16 A/30 mA) LS = Leiterschuttschalter (CH = 10 A, D/F = 16 A)
- ° Montageposition Energieleisten: an Rückwand/Energiekanal, mit Ein- und Aus-Schalter
- ° CE-konform
- ° Sicherheit: Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt
- ° Key-Lock Schließung, auf Anfrage mit Code oder RFID Lock lieferbar
- ° Verstellböden verzinkt, 30mm stark, Tragkraft 60kg
- ° Schubladen lackiert, RAL7016 anthrazitgrau, Tragkraft 50kg
- ° Farbe RAL7035
- ° Maße: BxTxH: 1000x580x1950mm
- ° 2x Energieleiste 5-fach an Rückwand
- ° 4 Verstellböden
- ° mit Sichtfenster Flügeltüren



Farbe	Energieleisten	Position	Ausstattung	Bestell-Nr.: Vollblechtüren	Preis €	inkl. MwSt €	Bestell-Nr.: Sichtfenster-Türen	Preis €	inkl. MwSt €
RAL5012	1 x 5-fach	an Seitenwand	4 Böden	EPL30933225	1.149,00 €	1.367,31 €	EPL30933237	1.329,00 €	1.581,51 €
RAL7035	1 x 5-fach	an Seitenwand	4 Böden	EPL30933226	1.149,00 €	1.367,31 €	EPL30933238	1.329,00 €	1.581,51 €
RAL5012	2 x 5-fach	an Seitenwand	4 Böden	EPL30933227	1.419,00 €	1.688,61 €	EPL30933239	1.599,00 €	1.902,81 €
RAL7035	2 x 5-fach	an Seitenwand	4 Böden	EPL30933228	1.419,00 €	1.688,61 €	EPL30933240	1.599,00 €	1.902,81 €
RAL5012	1 x 5-fach	an Rückwand	4 Böden	EPL30933229	1.169,00 €	1.391,11 €	EPL30933241	1.349,00 €	1.605,31 €
RAL7035	1 x 5-fach	an Rückwand	4 Böden	EPL30933230	1.169,00 €	1.391,11 €	EPL30933242	1.349,00 €	1.605,31 €
RAL5012	2 x 5-fach	an Rückwand	4 Böden	EPL30933231	1.459,00 €	1.736,21 €	EPL30933243	1.639,00 €	1.950,41 €
RAL7035	2 x 5-fach	an Rückwand	4 Böden	EPL30933232	1.459,00 €	1.736,21 €	EPL30933244	1.639,00 €	1.950,41 €
RAL5012	2 x 5-fach	an Seitenwand	3 Böden, 2 Schubladen	EPL30933235	1.659,00 €	1.974,21 €	EPL30933247	1.839,00 €	2.188,41 €
RAL7035	2 x 5-fach	an Seitenwand	3 Böden, 2 Schubladen	EPL30933236	1.659,00 €	1.974,21 €	EPL30933248	1.839,00 €	2.188,41 €
RAL5012	2 x 5-fach + FI/LS	an Rückwand	4 Böden	EPL30933233	1.949,00 €	2.319,31 €	EPL30933245	2.149,00 €	2.557,31 €
RAL7035	2 x 5-fach + FI/LS	an Rückwand	4 Böden	EPL30933234	1.949,00 €	2.319,31 €	EPL30933246	2.149,00 €	2.557,31 €



EN Sicherheitsschrank

- ° Mit 90-minütiger Feuerbeständigkeit für die Lagerung von brennbaren Stoffen
- ° hergestellt aus verzinktem Stahl, 1–1,5 mm
- ° hervorragende Korrosionsbeständigkeit durch robuste, säurebeständige Epoxidbeschichtung
- ° mit Steinwollfasern (hoher Dichte) und kalziumsulfat Platten isoliert
- ° Schranktüren öffnen sich oder schließen sich manuell
- ° Automatisches Schließsystem
- ° wenn die Temperatur 50°C übersteigt
- ° im Brandfall schwillt die thermoexpandierende Isolierung in Wärme an um für eine hermetische Abdichtung zu sorgen
- ° Gemäß Norm EN 14470-1



Bestell.-Nr.:	Schrank- Außenmaße	Kapazität	Anzahl Türen	Gewicht	Preis €	inkl. MwSt €
EPL30105766	600x600x2070mm	100L	1	216kg	1.979,00 €	2.355,01 €
EPL30105767	1200x600x2070mm	220L	2	365kg	2.799,00 €	3.330,81 €
passende Einlegeböden						
Ausführung	Maße	Stärke	Aufführung			
EPL30105771	490x420mm	39mm	Edelstahl-Einlegeboden			
EPL30105772	1090x420mm	39mm	Edelstahl-Einlegeboden			
EPL30105773	490x420mm	39mm	Einlegeboden hellgrau			
EPL30105774	490x420mm	39mm	Einlegeboden hellgrau, gelocht			
EPL30105775	1090x420mm	39mm	Einlegeboden hellgrau, gelocht			



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



MIG/MAG/E Schweißgerät „Micro X17 MAG mobil“

- tragbare & flexible Inverteranlage für das MIG/MAG- und E-Hand Verfahren
- Inverter-Technologie: passiver PFC, dadurch weniger Netzstrombedarf bei gleicher Schweißleistung
- Lange Lebensdauer durch minimierte interne Staubablagerung
- Platz für große D300 ("15kg")-Rolle
- stufenlose Einknopfbedienung
- fest gespeicherten MIG/MAG Synergieprogrammen nicht nur für Stahl, sondern auch für VA, Alu AlMg4.5 und ALSi5, MIG-Löten und sogar mit gaslosen Fülldraht (FCW)
- **starker 4-Rollenantrieb**
- Elektrodenschweißen: exzellente Schweißigenschaften auch für Stabelektroden dank Hotstart und Lichtbogendynamik
- digital geregelter MIG/MAG-Lichtbogen mit fein einstellbarer Drosselwirkung „hart“ und „weich“
- digitales Amperemeter, Fernregelung am Brenner möglich
- **3 Jahre Garantie**

	Micro X17 MAG mobil
Netzanschluss	230V
Absicherung	16 A träge
Strombereich MIG/MAG	25 - 170 A
Strombereich Elektrode	20 - 150 A
Leerlaufspannung	90 V
Stromeinstellung	stufenlos
Drosseleinstellung	stufenlos
Drahtantrieb	4 Rollen
Drahtstärke	0,6 - 1,0 mm
Schutzklasse	IP 23 S
Abmessung	565 x 295 x 455 mm
Gewicht	20,5 kg
Best.Nr.:	ESW MICRO X17
Preis €	995,00 €
inkl.Mw.St.	1184,05



MIG/MAG Inverter Schweißgerät SYNERGIC.ARC 251/311/351

- ultraschneller, induktionsarmer Inverter
- robuster 4-Rollen Drahtantrieb mit werkzeugloser Wechselmöglichkeit
- stabiles Fahrwerk mit großen Rädern; ausgelegt für 20l Gasflaschen
- SDI® (Stepless Dynamic Induction) - stufenlose, elektronische Schweißdrossel mit ultraschneller Regelung für ausgezeichnete Zündeigenschaften und einen stabilen Lichtbogen
- 7" großes Farbdisplay mit Sirius Bedienoberfläche: Zwei verschiedene Bedienarten wählbar, Bedienung wie stufenlose Geräte (-> Alle Schweißparameter und Einstellungen auf einen Blick) oder Bedienung wie stufengeschaltete Geräte (-> Stufeneinstellung vom Brenner aus)
- gut geschütztes Bedienfeld mit 3mm dicker Schutzscheibe
- passt mit kompakten Abmessungen unter jede Werkbank
- angewinkelter Brenneranschluss garantiert eine ideale Drahtführung und dient als Schutz der Kabel

TECHNISCHE DATEN	SYNERGIC.ARC 251	SYNERGIC.ARC 311	SYNERGIC.ARC 351
100 % (ED) bei:	A	200	240
Einstellbereich	A	20 - 250 A	20 - 300 A
Schweißbare Drähte	Stahl, VA, Alu	Stahl, VA, Alu	Stahl, VA, Alu
Netzspannung	V	400	400
Leerlaufspannung	V	88	88
Drahtschubvorrichtung	4-Rollen	4-Rollen	4-Rollen
Brennerkühlung	Gas	Gas	Gas
Gewicht	kg	50	50
Gewicht	kg	50	50
Maße	LxBxH	830x340x710	830x340x710
Best.Nr.	RM1004025	RM1004031	RM1004051
Preis	1.989,00 €	2.229,00 €	2.389,00 €
inkl.MwSt.	2.366,91 €	2.652,51 €	2.842,91 €



MIG/MAG - Impulsschweißgerät digital FOCUS.ARC P 350 W mit Fahrwagen Profi

FOCUS.PULS Hochleistungsschweißprozess für Stahl im Behälter- und Maschinenbau

- Wärmeeintrag um 30% reduziert, Erhöhung der Abschmelzleistung bis 60%
- Schweißen mit reduziertem Nahtöffnungswinkel
- Deutliche Verbesserung der Qualität

POWER.PULS UI Richtungsstabiler Schweißprozess für Stahl mit einstellbarer Wärmeeinbringung

- Volle Optimierung an Ihre speziellen Anwendungen
- **POWER.PULS II Sehr gut modulierbarer Schweißprozess für Stahl, Edelstahl und Alu**

- Edelstahl schneller schweißen mit WIG-ähnlicher Nahtoberfläche
- Kaum Anlauffarben, elektrochemisch entfernbar
- Regulierbare Wärmeeinbringung
- Schweißnähte in WIG-Optik mit Doppelpuls (Schuppiierung) überschweißbare Heften

FOCUS.ROOT Spritzerfreier Schweißprozess für Dünnblech und Wurzelschweißungen

- Erhöht signifikant die Schweißgeschwindigkeit bei Fallnähten, Wurzelschweißen, auch mit reduziertem Nahtöffnungswinkel und sehr guter Spaltüberbrückung, Sicherer Einbrand, Keine Schweißspritzer

- + Fahrwagen Advanced
- + Abdeckung Bedienfeld
- + Brenner- und Schlauchpakethalterung
- + Luftfiltervorsatz
- Brenner MAG W 440D 7 4m UD
- Massekabel 50mm² 4m 13 500A Klemme
- Druckminderer Arg/CO2 G1/4" 0-30/200bar

TECHNISCHE DATEN	digital
	Focus.Arc P 350 W
100 % (ED) bei:	A
Einstellbereich	A
Schweißbare Drähte	Stahl, VA, Alu
Netzspannung	V
Absicherung	A
Brennerkühlung	Wasser
Gewicht	kg
Maße	LxBxH
Best.Nr.	RM1047066ST2J50
Preis	8.499,00 €
inkl.MwSt.	10.113,81 €



Ausstellungsstück






E - Handinverter „ Booster Pro 230 Puls digital "

- ° schneller, induktionsarmer Inverter
- ° einfache Bedienung über digitales Bediensystem SIRIUS mit grafisch dynamischer Visualisierung
- ° Energiekostensparende IMS-Invertertechnologie mit Anpassung der Stromaufnahme
- ° REHM Pre-Save-System schützt die Elektronik bei Sturz aus bis zu 90 cm
- ° Boost-Funktion/max.Leistung
- ° im Koffer mit Zubehör

Puls-Funktion



Technische Daten	Booster Pro 230 Set
verschweißbare Elektroden-Ø	max. 4,0 mm
Einstellbereich WIG	4 - 230 A
Einstellbereich Elektrode	20 - 180 A
Einschaltdauer	35%
Eingangsspannung bei 50/60 Hz	230 V
Absicherung träge	16 A
Leistungsfaktor cos phi	0,99
Schutzart	IP 23 S
Abmessungen L x B x H	480 x 160 x 320 mm
Gewicht	6,7 kg
Best.Nr.:	RM1203231
Preis €	1.599,00 €
Preis inkl.MwSt.	1.902,81 €



WIG Inverter Tiger 230 AC/DC Ultra digital

- ° dank des rekordverdächtig leichten Gewichts ist der neue WIG-Primärinverter der ideale Begleiter für den mobilen Einsatz
- ° die integrierten Prozessmöglichkeiten bis hin zum **REHM 17,5 kHz Hyperpulsverfahren** sind der neue Maßstab in der WIG-Kompaktklasse
- ° die optionale Kühleinheit wurde für den mobilen Einsatz durchkonzipiert, sie ist deutlich kleiner und leichter als alle Vergleichsgeräte.
- ° Generatorfrequenz-Verfolgung: Damit ist der TIGER auch bei kleineren Generatoren einsatzfähig
- ° das robuste Kunststoffgehäuse, eine schwimmende Trägerplatte sowie der mechanisch abgekoppelte Drehknopf schützen die Elektronik
- ° das neue Lüftungssystem hindert Schmutzpartikel daran, in das Geräteinnere vorzudringen
- ° integrierte Schubleiste im Griff zum Verstauen kleinteiliger Verbrauchsmaterialien
- ° die Prozessorsteuerung ist anwendungsoptimiert
- ° **Tiger Ultra 230 ermöglicht neue Schweißprozesse mit hohem Kundennutzen:**
DC Hyperpuls, AC Hyperpuls, DualWave Hyperpuls, Hyperspot DC und AC
- ° Einstellbereich: WIG 4-230A, Elektrode 20-180A
- ° Einschaltdauer: WIG 35%, Elektrode 40%
- ° Leerlaufspannung: 89V
- ° Netzspannung: 230V
- ° Absicherung: 16A
- ° Schutzart: IP23S
- ° Isolationsklasse: F
- ° Brennerkühlung: Gas
- ° Abmessungen: 480x160x320mm
- ° Gewicht: 7,9kg

Zubehör-Set

- Montagekoffer
- WIG -Brenner R-TIG 210 4m
- Massekabel 25 mm²
- Schlauchpaket 4m
- Druckminderer 200 bar



€ 499,-
€ 593,81 inkl. MwSt
Art.- Nr.: 1410005

RM1403566

€ 3799,-
€ 4520,81 inkl. MwSt.



INVERTIG i 310 AC/DC HIGH Advanced mit Bedienfeldklappe digital

- ° Intuitive SIRIUS Bedienoberfläche der vierten Generation
- ° grafisch dynamische und transparente Visualisierung
- ° einfache Bedienung komplexer digital geregelter Prozesse
- ° hocheffiziente Schweißprozesse mit perfektem Lichtbogen
- ° DC-Schweißen: Richtungsstabil ab 5 A; Für Blechdicken ab 0,2 mm
- ° DC-Hyper.Puls Schweißen: der Schweißstrom mit bis zu 17.500 Hz
- ° DC Hyper.Spot Heften: deutliche Reduzierung von Verzug und Anlaufarben
- ° Intervall Schweißen: Gezielte Wärmeeinbringung auf den Punkt
- ° AC-Schweißen: Optimal für Aluminium
- ° AC-Kurvenformen: Sinus weich, Sinus hart, Dreieck und Rechteck
- ° AC-Frequenzautomatik: schont die Elektrode
- ° AC-Balance: optimierte AC-Balance schont die Elektrode
- ° AC-Hyper.Puls: Aluminium Heften ohne Zusatzwerkstoff
- ° AC-HYPER.SPOT: Aluminium Heften ohne Zusatzwerkstoff
- ° AC-DualWave: Reduzierung der Porenbildung für Aluminium mit unterschiedlichen Materialstärken, Drehknopf für die Einhand-Bedienung

- + Fahrwagen Advanced
- + Abdeckung Bedienfeld
- + Luftfiltervorsatz
- + Brenner- und Schlauchpakethalterung, Brenner WIG R TIG-301w 19 4m UD HF, Massekabel 50mm² 4m 13 500A Klemme, Druckminderer Arg/CO2 G1/4" 0-30/200bar

TECHNISCHE DATEN		digital
100 % (ED) bei:		290 A
WIG	A	5 - 305
Leistungsa	kVA	8,5
Netzspannung	V	400
Absicherung	A	16
Brennerkühlung		Wasser
Gewicht	kg	53kg
Maße	LxBxH	620x330x580mm



RM1408131STJ50

Ausstellungsstück

€ 7290,-
€ 8675,10 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop





Plasma-Schneidergerät " CRAFT-CUT 41 P , "

	Craft-Cut 41 P
Netzanschluß	400V / 50/60Hz
Sicherung	16 A träge
Einschaltdauer	50%
Stromeinstellung	20 - 40 A
Gesamtleistung	110V:4,0 - 230V: 5,0 kVA
max. Dicke auf Stahl	10 - 15 (20) mm
Brennerlänge	Zeta 60 / 6m
Luftverbrauch	120 l/min bei 5 bar
Schutzklasse	IP 23 S
Gewicht	8,1 kg
Abmessung	510 x 145 x 280 mm
Best.Nr.	SR1075042
Preis €	1029,00
inkl. MwSt.	1224,51

- ° geeignet für den Einsatz am Generator z. B. in Betriebswerkstätten, Häfen, Chemiewerken, Schulen, Metallbau, auf Baustellen, Schiffen oder für Landwirte
- ° für Edelstahl, Aluminium, Stahl, Buntmetalle auch mit lackierter Oberfläche, von Dünnblechen bis zu Grobblechen
- ° Lochblechfunktion: durch den Pilotlichtbogen können Lochbleche schnell und einfach geschnitten werden
- ° Pilot ARC-Controller: erst nach der Zündung des Lichtbogens wird der eingestellte Schweißstrom freigegeben
- ° schneidet alle elektrisch leitenden Metalle, auch beschichtet, Edelstahl, Aluminium,Stahl Buntmetalle



Lieferumfang:

- ° Plasmabrenner S65 6m
- ° Zentraladapter Standard
- ° Massekabel 3 m, 6 mm² mit Masseklemme 300 A
- ° Filterdruckregler mit Stecknippel

Starter-Set Zeta 60A



- ° Kühlrohr Zeta 40-130A (1331202)
- ° Elektrode Zeta 40-80A (1331203)
- ° Swirl-Ring Zeta 40-130A (1331204)
- ° Schneiddüse Zeta 60A (1331301)
- ° Außenschutzdüse Zeta 40-130A (1331206)
- ° Abstandsstück Zeta 40-60A (1331407)
- ° Best.Nr.: SR 133 1300 , Preis: 59,-, zuzügl.gesetzl.MwSt.



Plasmaschneidanlage BARRACUDA

- ° bei unlegierten- und hochlegierten Stählen, Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Nickel, Buntmetallen und allen sonstigen elektrisch leitenden Metallen
- ° stufenlos einstellbaren Schneidstrom
- ° optimierter Plasmaschneidbrenner
- ° geeignet für den Einsatz am Generator, kompakte Bauweise
- ° höchste Energieeffizienz
- ° weltweiter Einsatz
- ° saubere Netzstromaufnahme
- ° überall einsetzbar

Technische Daten				
Typ		66i	105i	125i
Einstellbereich	A	20-65	20-100	20 - 120
ED bei max. 40°C	%	90	60	60
Stom bei ED 100% 40°C	A	61	65	95
Anschlusspannung	V	400	400	400
Qualitätsschnitt Stahl	mm	25	35	40
Trennschnitt Stahl	mm	30	45	50
Qualitätsschnitt Edelstahl	mm	20	30	35
Trennschnitt Edelstahl	mm	22	36	40
Luftbedarf	l/min	140	560	200
Betriebsdruck	bar	5	6	5
Gewicht	kg	26,5	32,1	32,4
Maße: L x B x H mm		740 x 260 x 484	740 x 260 x 484	740 x 260 x 484
Best.Nr.:		RM1301066	RM1301105	RM1301125
Preis:	€	1869,00	3049,00	3699,00
inkl.MwSt.	€	2224,11	3628,31	4401,81



Inkl. Plasmabrenner
Massekabel 12mm² 4m mit 300A-Massekabel



Plasma Inverter

- ° Intuitives 5" LCD-Display
- ° Überwachung des Verschleißteile-Verbrauchs
- ° autom. Schlauchpaket-Typ- & Längenerkennung
- ° Gleichstromkonstantquelle mit PFC (EN 61000-3-12)
- ° autom. Spannungsumschaltung 208 - 440 V
- ° Phasenüberwachung
- ° digitale Schneiddruckmessung
- ° SELF RESTART Funktion: zum automatischen Ab- und Wiedereinschalten des Lichtbogens beim Schneiden von Gitter- & Rostwerk, zum Fugenhobeln geeignet
- ° manueller Betrieb mit Plasma-Brennerpaket CP 70C MAR
- ° Automatikbetrieb mit Plasma-Brennerpaket CP 70C DAR und Schnittstellenschaltung (Sonderzubehör)
- ° mit Stromgenerator betreibbar (min. 15 kVA)
- ° Inkl. Brenner und Massekabel

	Plasma Sound PC 70 / T	Plasma Sound PC 110 / T
Netzanschluß	400V / 50/60Hz	400V / 50/60Hz
Sicherung	12 A träge	25 A träge
Netzstromtoleranz	±10 %	±10 %
Stromeinstellung	20 ~ 70 A	20 ~ 110 A
Electronic	stufenl.Regulierung	stufenl.Regulierung
max. Dicke auf Stahl	25 (35) mm	35 (50) mm
Brennerlänge	CP 70 DAR / 6 m	CP 162 DAR / 6 m
Luftverbrauch	230 lt / min - 5,5 bar	250 lt / min - 5,5 bar
Schutzklasse	IP 23 S	IP 23 S
Gewicht	26 kg	34 kg
Abmessung	286 x 515 x 406 mm	297 x 504 x 558 mm
Best.Nr.	ESWPC70/T	ESWPC110/T
Preis €	2699,00	3499,00
inkl. MwSt.	3211,81	4163,81



Unsere Service-Leistungen

Veredelung von Textilien



- ° als Unterstreichung einer speziellen Note
- ° als direkter Werbeträger durch z. B. eigenes Firmen- oder Vereinslogo
- ° um Mitarbeiter oder Personen kenntlich zu machen

Für nähere Informationen und eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne unter:

Tel: (0911) 970 91 - 0

E-Mail: Info@schwemmer-dorn.de

INFIELD[®]

SAFETY

**Professionell angepasster
Gehörschutz**



**Schutzbrillen mit Sehstärke und
verschiedenen Beschichtungen**



Veredelung von Sicherheitsschuhen



OrthoPoint

Kompetenz Zentrum Orthopädie Technik

**Orthopädische Einlagen nach Abdruck
Individuelle Schuhzurichtungen
Maßgefertigte Sicherheitsschuhe**



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop





Hose mit Knietaschen

- zahlreiche Einsätze aus elastischem Material, die eine einzigartige Bewegungsfreiheit bieten
- leichte Gewebequalität mit hohem Baumwollanteil, damit ist die Hose optimal für die Arbeit in wärmeren Umgebungen
- mit dem Click Pocket System lassen sich genau die gewünschten Hängetaschen befestigen
- verstellbare Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA® ermöglichen die optimale Platzierung der Kniepolster
- die Hosenbeine können auf einfache Weise ausgelassen und um 3 cm verlängert werden
- Material: 50% Baumwolle/50% Polyester 205 g/m²
- Größen: 42-68
- weitere Farben auf Anfrage



sandeige/
anthrazitgrau



anthrazitgrau schwarzblau schwarz

22479...

€ 59,-

€ 70,21 inkl. MwSt.



Shorts

- leichte Qualität
- Teile des Produktes sind aus Stretchstoff
- vorbereitet für die Hängetaschen mit Click Pocket System
- zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Gürtelschlaufen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Vordertaschen
- verstärkte Gesässtaschen
- Hammerschlaufe
- mit CORDURA®-Gewebe verstärkter Zollstock- und kleiner Aussentasche
- Schenkeltasche mit Patte mit Magnetverschluss
- Material: 50% Baumwolle/ 50% Polyester 205 g/m²
- Größen: 44-68
- weitere Farben auf Anfrage



schwarzblau



sandeige/
anthrazitgrau



schwarz

25149...

€ 49,-

€ 58,31 inkl. MwSt.



Kapuzen - Sweatshirt

- hoher Anteil an recyceltem Polyester
- wasser- und schmutzabweisend
- moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
- Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken
- Kapuze mit Futter und Schnur
- Vordertasche
- Material: 89 % recyceltes Polyester, 11 % Elasthan, ca. 360 g/m²
- Größen: XS - 2XL
- Farbe: schwarz
- weitere Farben auf Anfrage



EAF463208

€ 49,90

€ 59,38 inkl. MwSt.



Flanell - Hemd

- Mit Knopfverschluss
- Brusttasche mit Stifftasche
- Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden
- Ärmelschlitz, verstärkt
- Manschetten mit Knopfgeregulierung
- Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 270 g/m²
- Größen: XS - 2XL
- Farbe: dunkel sandbeige kariert
- weitere Farben auf Anfrage



EAF463306

€ 44,90

€ 53,43 inkl. MwSt.



Knieschutz Waterloo

- Zulassung/Norm: EN 14404, Typ 2, Leistungsstufe 1
- passt zu allen MASCOT® Modellen mit Knietaschen
- durch Kürzung kann das Produkt auch in Modellen mit kurzen Knietaschen verwendet werden
- Material: 100 % Ethylenvinylacetat (EVAZOTE®)
- Farbe: stahlgrau



EAF44890000

€ 12,90

€ 15,35 inkl. MwSt.



Handwerker Hängetaschen

- Set mit 2 Hängetaschen
- Befestigung durch Click Pocket System
- mit geschlossenem Boden
- erste Hängetasche mit zwei Taschen und einer Reißverschlusstasche
- zweite Hängetasche mit zwei großen Taschen, zwei Schlaufen und einer kleineren Werkzeuggtasche
- Schlaufe zum Aufhängen nach dem Abnehmen
- Maße 20 x 25 cm
- Cordura®-Gewebe
- Material: 100 % Polyamid, 220 g/m² Farbe: schwarz
- weitere Farben auf Anfrage



EAF46361100

€ 24,90

€ 29,63 inkl. MwSt.





Hosenaktion

AW Stretch Shorts

- ° Kombination aus 2-Wege-Stretch und 4-Wege-Stretch
- ° Cordura® verstärkte Taschen
- ° Material: 2-Wege-Stretch-Twill 47% Baumwolle, 31% Polyester, 22% Elasthan, 237 g / m² mit 4-Wege-Stretch 91,5% Polyamid, 8,5% Elasthan, mit 100% Cordura® Polyamid verstärkt
- ° Größen: 44-64
- ° weitere Farben auf Anfrage



5804
stahlgrau/
schwarz

mit Holstertaschen

SNI6141... € 64,90

€ 77,23 inkl. MwSt.



0404
schwarz

ohne Holstertaschen

SNI6143... € 59,90

€ 71,28 inkl. MwSt.

**Gratis
Cooling Bag
bei einem Kauf von 2 Hosen**
UVP 29,80€



0404
schwarz

mit Holstertaschen

SNI6241... € 82,90

€ 98,65 inkl. MwSt.

- ##### AW StretchArbeits hose
- ° 2-Wege-Stretchgewebe mit 4-Wege-Stretch-Einsätzen
 - ° CORDURA®-Stretch an den Knien und im Schritt
 - ° CORDURA® 1000-Verstärkung an den Knien, Holster-, Zollstock- und Cargotaschen
 - ° Material: 47% Baumwolle, 53% Polyester, 251 g/m²
 - ° Größen: 44-64
 - ° weitere Farben auf Anfrage



5804
stahlgrau/
schwarz

ohne Holstertaschen

SNI6341... € 77,90

€ 92,70 inkl. MwSt.



Ocean S3

- ° Obermaterial: Mattes Lackleder mit TPU Verstärkung
- ° Futter: Atmungsaktives Textilfutter
- ° Laufsohle: Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle
- ° Zwischensohle: PU
- ° Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz
- ° Fußbett: Atmungsaktive, Antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU- Einlegesohle
- ° Weite: Komfortweite 11
- ° Größen: 36-48
- ° Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe
- ° Norm: EN 20345:2011 S1P, SRC, ESD



SNISG61001

€ 109,90

€ 130,78 inkl. MwSt.



Evolution Black S1P

- ° EVOLUTION BLACK besitzt eine ESD-Ableitfähigkeit nach DIN EN 61340
- ° Laufsohle: Ölbeständige und rutschhemmende Gummisohle
- ° Zwischensohle: Dual Density EVA
- ° Fußbett: Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle
- ° Zehenschutz: NANO Zehenkappe
- ° Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz
- ° Weite: 11
- ° Norm: EN ISO 20345 S1P, SRC, ESD
- ° Größe: 36-48
- ° Obermaterial: leichtes Cordura mit TPU-Verstärkungen
- ° Futter: atmungsaktives 3D Textilfutter



SNISG80116

Abverkauf

€ 109,90

€ 130,78 inkl. MwSt.



Stretch Arbeitshose mit Capsulized Knieschonern

- ° weltweit erste Arbeitshose mit zertifizierten Knieschonern
- ° 2-Wege-Stretch-Gewebe und zusätzlich 4-Wege-Stretch-Einsätze
- ° mit CORDURA® verstärkte Holster-, Zollstock- und Cargo-Taschen sorgen für täglichen Tragekomfort und strapazierfähige Funktionalität
- ° Maschinenwaschbare Capsulized™-Knieschoner
- ° Stretch-Einsätze aus CORDURA®-Ripstop
- ° CORDURA®-verstärkte Holstertaschen mit reflektierenden Gurtbandschlaufen und Reißverschlussfach
- ° Integrierter Gürtel mit Duraflex®-Schnalle
- ° Material: Hauptteil: 47% Baumwolle, 53% Polyester, 250g/m²
- ° Größen: 46-60
- ° Farbe: schwarz
- ° Bei Bestellung bitte Größe mit angeben!



SNI659004040

€ 104,90

€ 124,83 inkl. MwSt.



AllroundWork Shell Jacke wasserdicht

- ° wasserdichtes 2-lagiges Gewebe
- ° versiegelte Nähte
- ° hoher Kragen.
- ° verdeckte Frontleiste
- ° verstellbare Kapuze im Kragen
- ° Hauptgewebe: 100 % Polyester, 145 g/m²
- ° Größen: S - 3XL



9504 navy/schwarz



0404 schwarz

SNI1304

€ 99,90

€ 118,88 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



BAARK Halbschuh Alex S3S FO HRO LG SC SR ESD

- ° wasserundurchlässig (ca. 1 Std.)
- ° ölbeständig
- ° atmungsaktiv
- ° Hitzebeständigkeit gegen Kontaktwärme
- ° rutschhemmend
- ° antistatisch
- ° Zehenschutzkappe aus Kunststoff
- ° Textileinlegesohle
- ° durchtrittshemmende Zwischensohle
- ° Größe: 38-48
- ° Weite: 11



BA223012

€ 89,90
€ 106,98 inkl. MwSt.

BAARK Stiefel Alexander S3S FO HRO LG SC SR ESD

- ° wasserundurchlässig (ca. 1 Std.)
- ° ölbeständig
- ° atmungsaktiv
- ° Hitzebeständigkeit gegen Kontaktwärme
- ° rutschhemmend
- ° antistatisch
- ° Zehenschutzkappe aus Kunststoff
- ° Textileinlegesohle
- ° durchtrittshemmende Zwischensohle
- ° Größe: 38-48
- ° Weite: 11



BA223013

€ 94,90
€ 112,93 inkl. MwSt.

BAARK Rob S3 HRO SRC ESD

- ° metallfrei
- ° ESD-Eignung
- ° auswechselbare Fußbetteinlage
- ° ölbeständig
- ° atmungsaktiv
- ° schockabsorbierend
- ° geschlossene Staublasche
- ° gepolsterte Lasche
- ° antibakteriell
- ° Hitzebeständigkeit gegen Kontaktwärme
- ° Kunststoffkappe
- ° Größen: 36-50
- ° Weite: 12



BA210012

€ 70,90
€ 84,37 inkl. MwSt.

BAARK Robert S3 HRO SRC ESD

- ° metallfrei
- ° ESD-Eignung
- ° auswechselbare Fußbetteinlage
- ° atmungsaktiv
- ° Hitzebeständigkeit gegen Kontaktwärme
- ° Kunststoffkappe
- ° Größen: 36-48
- ° Weite: 12



BA210013

€ 76,90
€ 91,51 inkl. MwSt.

BAARK Harris S3 SRC ESD

- ° schützende Überkappe
- ° Flexzone zum fußgerechten Abknicken für eine natürliche, funktionelle Fußbewegung
- ° Mehrweiten-System
- ° Flexkappe Alu
- ° Größen/Weiten: 36N-47N / 11 39XW-50XW / 13 (Mehrweitensystem)



BA7214N / BA7214XW

€ 64,90
€ 77,23 inkl. MwSt.

BAARK Harrison S3 SRC ESD

- ° schützende Überkappe
- ° Flexzone zum fußgerechten Abknicken für eine natürliche, funktionelle Fußbewegung
- ° Mehrweiten-System
- ° Flexkappe Alu
- ° Größen/Weiten: 36N-47N / 11 39XW-50XW / 13 (Mehrweitensystem)



BA7316N / BA7316XW

€ 67,90
€ 80,80 inkl. MwSt.





Rene2 S1P SRC ESD

- ° Metallfrei
- ° Flexzone zum fußgerechten Abknicken für eine natürliche, funktionelle Fußbewegung
- ° Microfaser mit Textileinsätzen
- ° EVA/Nitril-Sohle mit vollflächiger Dämpfung
- ° Flexkappe Composite
- ° Größe: 36-48
- ° Weite: 12



BA72112

€ 61,90
€ 73,66 inkl. MwSt.



Sky S1P SRC ESD Hallux

- ° Strickschaft mit partiell dehnfähigem Hallux-Bereich, weich gepolsteter Schaftabschluss
- ° Flexzone zum fußgerechten Abknicken für eine natürliche, funktionelle Fußbewegung
- ° EVA/Nitril-Sohle mit vollflächiger Dämpfung
- ° Flexkappe Composite
- ° Größe: 35-48
- ° Weite: 11



BA215072

€ 74,90
€ 89,13 inkl. MwSt.



Stanley S3 SRC ESD

- ° metallfrei, abriebfest und wasserfest
- ° atmungsaktives Textilfutter
- ° ESD Softstep-Einlegesohle
- ° EVA/Nitril-Sohle
- ° Composite Flexkappe
- ° Größen: 38-48
- ° Weite: 11



BA5618

€ 64,90
€ 77,23 inkl. MwSt.



Rick 2 S3 S1P SRC ESD

- ° Metallfrei
- ° Flexzone zum fußgerechten Abknicken für eine natürliche, funktionelle Fußbewegung
- ° Microfaser mit Textileinsätzen
- ° EVA/Nitril-Sohle mit vollflächiger Dämpfung
- ° Flexkappe Composite
- ° Größe: 36-48
- ° Weite: 12



BA71462

€ 62,90
€ 74,85 inkl. MwSt.



Damenschuh Silvy 2 S1P SRC

- ° atmungsaktiv
- ° metallfrei
- ° antistatisch
- ° ölbeständig
- ° Composite Flexkappe
- ° Flexkappe Kunststoff
- ° Größen/Weiten: 35-42
- ° Weite: 10



BA34252

€ 67,90
€ 80,80 inkl. MwSt.



Damenschuh Svea S3 SRC ESD

- ° Schaft aus wasserresistentem Nylonmaterial
- ° Gepolsterte Lasche
- ° klimaregulierendes Textilfutter
- ° Laufsohle Nitril, Zwischensohle EVA
- ° Fußbett: Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle
- ° Zehenschutz: Stahl-Flexkappe
- ° nichtmetallische, durchtrittsichere, flexible Brandsohle
- ° Größen: 34 - 42



BA3218

€ 63,90
€ 76,04 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop



HEROES
WEAR HAIX®



BLACK EAGLE SAFETY 40.1 LOW/BLACK-SILVER

- ° Zertifiziert für orthop. Einlagen
- ° Antistatik
- ° GORE-TEX®
- ° Metallfrei
- ° **Sicherheitsklasse: S3**
- ° CE EN ISO 20345: 2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ° Obermaterial: Mikrofaser/Textil
- ° mit Schnellverschluss
- ° wasserdicht durch GORE-TEX®
- ° Größen: 37-47



HAI610037

€ 131,-
€ 155,89 inkl. MwSt.



AIRPOWER XR3

- ° Zertifiziert für orthop. Einlagen
- ° GORE-TEX®
- ° Lederverstärkung in der Fersenbeuge
- ° Mittelfußunterstützung
- ° Wiederbesohlbare
- ° Modell mit Leder
- ° **Sicherheitsklasse: S3/S7**
- ° CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ° Oermaterial: Leder
- ° wasserdicht durch GORE-TEX®
- ° Größen: 37-51



HAI604102

€ 149,-
€ 177,31 inkl. MwSt.



BLACK EAGLE SAFETY 61.1 LOW

- ° ESD
- ° Zertifiziert für orthop. Einlagen
- ° atmungsaktiv
- ° Rutschhemmend
- ° metallfrei
- ° **Sicherheitsklasse S1PS**
- ° 20345:2022+A1:2024 S1 PS HI CI SC SR HRO FO
- ° Obermaterial: Mikrofaser/Textil
- ° mit Schnellverschluss
- ° Größen: 35-51



HAI610005

€ 117,-
€ 139,23 inkl. MwSt.



BLACK EAGLE SAFETY 40.1 LOW/BLUE-CITRUS

- ° Zertifiziert für orthop. Einlagen
- ° Antistatik
- ° GORE-TEX®
- ° Metallfrei
- ° **Sicherheitsklasse: S3**
- ° CE EN ISO 20345: 2011 S3 HRO HI CI WR SRC
- ° Obermaterial: Mikrofaser/Textil
- ° mit Schnellverschluss
- ° wasserdicht durch GORE-TEX®
- ° Größen: 35-51



HAI610009

€ 124,-
€ 147,56 inkl. MwSt.



Milwaukee Schnittschutzhandschuhe Klasse C

- ° hervorragende Griffigkeit
- ° hochwertige Nitrilbeschichtung ist äußerst temperatur- und ölbeständig
- ° hohe Durchstoßfestigkeit
- ° SMARTSWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens
- ° nach EN ISO 21420 und EN388:2016 (4343C)
- ° Gr 9(L)



MIL4932471421

€ 7,90
€ 9,40 inkl. MwSt.

Milwaukee HI-VIS Schnittschutzhandschuhe Klasse C

- ° fluoreszierendes Material erhöht die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
- ° bietet besseren Schutz als Schnittschutzklasse 1, ideal bei der Handhabung von Drähten oder nicht entgrateten Rohren
- ° mit Polyurethan beschichteten Handflächen
- ° SMARTSWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens
- ° nach EN ISO 21420 und EN388:2016 (4442C)
- ° Gr 10(XL)



MIL4932478133

€ 8,90
€ 10,59 inkl. MwSt.

Milwaukee Sicherheits-Schnürstiefel FLEXTRED S1PS

- ° flexible und leichte Allround-Sicherheitsstiefel
- ° ENERGY FOAM Fersendämpfungs konstruktion
- ° ROLL CAGE™ Fersenstabilisator
- ° mit Schnürsenkeltasche
- ° Obermaterial aus Textil für ganztägige Belüftung und Atmungsaktivität
- ° Verstärkte Vorderseite zum Schutz der Zehenkappe vor Abrieb
- ° metallfrei
- ° ESD zertifiziert
- ° nach EN ISO 20345:2022 S1PS
- ° ESD FO SR
- ° Größen: 36-48



MIL49324937...01-13

€ 89,90
€ 106,98 inkl. MwSt.

Milwaukee Sicherheits-Halbschuh FLEXTRED S3S

- ° flexible und leichte Allround-Sicherheits-Halbschuhe
- ° ENERGY FOAM Fersendämpfungs konstruktion
- ° ROLL CAGE™ Fersenstabilisator
- ° mit Schnürsenkeltasche
- ° Obermaterial aus wasserabweisendem Nubukleder
- ° Abriebkappe für verbesserten Schutz der Zehenkappe
- ° metallfrei
- ° ESD zertifiziert
- ° nach EN ISO 20345:2022 S3S
- ° ESD SC FO SR
- ° Größen: 36-48



MIL49324937...14-26

€ 92,90
€ 110,55 inkl. MwSt.

Milwaukee Sicherheits-Schnürstiefel FLEXTRED S3S

- ° flexible und leichte Allround-Sicherheitsstiefel
- ° ENERGY FOAM Fersendämpfungs konstruktion
- ° ROLL CAGE™ Fersenstabilisator
- ° mit Schnürsenkeltasche
- ° Obermaterial aus wasserabweisendem Nubukleder
- ° Abriebkappe für verbesserten Schutz der Zehenkappe
- ° metallfrei
- ° ESD zertifiziert
- ° nach EN ISO 20345:2022 S3S
- ° ESD SC FO SR
- ° Größen: 36-48



MIL49324937...27-39

€ 99,90
€ 118,88 inkl. MwSt.

Milwaukee Sicherheits-Schnürstiefel FLEXTRED S3S

- ° flexible und leichte Allround-Sicherheitsstiefel
- ° ENERGY FOAM Fersendämpfungs konstruktion
- ° ROLL CAGE™ Fersenstabilisator
- ° mit Schnürsenkeltasche
- ° Obermaterial aus wasserabweisendem Nubukleder
- ° Abriebkappe für verbesserten Schutz der Zehenkappe
- ° metallfrei
- ° ESD zertifiziert
- ° nach EN ISO 20345:2022 S3S
- ° ESD SC FO SR
- ° Größen: 36-48



MIL49324937...40-52

€ 99,90
€ 118,88 inkl. MwSt.



Hier gehts zu unserem 24-Stunden Online-Shop





Handschuh Hage

- Arbeitshandschuh aus Narbenleder
- Doppelnähten
- Canvas-Stulpe
- Innenhandfutter
- Farbe: natur / beige
- Größen: 8-12
- VPE: 120/12 Paar



HAS290900

€ 1,80
€ 2,14 inkl. MwSt.



Handschuh Bremerhaven

- Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder mit hohem Tragekomfort
- Doppelnähte
- Canvas-Stulpe
- Innenhandfutter
- Farbe: weiß/blau
- Größen: 6-12+14
- VPE: 120/12 Paar



HAS292000

€ 3,60
€ 4,28 inkl. MwSt.



Handschuh Super Flex Foam

- Montagehandschuh aus Polyester mit Latexschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
- Farbe: rot / schwarz
- Größen: 6-11
- VPE: 100/10 Paar



HAS508615

€ 1,20
€ 1,43 inkl. MwSt.



Handschuh Padua Pro

- Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort
- Micro-Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
- OEKO-TEX®
- Farbe: grau
- Größen: 7-11
- VPE: 100/10 Paar



HAS508690

€ 1,60
€ 1,90 inkl. MwSt.



Nitril-Arbeitshandschuh Gera

- flüssigkeitsabweisender Nitril-Arbeitshandschuh aus Baumwolle mit vollgetauchter Nitril Beschichtung und Strickbund
- vollgetaucht, wasserabweisend
- Farbe: natur/gelb
- Größen: 6-12
- VPE: 144/12 Paar



HAS901500

€ 0,95
€ 1,13 inkl. MwSt.



Handschuh Nitril Green

- Chemikalienschutzhandschuh Typ A aus Nitril, baumwollbeflockter Träger, Innenhand und Finger mit Rautenmuster für besseren Griff bei trockenen, öligen und feuchten Teilen, lebensmittelgeeignet, Schichtstärke: 0,38 mm, Länge: 32 - 38 cm
- 35 cm, texturierte Innenhand, wasserdicht, Lebensmittel
- Farbe: grün
- Größen: 7-11
- VPE: 100/10 Paar



HAS904000

€ 1,30
€ 1,55 inkl. MwSt.



SCHWEMMER & DORN

MASCHINEN

QUALITÄTSWERKZEUGE

Wera Maul - Ringratschen - Schlüssel - Satz „Joker“

- ° Lieferung in robuster Nylon-Falttasche
- ° Haltefunktion im Maul
- ° Rückschwenkwinkel von nur 30°
- ° Inhalt: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19mm



EFO57271100 Nur solange Vorrat reicht! € 159,-
€ 189,21 inkl. MwSt.

Wera Kraftform Kompakt W1 Wartung

- ° Kompaktes Werkzeug-Set mit den 35 wichtigsten Schraubwerkzeugen für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich
- ° VDE Handhalter inkl. 12 VDE Klingen;
- 1 Joker Doppelmaul-schlüssel SW 10/13;
- 1/4" Knarre Zyklop Speed samt Zubehör;
- 8 Hand- und Maschinennüssen SW 5,5-13;
- 1 Universalbitshalter;
- 7 x 25mm Bits;
- 1 Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben;
- 1 Spannungsprüfer einpolig;



EFO616A0015 Nur solange Vorrat reicht! € 79,-
€ 94,01 inkl. MwSt.

Wera Sechskant - Steckschlüssel - Garnitur 1/4" Zyklop Speed

- 1 Zyklop-Speed-Knarre
- 1 Quergriff mit Gleitstück
- 2 Verlängerungen mit Schnelldreihülse und Fixiersystem: 75 ; 150 mm
- 1 Wobble-Verlängerung: 56 mm
- 1 Kardangelenk,
- 1 Bit-Adapter für 1/4" Bits
- ° 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- ° 3; 4; 5; 6; 8 mm
- ° 4,5 x 0,6;
- 5,5 x 1; 8 x 1,2 mm
- ° PH 1; 2; 3, PZ 1; 2; 3
- ° T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30; 40



EFO60000010 Nur solange Vorrat reicht! € 139,-
€ 165,41 MwSt.

HAZET Steckschlüsselgarnitur 1/4" / 1/2" 47 tlg. 953 SPC

- ° 1 Hebelumschaltknarre
- ° Steckschlüssel-Einsätze: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- ° Bits Innensechskant 2; 3; 4; 5; 6, Bits Schlitz 4; 6; 8, PH 1; 2, PZ 1; 2
- ° Bits 1/4" Innen-TORX® T 10-30
- ° 1 Steckgriff 134 mm, 1 Verlängerung 101,5 mm, 1 Bitadapter für 1/4" Bits
- ° Inhalt 1/2": 1 Hebelumschaltknarre
- ° Steckschlüssel-Einsätze: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
- ° 2 Verlängerung 123, 248 mm



EFO69530047 Nur solange Vorrat reicht! € 165,-
€ 196,35 inkl. MwSt.

SCHWEMMER & DORN

MASCHINEN

QUALITÄTSWERKZEUGE

Schwemmer & Dorn + Co. GmbH

Nürnberg - Fürth

90763 Fürth
Höfener Straße 100

Telefon : 0911/9 70 91 - 0
Fax : 0911/9 70 91 - 25

Es gelten ausschließlich unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Diese können Sie bei uns unter www.schwemmer-dorn.de einsehen.

Für Druckfehler sowie techn. Änderungen übernehmen wir keine Gewähr. Ab einem Auftragswert € 150,- netto Lieferung frei Haus.
Prelegültigkeit, solange Vorrat reicht.